VI. HEXANDRIA.

I. *Monogynia.*

GALANTHUS.

G. Pl. 160. *Juss.* 55.

756. G. *nivalis.* *Sp. Pl.* 413.
Narcisso-leucoium trifolium minus. *Tourn. Inst.* 387.
Icon. *Engl. Bot. t.* 19.
In agro Byzantino, prope pagum *Belgrad,* Februario florens. ♃.

LEUCOJUM.

G. Pl. 160. *Juss.* 55.

757. L. *æstivum.* *Sp. Pl.* 414.
Narcisso-leucoium pratense multiflorum. *Tourn. Inst.* 387.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 23.
In agro Byzantino. ♃.

NARCISSUS.

G. Pl. 161. *Juss.* 55.

758. N. *poeticus.* *Sp. Pl.* 414.
N. albus, circulo purpureo. *Tourn. Inst.* 353.
Ναρκισσος ενδον πορφυρωδες *Diosc.* *Sibth.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 275.

In Helicone, aliisque Græciæ montibus, ex auctoritate Wheelerianâ. *Sibth.* ♃.

759. N. *Tazzetta.* *Sp. Pl.* 416.
N. medio luteus, copioso flore, odore gravi. *Tourn. Inst.* 354.
Ναρκισσος ενδον κροκωδες *Diosc.* *Sibth.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 308.

In montibus Græciæ cum priore. *Wheeler.* In agro Eliensi. *Sibth.* ♃.

PANCRATIUM.

G. Pl. 161. *Juss.* 55.

760. P. *maritimum.* *Sp. Pl.* 418.
Narcissus maritimus. *Tourn. Inst.* 357.
Πανκρατιον *Diosc.*
'Αγρια σκίλλα *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 309.

In maritimis arenosis Græciæ frequens, etiam ad Zacynthi et Cypri littora. ♃.

AMARYLLIS.

G. Pl. 162. *Juss.* 55.

761. A. *lutea.* *Sp. Pl.* 420.
Lilio-narcissus luteus autumnalis major. *Tourn. Inst.* 386.
Ἄγριο κρίνα, ἢ ἄγριο λάλες, *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 310.

In Olono Peloponnesi, et Athô, montibus, sero autumno florens. Circa Athenas frequens. ♃.

762. A. *citrina,* spathâ indivisâ obtusâ, corollâ subcampanulatâ erectâ: laciniis linearibus emarginatis, stigmate trilobo.
Icon. *Fl. Græc. t.* 311.

In monte Olono Peloponnesi, sero autumno florens. ♃.

ALLIUM.

G. Pl. 163. *Juss.* 53. *Gærtn. t.* 16.

* *Foliis caulinis planis.*

763. A. *Ampeloprasum.* *Sp. Pl.* 423.
A. sphæriceo capite, folio latiore, sive scorodoprasum alterum. *Tourn. Inst.* 383.
Αμπελοπρασον *Diosc. Sibth.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 312.

In rupibus insulisque minoribus Archipelagi frequens. ♃.

Ab *A. Porro* certè distinctum. Magnitudine variat.

764. A. *Dioscoridis.* *Sibth.*

Μωλυ *Diosc.*

Icon *nulla.*

In frutetis densis umbrosis Cariæ, Mysiæ, et insulæ Cypri. ♃.

Caulis in solo fertiliore interdùm tri- vel quadricubitalis. *Umbella* magna. *Flores* albi, Peganum Harmalam quodammodò referentes, ut Dioscorides de Πηγανȣ scribens memorat. *Sibth.*

Hæc tantùm inter manuscripta Sibthorpiana inveni, nullâ differentiâ specificâ adjectâ, aut icone aut specimine, ex quibus de hac stirpe ampliùs judicare liceat.

Anne A. orientale latifolium, flore magno lacteo, *Tourn. Cor.* 26 ?

765. A. *rotundum.* *Sp. Pl.* 423.

A. montanum, capite rotundo. *Tourn. Inst.* 384.

Ἀγριο πράσον *Cypr.*

Icon. *Clus. Hist.* v. 1. 195. *f.* 1.

In insulâ Cypro. *Herb. Sibth.* ♃.

766. A. *Victorialis.* *Sp. Pl.* 424.
A. montanum latifolium maculatum. *Tourn. Inst.* 383.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 216.

In agro Byzantino. *D. Sestini.* *Sibth.* ♃.

767. A. *subhirsutum.* *Sp. Pl.* 424.
A. angustifolium umbellatum, flore albo, etiam flore carneo. *Tourn. Inst.* 385.
Ελαφοσκοροδον *Diosc.?* *Sibth.*
Λύκορδα *hodiè.*
'Αγριο πράσον *Zacynth.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 313.

In Græciâ frequens; etiam in Cretâ, Cypro et Zacyntho. ♃.

768. A. *roseum.* *Sp. Pl.* 432.
A. sylvestre, sive moly minus, roseo amplo flore. *Tourn. Inst.* 385.
'Αγριο κρεμμύδι *Zacynth.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 314.

In Cretâ et Zacyntho insulis. ♃.

769. A. *Scorodoprasum.* *Sp. Pl.* 425.
A. sativum alterum, sive allioprasum caulis summo circumvoluto. *Tourn. Inst.* 383.
Οφιοσκοροδον *Diosc.*

Icon. *Clus. Hist. v.* 1. 191. *f.* 1.

In Cypro, insulisque variis Græciæ. ♃.

* * *Foliis caulinis teretiusculis.*

770. A. *margaritaceum*, caule teretifolio umbellifero, foliis canaliculatis, staminibus tricuspidatis exsertis, petalis obovatis obtusis.
Icon. *Fl. Græc. t.* 315.

Circa Bursam Bithyniæ; etiam in monte Athô, insulisque Naxo, Cypro et Cimolo. ♃.

771. A. *descendens. Sp. Pl.* 427.
Σκοροδόπρασον *Diosc.*? *Sibth.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 316.

In Cypro, insulisque variis Græciæ, copiosè; etiam ad littora Caramaniæ. ♃.

772. A. *flavum. Sp. Pl.* 428.
A. juncifolium bicorne luteum. *Tourn. Inst.* 384.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 141.

In insulis Græciæ. ♃.

773. A. *pallens. Sp. Pl.* 427.
A. montanum bicorne, flore pallido odoro. *Tourn. Inst.* 384.
Icon. *Fl. Græc. t.* 317.

In insulis Græciæ frequens occurrit, Julio florens. ♃.

774. A. *paniculatum.* *Sp. Pl.* 428.
A. montanum bicorne, flore obsoletiore. *Tourn. Inst.* 384.
Icon. *Fl. Græc. t.* 318.

Circa Bursam Bithyniæ, et in monte Athô. ♃.

775. A. *montanum,* caule subteretifolio umbellifero, spathâ elongatâ deflexâ, staminibus simplicibus, pedunculis uniformibus.
A. montanum radice oblongâ. *Tourn. Inst.* 384. *Sibth.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 319.

In herbidis Olympi Bithyni. ♃.

776. A. *staticiforme,* caule subteretifolio umbellifero, staminibus simplicibus, germine tricocco, umbellâ multiflorâ subcapitatâ.
Icon. *Fl. Græc. t.* 320.

In insulâ Cimolo. ♃.

777. A. *pilosum,* caule subteretifolio umbellifero, staminibus simplicibus, foliis vaginisque pilosissimis.
Icon. *Fl. Græc. t.* 321.

In insulâ Cimolo, et, ni fallor, in Achaiâ. ♃.

778. A. *junceum*, caule teretifolio umbellifero, staminibus alternis quinquefidis, umbellâ capitatâ.

Icon. *Fl. Græc. t.* 322.

In insulâ Cypro. ♃.

Pulchra species, A. Ascalonico proxima, sed diversa.

*** *Foliis radicalibus, scapo nudo.*

779. A. *nigrum.* *Sp. Pl.* 430.

A. latifolium hispanicum. *Tourn. Inst.* 384?

Icon. *Fl. Græc. t.* 323.

In insulâ Cypro. ♃.

780. A. *triquetrum.* *Sp. Pl.* 431.

A caule triangulo. *Tourn. Inst.* 385.

Icon. *Fl. Græc. t.* 324.

In agro Romano legit Cl. Sibthorp. *D. Ferd. Bauer.* ♃.

781. A. *lacteum*, scapo nudo triquetro, foliis lanceolatis sessilibus, petalis obtusis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 325.

In Italiâ. *D. Ferd. Bauer.* ♃.

782. A. *Cepa.* *Sp. Pl.* 431.

Cepa vulgaris, floribus et tunicis candidis. *Tourn. Inst.* 382.

Κρομμυον *Diosc.*

Κρομμύδι *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 326.

In Græciâ ubique culta. *Sibth.* Anne reverà spontanea occurrit non constat. ♃.

783. A. *ambiguum,* scapo nudo, foliis semicylindraceis, staminibus simplicibus corollâ brevioribus, umbellâ bulbiferâ.

A. roseum β. *Gawler in Curt. Mag. t.* 978.

Icon. *Fl. Græc. t.* 327.

In Italiâ, nec in Græciâ, legit Cl. Sibthorp. *D. Ferd. Bauer.* ♃.

784. A. *Chamæ-Moly. Sp. Pl.* 433.

A. humilius, folio gramineo. *Tourn. Inst.* 385.

Καλαμολόγχη *Zacynth.*

Icon. *Columm. Ecphr.* 326.

In insulâ Zacyntho. ♃.

LILIUM.

G. Pl. 163. *Juss.* 49. *Gærtn. t.* 83.

785. L. *candidum. Sp. Pl.* 433.

L. album vulgare. *Tourn. Inst.* 369.

Κρινον *Diosc.*

Κρίνο *hodiè.*

Icon. *Curt. Mag. t.* 278.

In Tempis Thessaliæ. *D. Hawkins.* In hortis Græciæ frequens. *Sibth.* ♃.

786. L. *chalcedonicum.* *Sp. Pl.* 434.

L. Byzantinum miniatum. *Tourn. Inst.* 371.

Ἡμεροκαλλις *Diosc. Sibth.*

Icon. *Curt. Mag. t.* 30.

In montis Parnassi sylvosis, et in insulâ Zacyntho. ♃.

787. L. *Martagon.* *Sp. Pl.* 435.

L. floribus reflexis, montanum, flore rubente. *Tourn. Inst.* 370.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 351.

In montosis umbrosis Græciæ. ♃.

FRITILLARIA.

G. Pl. 164. *Juss.* 48 *Gærtn. t.* 17.

788. F. *pyrenaica.* *Sp. Pl. ed.* 1. 304, *excluso Hort. Cliff. (Upsal.)* 81.

T. flore minore. *Tourn. Inst.* 377.

Icon. *Fl. Græc. t.* 328.

In monte Parnasso. ♃.

Caulis uniflorus.

TULIPA.

G. Pl. 165. *Juss.* 48. *Gærtn. t.* 17.

789. T. *Clusiana,* caule unifloro glabro, flore erecto, petalis acutis glabris, foliis lineari-lanceolatis.
T. Clusiana. *Redout. Liliac. v.* 1. *t.* 37.
T. præcox angustifolia. *Tourn. Inst.* 375.
Icon. *Fl. Græc. t.* 329.

In agro Florentino invenit Sibthorp. Floret Martio. ♃.

790. T. *Sibthorpiana,* caule unifloro glabro, flore nutante, petalis obtusis, stigmate clavato, filamentis undique hirsutis.
Icon. *Fl. Græc. t.* 330.

Prope Cressam, hodiè *Porto Cavalieri,* Asiæ minoris, primùm invenit Sibthorp; et posteà in monte humili saxoso prope Pilon Peloponnesi, hodiè *Navarin. D. Hawkins.* ♃.

ORNITHOGALUM.

G. Pl. 166. *Juss.* 53. *Gærtn. t.* 17.

791. O. *spathaceum,* corymbo simplici pauci-floro: pedicellis glabris, bracteis lanceolatis subciliatis, foliis linearibus.

O. spathaceum. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 112.
Icon. *Fl. Græc. t.* 331.

In insulâ Cypro, etiam ad ripas Rhodii prope Abydum. ♃.

792. O. *arvense,* corymbo composito multifloro pubescente, bracteis lanceolatis ciliatis, foliis linearibus.

O. arvense. *Persoon in Usteri Annal. fasc.* 11. 8. *t.* 1. *f.* 2.
O. angustifolium bulbiferum. *Tourn. Inst.* 379.
Icon. *Fl. Græc. t.* 332.

In Peloponneso haud infrequens; etiam in agro Cariensi, et insulâ Cypro. ♃.

793. O. *nanum,* corymbo simplici paucifloro glabro scapo longiore, bracteis ventricosis scariosis, foliis linearibus numerosis.

O. humifusum, floribus umbellatis albis. *Buxb. Cent.* 2. 35. *t.* 37. *f.* 1.
Icon. *Fl. Græc. t.* 332.

In Arcadiâ, et prope Abydum, Martio florens. ♃.

794. O. *umbellatum. Sp. Pl.* 441. *Fl. Brit.* 364.
O. umbellatum medium angustifolium. *Tourn. Inst.* 378.
Ορνιθογαλον *Diosc.*

Icon. *Jacq. Austr. t.* 343.

In arvis Græciæ frequens, primo vere. ♃.

795. O. *stachyoides. Ait. Hort. Kew. v.* 1. 441.
Willd. Sp. Pl. v. 2. 116.
O. majus, spicatum alterum. *Tourn. Inst.* 379.
Βολβος εμετικος *Diosc.? Sibth.*
'Αγριοσκίλλα *hodiè.*
Icon. *Renealm. Spec.* 90. *fig. media.*

In insulis Græciæ vulgaris; tum in agro Laconico et Byzantino. ♃.

796. O. *pyrenaicum. Fl. Brit.* 363.
O. angustifolium majus, floribus ex albo virescentibus. *Tourn. Inst.* 379.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 103.

In Cretæ montibus. ♃.

SCILLA.

G. Pl. 166. *Juss.* 53.

797. S *maritima. Sp. Pl.* 442.
Ornithogalum maritimum, seu Scilla radice rubrâ, albâ, et esculentâ. *Tourn. Inst.* 381.
Σκιλλα *Diosc.*
Σκίλλα, ἡ Βόλκικος, *hodiè.*
Icon. *Redout. Liliac. v.* 2. *t.* 116.

In insulis Archipelagi copiosè, etiam in agro Attico et Argolico. ♃.

798. S. *amœna*. *Sp. Pl.* 443.
Ornithogalum cæruleum byzantinum. *Tourn. Inst.* 380.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 218.

In agro Laconico. ♃.

799. S. *bifolia*. *Sp. Pl.* 443.
Ornithogalum bifolium germanicum cæruleum. *Tourn. Inst.* 380.
Ὑακινθος *Diosc.*? *Sibth.*
Icon. *Jacq. Austr. t.* 117.

In Arcadiâ, et in agro Byzantino ad pagum *Belgrad. Sibth.* In Cretæ montibus. *D. Hawkins.* ♃.

800. S. *autumnalis*. *Sp. Pl.* 443.
Ornithogalum autumnale minus, flore dilutè purpureo. *Tourn. Inst.* 381.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 6. *t.* 25.

In agro Argolico, et circa Byzantium. ♃.

ASPHODELUS.

G. Pl. 167. *Juss.* 52. *Gærtn. t.* 17.

801. A. *luteus*. *Sp. Pl.* 443.

A. luteus et flore et radice. *Tourn. Inst.* 343.
Icon. *Jacq. Hort. Vind. v.* 1. *t.* 77.

In monte Parnasso. ♃.

802. A. *creticus.* *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 133.
A. creticus luteus serotinus patulus, folio aspero. *Tourn. Cor.* 25.
Icon *nulla.*

In montibus Sphacioticis elatioribus Cretæ. ♃.

803. A. *ramosus.* *Sp. Pl.* 444.
A. albus ramosus mas. *Tourn. Inst.* 343.
Ἀσφόδελος *Diosc.*
Ἀσφόδελω *hodiè.*
Σπουρδάκυλα *Lacon.*
Καραβέκι *Attic.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 334.

In campestribus Græciæ, insulisque Archipelagi, ubique. ♃.

804. A. *fistulosus.* *Sp. Pl.* 444.
A. foliis fistulosis. *Tourn. Inst.* 344.
Icon. *Fl. Græc. t.* 335.

In Archipelagi insulis rariùs. Circa Athenas copiosè provenit. ♃.

ANTHERICUM.

G. Pl. 167. *Gærtn. t.* 16.

Phalangium. *Juss.* 52.

805. A. *græcum.* *Sp. Pl.* 444.
Bulbocodium græcum, myosotidis flore. *Tourn. Cor.* 50.
Φαλαγγιον *Diosc.*? *Sibth.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 336.

In Peloponnesi, tum in Cretæ et Cypri, montibus elatioribus. ♃.

LEONTICE.

G. Pl. 168. *Juss.* 287.

806. L. *Chrysogonum.* *Sp. Pl.* 447.
Leontopetalon foliis costæ simplici innascentibus. *Tourn. Cor.* 49.
Χρυσογονον *Diosc.*? *Sibth.*
Icon. *Rauwolf. It.* 119, ad calcem libr.

Inter segetes Græciæ. Prope Abydum legit Sibthorp. ♃.

807. L. *Leontopetalum.* *Sp. Pl.* 448.
Leontopetalon foliis costæ ramosæ innascentibus. *Tourn. Cor.* 49.
Λεοντοπεταλον *Diosc.*

Πȣρδάλα *hodiè.*
Τζάκρω *Cypr.*
Icon. *Camer. Epit.* 565.

Inter segetes Græciæ vulgaris, vere ineunte floreus. ♃.

ASPARAGUS.

G. Pl. 168. *Juss.* 41. *Gærtn. t.* 16.

808. A. *acutifolius. Sp. Pl.* 449.
A. foliis acutis. *Tourn. Inst.* 300.
Ασπαραγος *Diosc.*
Σπαράγγι, ἢ σφαραγγιὰ, *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 337.

Circa Bithyniam ; etiam in Peloponneso. ♄.

809. A. *aphyllus. Sp. Pl.* 450.
A. aculeatus alter, tribus aut quatuor spinis ad eundem exortum. *Tourn. Inst.* 300.

β. A. creticus fruticosus, crassioribus et brevioribus aculeis. *Tourn. Cor.* 21. *It. v.* 1. 88, *cum ic.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 338.

In Cretâ insulâ, et monte Athô. In Peloponneso cum priore specie, cujus nomina haud rarò usurpare visa est. ♄.

810. A. *horridus*. *Suppl.* 203. *Willd. Sp. Pl.* *v.* 2. 154.
A. hispanicus, aculeis crassioribus horridus, *Tourn. Inst.* 300.
Icon. *Fl. Græc. t.* 339.

In insulâ Cypro. ♄.

811. A. *verticillatus*. *Sp. Pl.* 450.
A. orientalis, foliis gallii. *Tourn. Cor.* 21.
Icon. *Buxb. Cent.* 5. *Append. f.* 37.

Ad viam inter Smyrnam et Bursam, et in agro Laconico. ♄.

CONVALLARIA.

G. Pl. 169. *Juss.* 42. *Gærtn. t.* 16.

812. C. *majalis*. *Sp. Pl.* 451.
Lilium convallium album. *Tourn. Inst.* 77.
Κρίνος *Lacon.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 24.

In Laconiâ. ♃.

813. C. *Polygonatum*. *Sp. Pl.* 451.
Polygonatum latifolium, flore majore odoro. *Tourn. Inst.* 78.
Πολυγονατον *Diosc.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 280.

In montis Parnassi sylvis umbrosis. ♃.

814. C. *multiflora.* *Sp. Pl.* 452.
Polygonatum latifolium vulgare. *Tourn. Inst.* 78.
Πολυγονάτον *Lacon.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 279.
In Laconiâ. ♃.

HYACINTHUS.

G. Pl. 170. *Juss.* 52. *Gærtn. t.* 12.

815. H. *romanus.* *Mant.* 224.
Muscari byzantinum, flore candicante. *Tourn. Inst.* 347.
Scilla romana. *Gawl. in Curt. Mag. t.* 939.
Icon. *Fl. Græc. t.* 340.
In agro Argolico et insulâ Cypro. ♃.
Muscari genus cum *Hyacintho,* ni fallor, conjungit.

816. H. *spicatus,* corollis campanulatis semisexfidis spicatis, staminibus membranaceis.
Βοῤῥοί *Zacynth.*
Icon *nulla.*
In insulâ Zacyntho, et in agro Argolico. ♃.
Folia lineari-lanceolata, angusta, spithamæa. *Scapus* foliis paulò brevior. *Flores* densè spicati, omnes omninò ferè sessiles, tristè cærulescentes,

magnitudine vix prioris. *Bracteæ* parvæ, plùs minùs reflexæ.

817. H. *comosus*. *Sp. Pl.* 455.
Muscari arvense latifolium purpurascens. *Tourn. Inst.* 347.
Βολβος εδωδιμος *Diosc.*
Βολβό, Βουρβὸς, ἢ Βορβοὺς, *hodiè.*
Βουφιὸς *Patmicis.*
Icon. *Jacq. Austr. t.* 126.

In Patmo, Cypro et Zacyntho insulis; in montis Olympi Bithyni summitate; nec non in Peloponnesi arvis, primo vere florens. ♃.
Radix esculenta.

818. H. *racemosus*. *Sp. Pl.* 455.
Muscari arvense juncifolium cæruleum minus. *Tourn. Inst.* 348; synonymis perversis.
Βουρβὸς *hodiè.*
Icon. *Jacq. Austr. t.* 187.

In Peloponneso; etiam in montibus Sphacioticis Cretæ. ♃.

A L O E.

G. Pl. 171. *Juss.* 52. *Gærtn. t.* 17.

819. A. *vulgaris*, foliis lanceolatis acuminatis

erectis serrato-spinosis, caule suffruticoso, pedunculo ramoso, floribus pendulis.

A. vulgaris. *Bauh. Pin.* 286. *Tourn. Inst.* 366. *Decandolle Pl. Grasses* 27, *cum ic.*

A. perfoliata π, vera. *Sp. Pl.* 458.

A. barbadensis. *Haworth in Tr. of L. Soc.* *v.* 7. 19.

Αλοε *Diosc.*

Αλοὲ *Cypr.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 341.

In Andro insulâ. *Diosc.* In Cypro. *Sibth.* ♄.

ACORUS.

G. Pl. 172. *Juss.* 25. *Gærtn. t.* 84.

820. A. *Calamus.* *Sp. Pl.* 462.

A. verus, sive Calamus aromaticus officinarum. *Bauh. Pin.* 34.

Ακορος *Diosc.*

'Ακορος *hodiè.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 356.

In Laconiâ. ♃.

JUNCUS.

G. Pl. 173. *Juss.* 44. *Gærtn. t.* 15.

* *Culmis nudis.*

821. J. *acutus.* *Sp. Pl.* 463.

J. acutus capitulis sorghi. *Tourn. Inst.* 246.

Ὀξυσχοινος *Diosc.*
Βἑρλα ἢ βἑρλω *hodiè.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 1614.

In littoribus maritimis Græciæ copiosè. ♃.

822. J. *maritimus.* *Fl. Brit.* 375.
J. acutus β. *Sp. Pl.* 464.
Icon. *Engl. Bot. t.* 1725.

In Cretæ maritimis. *D. Hawkins.* ♃.

823. J. *glaucus.* *Sibth. Oxon.* 113. *Fl. Brit.* 375.
J. acutus, paniculâ sparsâ. *Tourn. Inst.* 246.
Βἑρλα *hodiè.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 665.

In agro Byzantino, Argolico, Eliensi, Laconico et Arcadiensi. ♃.

824. J. *conglomeratus.* *Sp. Pl.* 464.
J. lævis, paniculâ non sparsâ. *Tourn. Inst.* 246.
Icon. *Engl. Bot. t.* 835.

Circa Byzantium. ♃.

825. J. *effusus.* *Sp. Pl.* 464.
J. lævis, paniculâ sparsâ, major. *Tourn. Inst.* 246.
Icon. *Engl. Bot. t.* 836.

Circa Byzantium, in uliginosis. ♃.

826. J. *squarrosus.* *Sp. Pl.* 465.
J. montanus palustris. *Tourn. Inst.* 247.
Icon. *Engl. Bot. t.* 933.

In agro Byzantino. *D. Sestini.* ♃.

** *Culmis foliosis.*

827. J. *articulatus.* *Sp. Pl.* 465.
J. foliis articulosis, floribus umbellatis. *Tourn. Inst.* 247.
Icon. *Engl. Bot. t.* 238.

Ad ripas humidas in insulis Græciæ frequens. ♃.

828. J. *uliginosus.* *Sibth. Oxon.* 115. *Fl. Brit.* 380.
J. foliis articulosis, floribus umbellatis cum utriculis. *Tourn. Inst.* 247.
Icon. *Engl. Bot. t.* 801.

In paludosis Græciæ frequens. ♃.

829. J. *bufonius.* *Sp. Pl.* 466.
J. palustris humilior erectus, etiam repens. *Tourn. Inst.* 246.
Icon. *Engl. Bot. t.* 802.

In paludosis Græciæ frequens. ♃.

830. J. *pilosus.* *Sp. Pl.* 468.
J. nemorosus latifolius major. *Tourn. Inst.* 246.

* Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 25.

In agro Byzantino. ♃.

831. J. *campestris.* *Sp. Pl.* 468.

J. villosus, capitulis psyllii. *Tourn. Inst.* 246.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 19.

In Peloponneso, et in agro Byzantino. ♃.

BERBERIS.

G. Pl. 175. *Juss.* 286. *Gærtn. t.* 42.

832. B. *vulgaris.* *Sp. Pl.* 472.

B. dumetorum. *Tourn. Inst.* 614.

Οξυακάνθα *Lacon.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 49.

In Laconiâ. ♄.

833. B. *cretica.* *Sp. Pl.* 472.

B. cretica, buxi folio. *Tourn. Cor.* 42.

Μυιλκυνιὰ *Pariis.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 342.

In montibus Sphacioticis Cretæ, et Delphi Eubœæ; tum in Paro et Cypro insulis. ♄.

LORANTHUS.

G. Pl. 175. *Juss.* 212.

834. L. europæus. *Sp. Pl.* 1672.

Οξος *hodiè.*

Icon. *Jacq. Austr. t.* 30.

In Delphi Eubœæ, et Athô, montibus; nec non in agro Messeniaco. ♄.

FRANKENIA.

G. Pl. 176. *Juss.* 303.

835. F. *lævis.* *Sp. Pl.* 473.

Alsine maritima supina, foliis quasi vermiculatis. *Tourn. Inst.* 244.

Icon. *Engl. Bot. t.* 205.

In maritimis Cypri, atque insularum Græcarum, frequens. ♃.

836. F. *hirsuta.* *Sp. Pl.* 473.

Alsine cretica maritima supina, caule hirsuto, foliis quasi vermiculatis, flore candido. *Tourn. Cor.* 45.

Icon. *Fl. Græc. t.* 343.

In maritimis Achaiæ, et insulæ Cypri. ♃.

837. F. *pulverulenta.* *Sp. Pl.* 474.

Alsine maritima supina, foliis chamæsyces. *Tourn. Inst.* 244.

Icon. *Fl. Græc. t.* 344.

In littoribus maritimis insularum Græcarum. ⊙.

PEPLIS.

G. Pl. 176. *Juss.* 333. *Gærtn. t.* 51.

838. P. *Portula.* *Sp. Pl.* 474.
Glaux palustris, flore striato clauso, foliis portulacæ. *Tourn. Inst.* 88.
Ἀνδρακλέιδα, ἢ ανδράχνη *hodiè.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 27.

In cultis humidis circa Athenas copiosè provenit. Sumitur in acetariis et jusculis. ⊙.

II. Trigynia.

RUMEX.

G. Pl. 178. *Juss.* 82. *Gærtn. t.* 119.

* *Fl. hermaphroditicis.*

839. R. *Patientia.* *Sp. Pl.* 476.
Lapathum hortense, folio oblongo, sive secundum Dioscoridis. *Tourn. Inst.* 504.
Λαπαθον κηπαιον Diosc.

Icon. *Dod. Pempt.* 648. Lapathum sativum.

In agro Eliensi. ♃.

840. R. *sanguineus.* *Sp. Pl.* 476.

Lapathum folio acuto rubente. *Tourn. Inst.* 504.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1533.

In Laconiâ. ♃.

841. R. *crispus.* *Sp. Pl.* 476.

Lapathum folio acuto crispo. *Tourn. Inst.* 504.

Λαπαθον οξυλαπαθον Diosc.

Λάπαθο hôdiè.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 20.

In Græciâ, locis humidioribus, vulgaris. ♃.

842. R. *pulcher.* *Sp. Pl.* 477.

Lapathum pulchrum bononiense sinuatum. *Tourn. Inst.* 504.

Λάπαθο hodiè.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1576.

In Peloponneso; etiam in ruderatis circa Byzantium. ♃.

843. R. *divaricatus.* *Sp. Pl.* 478.

Acetosa orientalis, pratensis, folio lanuginoso. *Tourn. Cor.* 38 ?

Icon. *Till. Pis. t.* 37. *f.* 2.

In insulâ Lemno. ⊙.

Planta mihi dubia.

844. R. *obtusifolius.* *Sp. Pl.* 478.

Lapathum folio minùs acuto. *Tourn. Inst.* 504.

Λάπαθο, ἢ λάπατο, hodiè.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 22.

Circa Byzantium, ut et in Peloponneso, vulgaris. ♃.

845. R. *bucephalophorus.* *Sp. Pl.* 479.

Acetosa ocymi folio neapolitana. *Tourn. Inst.* 503.

Λαπαθον μικρον Diosc. Sibth.

'Ατζετόζα Zacynth.

Icon. *Fl. Græc. t.* 345.

Inter segetes Græciæ, et Archipelagi insularum, primo vere, tum in Cypro et Zacyntho. ⊙.

846. R. *aquaticus.* *Sp. Pl.* 479.

Lapathum aquaticum, folio cubitali. *Tourn. Inst.* 504.

Ιππολαπαθον Diosc.

'Αγριο λάπαθων Zacynth.

Icon. *Camer. Epit.* 232.

In agri Argolici palustribus, et in Cypro. ♃.

847. R. *tingitanus*. *Sp. Pl.* 479.
Lapathum maritimum fœtidum. *Tourn. Inst.* 504.
Icon. *Bauh. Prodr.* 56. *f.* 1.

In insulâ Cypro. ♃.

848. R. *roseus*. *Sp. Pl.* 480.
Icon. *Fl. Græc. t.* 346.

In insulâ Cypro. ⊙.

849. R. *digynus*. *Sp. Pl.* 480.
Acetosa rotundifolia alpina; etiam A. rotundifolia repens eboracensis, folio in medio deliquium patiente. *Tourn. Inst.* 503.
Icon. *Engl. Bot. t.* 910.

In Olympo Bithyno ♃.

* * *Fl. diclinibus.*

850. R. *alpinus*. *Sp. Pl.* 480.
Lapathum folio rotundo, alpinum. *Tourn. Inst.* 504.
Icon. *Blackwell Herb. t.* 262.

In Olympo Bithyno, nec non in Laconiæ montibus. ♃.

851. R. *spinosus*. *Sp. Pl.* 481.
Beta cretica semine aculeato. *Bauh. Pin.* 118. *Prodr.* 57, *cum ic.*

'Αγριο σεῦκλον *Zacynth.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 347.

Circa Athenas; etiam in insulâ Zacyntho. ⊙.

852. R. *tuberosus.* *Sp. Pl.* 481.
Acetosa tuberosâ radice. *Tourn. Inst.* 503.
Ξινίτρα *Lemn.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 348.

In Lemno et Cypro insulis, et in Asiâ minori. ♃.

853. R. *Acetosa.* *Sp. Pl.* 481.
Acetosa pratensis. *Tourn. Inst.* 502.
Οξαλις, ἡ λαπαθον οξυ, *Diosc.*
Οξυλίδι, ἡ ζινίτρα, *hodiè.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 127.

In Peloponneso, et agro Byzantino. ♃.

854. R. *Acetosella.* *Sp. Pl.* 481.
Acetosa arvensis lanceolata. *Tourn. Inst.* 503.
Οξαλις, ἡ λαπαθον οξυ, *Diosc.*
Οξυλίδι *hodiè.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 29.

In Peloponneso, insulisque Græcis, et in monte Olympo Bithyno. ♃.

855. R. *multifidus.* *Sp. Pl.* 482.
Acetosa minor erecta, lobis multifidis. *Tourn. Inst.* 503.

Icon. *Fl. Græc. t.* 349.

In Peloponnesi montibus, et agro Byzantino. In Sicilia etiam legit Sibthorp. ♃.

856. R. *aculeatus*. *Sp. Pl.* 482.

Acetosa cretica, semine aculeato. *Tourn. Inst.* 503.

Icon. *Bauh. Prodr.* 55.

In agro Argolico et Byzantino. ♃.

VERATRUM.

G. Pl. 540. *Juss.* 47. *Gærtn. t.* 18.

857. V. *album*. *Sp. Pl.* 1479.

V. flore subviridi. *Tourn. Inst.* 273.

Ελλεβορος λευκος *Diosc.*

Icon. *Jacq. Austr. t.* 335.

In montis Pindi excelsis. *D. Hawkins.* ♃.

858. V. *nigrum*. *Sp. Pl.* 1479.

V. flore atro-rubente. *Tourn. Inst.* 273.

Σκάρφη *hodiè.*

Icon. *Jacq. Austr. t.* 336.

In Laconiæ montibus. ♃.

COLCHICUM.

G. Pl. 180. *Juss.* 47. *Gærtn. t.* 18.

859. C. *autumnale*. *Sp. Pl.* 485.
C. commune. *Tourn. Inst.* 348.
Κολχικον *Diosc.*
Βόλχικον *hodiè, in Parnassi confinibus.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 133.

In variis Græciæ locis, et in agro Byzantino. ♃.

860. C. *montanum*. *Sp. Pl.* 485.
C. montanum angustifolium. *Tourn. Inst.* 350.
Icon. *Clus. Hist. v.* 1. 200, 201.

In monte Hymetto prope Athenas. ♃.

861. C. *variegatum*. *Sp. Pl.* 485.
C. flore fritillariæ instar tessellato. *Tourn. Inst.* 349.
Σπασσόχορτον *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 350.

In Helicone, Parnasso, aliisque Græciæ montibus. ♃.

III. Polygynia.

ALISMA.

G. Pl. 181. *Juss.* 46. *Gærtn. t.* 84.

862. A. *Plantago.* *Sp. Pl.* 486.
Ranunculus palustris, plantaginis folio ampliore et angustiore. *Tourn. Inst.* 292.
Ἀλισμα *Diosc.* *Sibth.*
Λάππα *hodiè.*
Πλεμονόχορτον *Zacynth.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 27.
In fossis aquosis, et ad ripas fluviorum, Græciæ, frequens. ♃.

VII. HEPTANDRIA.

I. Monogynia.

ÆSCULUS.

G. Pl. 183. *Juss.* 251.

863. *Æ. Hippocastanum.* *Sp. Pl.* 488.
Hippocastanum vulgare. *Tourn. Inst.* 612.
Icon. *Rivin. Irr. Pentap. t:* 123. Hippocastanum.

In Pindo et Pelio montibus. *D. Hawkins.* ♄.

VIII. OCTANDRIA.

I. Monogynia.

EPILOBIUM.

G. Pl. 188. *Juss.* 319. *Gærtn. t.* 31.

864. E. *angustifolium.* *Sp. Pl.* 493.
Chamænerion latifolium vulgare. *Tourn. Inst.* 302.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 24.
In montis Olympi Bithyni umbrosis. ♃.

865. E. *angustissimum.* *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 313.
Chamænerion angustifolium alpinum, flore purpureo. *Tourn. Inst.* 302. *Herb. Tourn.*
Icon. *Curt. Mag. t.* 76.
In monte Athô. ♃.

866. E. *hirsutum.* *Sp. Pl.* 494.
Chamænerion villosum, magno flore purpureo. *Tourn. Inst.* 303.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 21.

In Olympi Bithyni umbrosis, et circa Byzantium. ♃.

867. E. *parviflorum.* *Fl. Brit.* 410.
E. hirsutum β. *Sp. Pl.* 494.
Chamænerion villosum majus, parvo flore. *Tourn. Inst.* 303.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 22. E. villosum.

In agro Argolico, Eliensi, et Byzantino. ♃.

868. E. *montanum.* *Sp. Pl.* 494.
Chamænerion glabrum majus. *Tourn. Inst.* 303.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 24.

In Olympi Bithyni umbrosis, et circa Byzantium. ♃.

869. *E. *tetragonum.* *Sp. Pl.* 494.
Chamænerion glabrum minus. *Tourn. Inst.* 303.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 23.

In agro Byzantino. *D. Sestini.* ♃.

870. E. *palustre.* *Sp. Pl.* 495.
Chamænerion angustifolium glabrum. *Tourn. Inst.* 303.
Icon. *Engl. Bot. t.* 346.

In umbrosis humidis Olympi Bithyni. ♃.

871. E. *alpinum.* *Sp. Pl.* 495.
Chamænerion alpinum minus, brunellæ foliis. *Tourn. Inst.* 303.
Icon. *Fl. Dan. t.* 322.
In Olympi Bithyni summitate. ♃.

CHLORA.

Syst. Nat. ed. 12. *v.* 2. 267. *Juss.* 142.

872. C. *perfoliata.* *Syst. Nat. ed.* 12. *v.* 2. 267. *Fl. Brit.* 413.
Gentiana perfoliata. *Sp. Pl.* 335.
Centaurium luteum perfoliatum. *Tourn. Inst.* 123.
Icon. *Engl. Bot. t.* 60.
Frequens in insulis Græciæ; etiam in agro Argolico. ☉.

VACCINIUM.

G. Pl. 191. *Juss.* 162. *Gærtn. t.* 28.

873. V. *Myrtillus.* *Sp. Pl.* 498.
Vitis idæa foliis oblongis crenatis, fructu nigricante. *Tourn. Inst.* 608.
Icon. *Engl. Bot. t.* 456.
In Olympo Bithyno monte. ♄.

ERICA.

G. Pl. 192. *Juss.* 160. *Gærtn. t.* 63.

* *Antheris aristatis.*

874. E. *vulgaris. Sp. Pl.* 501.
E. vulgaris glabra. *Tourn. Inst.* 602.
Funda *Turcorum.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 30.

In umbrosis circa Byzantium. ♄.

875. E. *arborea. Sp. Pl.* 502.
E. maxima alba. *Tourn. Inst.* 602.
Ῥίκι *Argol. hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 351.

In Archipelagi insulis frequens; nec non in agro Argolico. ♄.

** *Antheris muticis.*

876. E. *multiflora. Sp. Pl.* 503.
E. foliis corios, multiflora. *Tourn. Inst.* 602.
Ῥήκη, ἢ ῥείτζη *Attic. hodiè.*
Icon. *Clus. Hist. v.* 1. 42. *f.* 1.

In montibus circa Athenas copiosissimè, hyeme florens: etiam in agro Argolico. ♄.

Apes ex hâc specie pabulum brumale hauriunt; unde mel, sub hoc cœlo confectum, longè vi-

lioris pretii quam æstivale, e Thymo aut Satureiâ collectum, evadit. *Sibth.*

877. E. *manipuliflora.* *Salisb.* *Tr.* *of* *L.* *Soc.* *v.* 6. 344.

E. verticillata. *Forsk.* *Ægyptiaco-Arab.* 210.

Icon. *Fl.* *Græc.* *t.* 352.

In sylvis ad pagum *Belgrad,* prope Byzantium, et in insulâ Cretâ. ♄.

878. E. *herbacea.* *Syst.* *Veg.* *ed.* 14. 370. *Sp.* *Pl.* 501.

E. carnea. *Sp.* *Pl.* 504.

E. purpurascens. *Sp.* *Pl.* 503.

E. procumbens, ternis foliolis, carnea. *Tourn.* *Inst.* 603.

E. procumbens herbacea; etiam dilutè purpurea. *Ibid.*

Ερεικη *Diosc.* *Sibth.*

Ερεικὴ, ρείκη, ἡ ρίκι *hodiè.*

Icon. *Jacq.* *Austr.* *t.* 32. E. carnea.

In Græciâ ubique vulgaris. ♄.

879. E. *spiculifolia.* *Salisb.* *Tr.* *of* *L.* *Soc.* *v.* 6. 324.

Icon. *Fl.* *Græc.* *t.* 353.

In Olympi Bithyni cacumine. ♄.

DAPHNE.

G. Pl. 192. *Juss.* 77.

* *Floribus lateralibus.*

880. D. *Mezereum.* *Sp. Pl.* 509.
Thymelæa lauri folio deciduo. *Tourn. Inst.* 595.
Μεζαίρεον *hodiè.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 1381.

In Laconiâ. ♄.

881. D. *dioica.* *Gouan. Illustr.* 27. *Linn. Suppl.* 223; exclusis Bauh. et Clusii synonymis, monente Lamarck.
Ηεμέρο θερόκαλλο *hodiè.*
Icon. *Gouan. Illustr. t.* 17. *f.* 1.

In montibus circa Athenas, et in agro Argolico. ♄.

Luteo tingit.

882. D. *Tartonraira.* *Sp. Pl.* 510.
Thymelæa foliis candicantibus, serici instar mollibus. *Tourn. Inst.* 595.
Icon. *Fl. Græc. t.* 354.

Prope Sestum ad Pontum Euxinum. ♄.

883. D. *argentea,* floribus sessilibus aggregatis axillaribus, bracteis imbricatis numerosis, foliis obovato-lanceolatis nervosis sericeis.

Thymelæa, seu Tartonraire, lini foliis argenteis. *Tourn. Cor.* 41.

Icon. *Fl. Græc. t.* 355.

In Archipelagi insulis rariùs. In Salami et Samo legit Sibthorp; copiosiùs verò circa Corinthum. ♄.

Latitudine foliorum variat.

884. D. *Laureola. Sp. Pl.* 510.

Thymelæa lauri folio sempervirens. *Tourn. Inst.* 595.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 183.

In montis Olympi Bithyni umbrosis. ♄.

885. D. *pontica. Sp. Pl.* 511.

Thymelæa pontica, citrei foliis. *Tourn. Cor.* 41. *It. v.* 2. 83, *cum ic.*

Icon. *Andr. Repos. t.* 73.

In sylvis prope pagum *Belgrad.* ♄.

** *Floribus terminalibus.*

886. D. *Gnidium. Sp. Pl.* 511.

Thymelæa foliis lini. *Tourn. Inst.* 594.

Θυμελαια *Diosc.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 356.

In montosis et asperis Græciæ, ut etiam a Dioscoride traditur, frequens. ♄.

887. D. *buxifolia*, floribus sessilibus glomeratis terminalibus, foliis elliptico-lanceolatis pubescentibus, caule erecto ramosissimo.

Thymelæa orientalis, buxi folio subtùs villoso, flore albo. *Tourn. Cor.* 41.

Icon. *Fl. Græc. t.* 357.

In montibus Sphacioticis Cretæ. In Armeniâ invenit Tournefort. ♄.

888. D. *oleoides. Mant.* 66.

Thymelæa cretica, oleæ folio utrinque glabro. *Tourn. Cor.* 41.

Χαμελαια *Diosc. Sibth.*

Icon. *Schreb. Ic. t.* 7.

In montibus Sphacioticis elatioribus Cretæ, et in Olympi Bithyni cacumine. ♄.

889. D. *jasminea*, floribus geminis terminalibus sessilibus nudiusculis, foliis spatulatis glabris, caule ramosissimo depresso.

Thymelæa orientalis, salicis folio, flore albo odoratissimo. *Tourn. Cor.* 41?

Icon. *Fl. Græc. t.* 358.

In Parnasso et Delphi montibus. ♄.

Habitus Salicis retusæ Linnæi.

890. D. *sericea*. *Vahl. Symb.* v. 1. 28. *Willd. Sp. Pl.* v. 2. 423.

Thymelæa cretica, oleæ folio subtùs villoso. *Tourn. Cor.* 41.

Icon *nulla*.

In Cretæ montibus Sphacioticis. ♄.

891. D. *alpina*. *Sp. Pl.* 510; exclusis synonymis Gesneri, Tournefortii, Bauhini et Lobelii.

Thymelæa alpina, folio utrinque incano, flore albo. *Tourn. Inst.* 594.

T. incana, mezerei folio et facie, surculis admodum fragilibus. *Pluk. Phyt. t.* 229. *f.* 3.

Icon. *Pallas Russ. t.* 35. D. altaica.

In Olympo Bithyno, et Parnasso, montibus; etiam in Sphacioticis Cretæ. ♄.

Flores reverà terminales, nec laterales, sunt. *Folia* decidua.

892. D. *collina*. *Spicil. Bot.* 16. *t.* 18. *Willd. Sp. Pl.* v. 2. 423.

Thymelæa saxatilis, oleæ folio. *Tourn. Inst.* 594.

Icon. *Fl. Græc. t.* 359.

In collibus Italiæ australis, et posteà, ni fallor, in Græciâ, legit Sibthorp. ♄.

PASSERINA.

G. Pl. 193. *Juss.* 77.

893. P. *hirsuta.* *Sp. Pl.* 513.
Thymelæa tomentosa, foliis sedi minoris. *Tourn. Inst.* 595.
Χαμαιπιτυς *Diosc.*? *Sibth.*
Αγριο θερόκαλλο *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 360.

In montibus campisque circa Athenas copiosè, nec non in Cretæ et Cypri maritimis, Novembre florens. ♄.

DIOSPYROS.

G. Pl. 550. *Juss.* 156. *Gærtn. t.* 179.

894. D. *Lotus.* *Sp. Pl.* 1510.
Guaiacana. *Tourn. Inst.* 600.
Icon. *Pallas Ross. t.* 58.

Circa Byzantium. ♄.

ACER.

G. Pl. 546. *Juss.* 251. *Gærtn. t.* 116.

895. A. *campestre.* *Sp. Pl.* 1497.
A. campestre et minus. *Tourn. Inst.* 615.
Icon. *Engl. Bot. t.* 304.

Circa Byzantium. ♄.

896. A. *monspessulanum.* *Sp. Pl.* 1497 ; excl. syn. Pluk.
A. trifolia. *Tourn. Inst.* 615.
Icon. *Duhamel Arb. t.* 10. *f.* 8. A. trifolia.

In herbario Sibthorpiano, cum priore forsitan lectum. ♄.

897. A. *creticum,* foliis acutè trilobis subdenticulatis petiolo quadruplò longioribus.
A. creticum. *Sp. Pl.* 1497 ; excl. syn. Alpini.
A. orientalis hederæ folio. *Tourn. Cor.* 43.
Icon. *Duhamel Arb. t.* 10. *f.* 9. et *Pluk. Phyt. t.* 251. *f.* 3.

In montibus Cretæ. ♄.

898. A. *obtusifolium,* foliis rotundatis obtusè trilobis denticulato-crenatis longitudine ferè petiolorum.
A. cretica. *Tourn. Cor.* 43.
Icon. *Fl. Græc. t.* 361.

In montibus Sphacioticis Cretæ. ♄.

II. Digynia.

MŒHRINGIA.

G. Pl. 195. *Juss.* 300. *Gærtn. t.* 129.

899. M. *stricta,* foliis strictis; basi scariosis ciliatis: geniculo caulino brevioribus.
Icon. *Fl. Græc. t.* 362.
In insulâ Cretâ. ♃.

III. Trigynia.

POLYGONUM.

G. Pl. 195. *Juss.* 82. *Gærtn. t.* 119.

* *Digyna. Flores spicati aut racemosi.*

900. P. *amphibium. Sp. Pl.* 517.
Persicaria salicis folio, potamogeton angustifolium dicta. *Tourn. Inst.* 509.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 28.

In lacu Nicææ, Asiæ minoris, et circa Byzantium. ♃.

901. P. *Persicaria.* *Sp. Pl.* 518.
Persicaria mitis maculosa; et non maculosa. *Tourn. Inst.* 509.
Α'γρια πιπέρια *hodiè.*
Pere oti *Turc.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 23.

Ad ripas fluviorum et in udis Cretæ, copiosè. ⊙.

902. P. *lapathifolium.* *Sp. Pl.* 517.
Persicaria major, lapathi foliis, calyce floris purpureo. *Tourn. Inst.* 510.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 24, 25. P. pensylvanicum.

In ruderatis circa Athenas, alibique. ⊙.

903. *P. Hydropiper,* *Sp. Pl.* 517.
Persicaria urens, seu hydropiper. *Tourn. Inst.* 509.
Υδροπεπερι *Diosc.*
Sú Biberi *Turc.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 26.

In aquis Græciæ stagnantibus leniterve fluentibus, ut a Dioscoride memoratur, frequens. ⊙.

** *Trigyna. Fl. spicati aut racemosi.*

904. P. *Bistorta. Sp. Pl.* 516.
Bistorta major. *Tourn. Inst.* 511.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 22.
In Olympo Bithyno monte, et in Laconiâ. ♃.

905. P. *viviparum. Sp. Pl.* 516.
Bistorta alpina media et minor. *Tourn. Inst.* 511.
Icon. *Engl. Bot. t.* 669.
In Laconiæ montibus. ♃.

*** *Flores axillares.*

906. P. *maritimum,* floribus trigynis axillaribus, foliis ellipticis, stipularum nervis numerosis approximatis, caule suffruticoso procumbente.
P. *maritimum. Sp. Pl.* 519.
P. maritimum latifolium. *Tourn. Inst.* 510.
Argentina *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 363.
In arenosis maritimis Cretæ, Cypri et Rhodi; nec non in littore Eliensi. ♄.

907. P. *equisetiforme,* floribus digynis axillaribus, foliis oblongis, stipulis lacero-capilla-

ceis multinervosis, caule suffruticoso adscendente.

Icon. *Fl. Græc. t.* 364.

In sepibus insulæ Cretæ. ♄.

Confer P. setosum. *Jacq. Obs. fasc.* 3. 8. *t.* 57.

908. P. *aviculare.* *Sp. Pl.* 519.

P. latifolium. *Tourn. Inst.* 510.

Πολυγονον αρρεν *Diosc.*

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 27.

In Græciâ, et Archipelagi insulis, ubique. ⊙.

**** *Folia dilatata, subcordata.*

909. P. *Fagopyrum.* *Sp. Pl.* 522.

Fagopyrum vulgare erectum. *Tourn. Inst.* 511.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1044.

In agro Byzantino. *D. Sestini.* ⊙.

910. P. *Convolvulus.* *Sp. Pl.* 522.

Fagopyrum vulgare scandens. *Tourn. Inst.* 511.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 29.

In arvis Græciæ. ⊙.

911. P. *dumetorum.* *Sp. Pl.* 522.

Helxine cissampelos altera, atriplicis effigie. *Lob. Ic.* 624. *Tourn. Inst.* 511; sub præcedente.

Icon. *Fl. Dan. t.* 756.

In Græciâ, ex herbario Sibth. ⊙.

IX. ENNEANDRIA.

I. Monogynia.

LAURUS.

G. Pl. 200. *Juss.* 80. *Gærtn. t.* 92.

912. L. *nobilis.* *Sp. Pl.* 529.
L. vulgaris. *Tourn. Inst.* 597.
Δαφνη *Diosc.*
Δάφνη *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 365.

β. Laurus latifolia. *Tourn. Inst.* 597.
Δαφνη πλατυτερα *Diosc.*
Icon. *Tabern. Ic.* 951.

In Peloponneso haud infrequens. In monte Athô, et insulâ Cretâ; copiosiùs verò circa Byzantium. ♄.

II. Hexagynia.

BUTOMUS.

G. Pl. 201. *Juss.* 46. *Gærtn. t.* 19.

913. B. *umbellatus. Sp. Pl.* 532.
B. flore roseo. *Tourn. Inst.* 271.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 29.

Ad fluviorum ripas circa Lupadiam, Bithyniæ, et prope Byzantium. ♃.

X. DECANDRIA.

I. *Monogynia.*

SOPHORA.

G. Pl. 204. *Juss.* 352. *Gærtn. t.* 149.

914. S. *alopecuroides.* *Sp. Pl.* 533.
Ervum orientale alopecuroides perenne, fructu longissimo. *Tourn. Cor.* 27.
Icon. *Dill. Elth. t.* 112.

Prope Thyatiram, hodiè *Akhissar,* in Asiâ minore. ♃.

ANAGYRIS.

G. Pl. 204. *Juss.* 352.

915. A. *fœtida.* *Sp. Pl.* 534. *Tourn. Inst.* 647.
Ανάγυρις *Diosc.*
Ανάγυρι, ἢ ἀνδράβανω, *hodiè in Cretâ.*
Ἀγριο φασόλι *Cypr.*
Ἄζόγερα *Argol.*
Ἄζῶγερας *Zacynth.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 366.

In provinciis et insulis Græciæ frequens. ♄.

CERCIS.

G. Pl. 205. *Juss.* 351. *Gærtn. t.* 144.

916. C. *Siliquastrum.* *Sp. Pl.* 534.
Siliquastrum. *Tourn. Inst.* 647.
Ergavan *Turc.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 367.

In agro Argolico, et insulâ Samo. Inter Smyrnam et Bursam copiosè. ♄.

DICTAMNUS.

G. Pl. 209. *Juss.* 297.

Fraxinella. *Gærtn. t.* 69.

917. D. *albus.* *Sp. Pl.* 548.
Fraxinella. *Tourn. Inst.* 430.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 428.

In montis Hæmi sylvis umbrosis, et in Laconiâ. ♃.

RUTA.

G. Pl. 210. *Juss.* 297. *Gærtn. t.* 111.

918. R. *graveolens.* *Sp. Pl.* 548.
Ruta sylvestris major. *Tourn. Inst.* 257.
Πηγανον *Diosc.*

Πήγανος, ἡ πέγανι, *hodiè.*
Icon. *Dod. Pempt.* 119. *f.* 2.

β. Ruta hortensis latifolia. *Tourn. Inst.* 257.
Πηγανον κηπαιον *Diosc.*
Jaban Sedef *Turc.*
Icon. *Bulliard. Herb. de la Fr. t.* 85.

In Archipelagi insulis frequens, tam sylvestris quam culta. ♄.

Foliorum laciniæ in *β* rotundiores, in *α* magìs oblongæ sunt.

919. R. *montana. Ait. Hort. Kew. v.* 2. 57. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 543.
R. sylvestris minor. *Tourn. Inst.* 257.
Πηγανον ορεινον *Diosc.*
Πέγανι *hodiè.*
Icon. *Jacq. Ic. Rar. t.* 76. R. legitima.

In montosis siccis Græciæ, et circa Byzantium; etiam in monte Sipylo. ♄.

920. R. *chalepensis. Mant.* 69. *Tourn. Inst.* 257.
Απήγανος *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 368.

In Zacyntho, nec non in Archipelagi insulis. ♄.

921. R. *patavina. Sp. Pl.* 549.
Icon. *Fl. Græc. t.* 369.

In monte Parnasso. ♃.

922. R. *linifolia.* *Sp. Pl.* 549.
R. sylvestris linifolia hispanica. *Tourn. Inst.* 257.
Πέγανι *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 370.

In insulâ Cypro, atque in variis Græciæ locis. ♃.

ZYGOPHYLLUM.

G. Pl. 212. *Juss.* 296. *Gærtn. t.* 112.

923. Z. *album.* *Sp. Pl.* 551.
Icon. *Fl. Græc. t.* 371.

In insulâ Cypro. ♄.

TRIBULUS.

G. Pl. 213. *Juss.* 296. *Gærtn. t.* 69.

924. T. *terrestris.* *Sp. Pl.* 554.
T. terrestris, ciceris folio, seminum integumento aculeato. *Tourn. Inst.* 266.
Τρίβολος χερσαῖος *Diosc.*
Τριβόλι *hodiè.*
Demìo Dikièni *Turc.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 372.

In arvis, vineis, ruderatis, et ad vias, Græciæ, vulgaris. ⊙.

ARBUTUS.

G. Pl. 220. *Juss.* 160. *Gærtn. t.* 59.

925. A. *Unedo.* *Sp. Pl.* 566.
A. folio serrato. *Tourn. Inst.* 598.
Κȣμαριὰ *hodiè.*
Chogia Jemischì *Turc.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 373.

In sylvis Græciæ, ut et insularum, frequens. ♄.

926. A. *Andrachne.* *Sp. Pl.* 566.
A. folio non serrato. *Tourn. Cor.* 41.
Κομαρος *Diosc. certè Sibth.*
Ἀγριοκȣμαριὰ *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 374.

In montibus circa Athenas, cum priore, copiosè; nec non in Archipelagi insulis, et inter Smyrnam et Bursam. In Cypro vulgaris, ubi prior species vix invenitur. ♄.

PYROLA.

G. Pl. 221. *Juss.* 161. *Gærtn. t.* 63.

927. P. *secunda.* *Sp. Pl.* 567.
P. folio mucronato serrato. *Tourn. Inst.* 256.
Icon. *Engl. Bot. t.* 517.

In montis Olympi Bithyni sylvis umbrosis. ♄.

STYRAX.

G. Pl. 237. *Juss.* 156. *Gærtn. t.* 59.

928. S. *officinale.* *Sp. Pl.* 635.
S. folio mali cotonei. *Tourn. Inst.* 598.
Στυραξ *Diosc.*
Στυράκι *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 375.

In nemorosis montosis Cretæ et Cypri; nec non in variis Græciæ locis. Inter Smyrnam et Scalam novam. ♄.

II. Digynia.

SAXIFRAGA.

G. Pl. 223. *Juss.* 309. *Gærtn. t.* 36.

* *Foliis indivisis, caule subnudo.*

929. S. *media,* foliis radicalibus aggregatis lingulatis integerrimis; margine cartilagineo suprà punctato, petalis obtusis calyce brevioribus.

S. media. *Gouan. Illustr.* 27. *Poiret in Lamarck. Encycl. v.* 6. 673. *tab.* 372. *f.* 6.
S. cæsia. *Linn. Mant.* 382, *nec Sp. Pl.* 571.
S. calyciflora. *Picot Lapeyrouse Pyren. v.* 1. 28. *t.* 12.
Icon. *Fl. Græc. t.* 376.

In Olympi Bithyni cacumine. ♃.

930. S. *androsacea. Sp. Pl.* 571.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 389.

In Olympi Bithyni summitate. ♃.

931. S. *Geum. Sp. Pl.* 574.
Geum rotundifolium minus. *Tourn. Inst.* 251.
Icon. *Engl. Bot. t.* 1561.

In monte Parnasso. ♃.

** *Foliis indivisis, caule folioso.*

932. S. *rotundifolia. Sp. Pl.* 576.
Geum rotundifolium majus. *Tourn. Inst.* 251.
Icon. *Fl. Græc. t.* 377.

In montibus Sphacioticis Cretæ, et Olympo Bithyno, etiam in Laconiâ; locis umbrosis gaudens. ♃.

*** *Foliis lobatis, caule erecto.*

933. S. *granulata. Sp. Pl.* 576.
S. rotundifolia alba. *Tourn. Inst.* 252.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 30.

In agro Argolico. ♃.

934. S. *tridactylites.* *Sp. Pl.* 578.

S. verna annua humilior. *Tourn. Inst.* 252.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 28.

In Laconiâ et Achaiâ. ☉.

935. S. *cæspitosa.* *Sp. Pl.* 578.

S. tridactylites alpina minor et villosa. *Tourn. Inst.* 252.

Icon. *Engl. Bot. t.* 794.

In monte Delphi. ♃.

**** *Foliis lobatis, caulibus procumbentibus.*

936. S. *cymbalaria,* foliis reniformibus subseptemlobis: summis trilobis integrisve, caulibus procumbentibus, petalis ovatis basi bipunctatis.

S. cymbalaria. *Sp. Pl.* 579.

S. orientalis. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 658.

S. exigua, foliis cymbalariæ. *Buxb. Cent.* 2. 40. *t.* 45. *f.* 2.

Geum orientale rotundifolium supinum, flore aureo. *Tourn. Cor.* 18.

Icon. *Fl. Græc. t.* 378.

In Parnasso, Delphi, aliisque Græciæ montibus. ♃.

937. S. *hederacea,* foliis ovatis obsoletè trilobis: summis oblongis integris, caule filiformi flaccido, petalis rotundatis unguiculatis.

S. hederacea. *Sp. Pl.* 579.

S. cretica annua minima, hederaceo folio. *Tourn. Cor.* 18.

Icon. *Fl. Græc. t.* 379.

In rupibus humidis umbrosis Cretæ et Cypri. ⊙.

SCLERANTHUS.

G. Pl. 224. *Juss.* 314. *Gærtn. t.* 126.

938. S. *annuus. Sp. Pl.* 580.

Alchimilla supina, gramineo folio, minore flore. *Tourn. Inst.* 508.

Icon. *Engl. Bot. t.* 351.

In Olympo Bithyno monte. ⊙.

939. S. *polycarpus. Sp. Pl.* 581.

Icon. *Dalech. Hist.* 444. *f.* 1: *et Columm. Ecphr.* 294. *f.* 1.

In Græciâ, e MSS. et herbario Sibth.; at quovis loco non constat. ⊙.

GYPSOPHILA.

G. Pl. 224. *Juss.* 301.

Saponaria. *Gærtn. t.* 130.

Cal. monophyllus, campanulatus, angulatus. *Pet.* 5, obovata, integriuscula. *Caps.* supera, subrotunda, unilocularis.

940. G. *Vaccaria,* foliis ovatis amplexicaulibus glaberrimis, petalis emarginatis erosis.

Saponaria Vaccaria. *Sp. Pl.* 585.

Lychnis segetum rubra, foliis perfoliatæ. *Tourn. Inst.* 335.

Icon. *Fl. Græc. t.* 380.

Inter segetes Græciæ et Archipelagi, vulgaris. ☉.

941. G. *graminea,* foliis radicalibus linearibus cæspitosis, caule nudiusculo paniculato, petalis emarginatis, calyce pubescenti.

Icon *nulla mihi obvia.*

In Peloponnesi montibus, ni fallor, legit Sibthorp. ♃.

Folia radicalia numerosa, graminea, lætè viridia, margine spinuloso-scabra. *Caules* spithamæi, pauciflori. *Flores* rosei, præcedente duplò minores.

942. G. *altissima.* *Sp. Pl.* 582.
Icon. *Gmel. Sib. v.* 4. *t.* 60.
In Græciâ ex herb. Sibth. ♃.

943. G. *muralis.* *Sp. Pl.* 583.
Lychnis annua minima, flore carneo, lineis purpureis distincto. *Tourn. Inst.* 338.
Icon. *Fl. Græc. t.* 381.
In monte Olympo Bithyno. ⊙.

944. G. *rigida.* *Sp. Pl.* 583.
Tunica minima. *Dalech. Hist.* 1191. *f.* 2.
Icon. *Fl. Græc. t.* 382.
In monte Olympo Bithyno. ♃.

945. G. *dianthoides,* foliis linearibus, floribus capitatis, bracteis confertis mucronatis dilatatis scariosis, petalis obtusis integerrimis.
Lychnis orientalis, petalis albis, lineis cæruleis subtùs variegatis. *Tourn. Cor.* 24, e charactere.
Icon. *Fl. Græc. t.* 383.
In Cretæ rupibus Sphacioticis. ♃.

946. G. *cretica,* foliis subulatis trinervibus, caule subdichotomo, petalorum laminis lanceolatis immaculatis, radice cæspitosâ.
Saponaria cretica. *Sp. Pl.* 584.

Icon. *Fl. Græc. t.* 384.

In Cretæ rupestribus. ♃.

947. G. *ochroleuca*, foliis subulatis: infimis linearibus flaccidis, caule dichotomo divaricato, petalorum laminis spatulatis basi punctatis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 385.

In monte Hymetto prope Athenas. ☉?

948. G. *illyrica*, foliis subulatis, caule dichotomo fastigiato calycibusque viscido-pubescentibus, petalorum laminis obovatis basi punctatis.

Saponaria illyrica. *Mant.* 70. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 669.

Icon. *Fl. Græc. t.* 386.

In Archipelagi insulis. In Amorgi collibus, Augusto florens. ♃.

949. G. *ocellata*, foliis spatulatis utrinque tomentosis, caulibus diffusis, floribus capitatis, petalorum laminis ovatis zonulâ notatis.

Lychnis græca pumila umbellifera, polygoni folio, flore albo cum circulo atro-purpureo. *Tourn. Cor.* 24?

Cucubalus polygonoides. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 690? vix.

Icon. *Fl. Græc. t.* 387.

In Delphi monte Eubœæ. ♃.

950. G. *thymifolia,* foliis spatulatis utrinque tomentosis, caulibus diffusis subdichotomis, petalorum laminis obovatis rotundatis immaculatis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 388.

In monte Parnasso. ♃.

SAPONARIA.

G. Pl. 224. *Juss.* 302.

Cal. monophyllus, ovato-cylindraceus, æqualis, nudus. *Pet.* 5, longiùs unguiculata. *Caps.* supera, oblonga, unilocularis.

951. S. *officinalis.* *Sp. Pl.* 584.

Lychnis sylvestris, quæ Saponaria vulgò. *Tourn. Inst.* 336.

Στρȣθιον *Diosc.*? *Sibth.*

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 29.

In locis humidis ad sepes in variis Græciæ provinciis, etiam in Asiâ minore. ♃.

952. S. *cæspitosa,* calycibus basi constrictis glabris, foliis spatulatis cæspitosis, caulibus simplicibus unifloris nudiusculis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 389.

In Delphi monte Eubœæ. ♃.

VELEZIA.

G. Pl. 176. *Juss.* 302. *Gærtn. t.* 129.

Cal. monophyllus, subcylindraceus, sulcatus, nudus. *Pet.* 5, longissimè unguiculata, ad faucem barbata. *Caps.* supera, cylindracea, unilocularis. *Sem.* imbricata.

953. V. *rigida,* calycibus filiformibus pubescentibus, petalis bifidis.
V. rigida. *Sp. Pl.* 474.
Lychnis parva, flore rubello, è calyce oblongo angusto, Messanensis. *Tourn. Inst.* 338?
Icon. *Fl. Græc. t.* 390.

In Cretâ et Cypro insulis. ⊙.
Flores decandri.

954. V. *quadridentata,* calycibus clavatis glabris, petalis quadridentatis.
Icon. *Fl. Græc. t.* 391.

In Asiâ minori. ⊙.

DIANTHUS.

G. Pl. 225. *Juss.* 302. *Gærtn. t.* 129.

* *Flores aggregati.*

955. D. *carthusianorum.* *Sp. Pl.* 586.

Caryophyllus sylvestris vulgaris latifolius. *Tourn. Inst.* 333.

Icon. *Fl. Græc. t.* 392.

In monte Olympo Bithyno, et circa Byzantium. ♃.

956. D. *pinifolius*, floribus aggregatis capitatis, squamis calycinis obcordatis aristatis tubo brevioribus, foliis setaceis.

Caryophyllus sylvestris vulgaris angustifolius. *Tourn. Inst.* 333.

Icon. *Tabern. Kreuterb.* 668. *f.* 13. Caryophyllus montanus albus.

In Lemno insulâ, et circa Byzantium. ♃.

Radix lignosa, multiceps. *Caules* pedales aut sesquipedales, simplices, graciles, stricti, foliosi, læves. *Folia* omnia setacea, sesquiuncialia, angustissima, subtriquetra, subpungentia, lætè viridia, glabra, uninervia, margine incrassata, basi connata; radicalia conferta, cæspitosa. *Capitulum* terminale, subquinqueflorum, præcedente duplò minus. *Bracteæ* binæ, obcordatæ, obtusissimæ, aristatæ, longitudine capituli. *Squamæ calycinæ* formâ bractearum, sed breviùs aristatæ. *Petala* non vidi. Cum synonymis suprà citatis benè, ni fallor, convenit. Calyce affinis est *D. juniperino, Act. Soc. Linn. v.* 2. 303.

957. D. *biflorus,* floribus geminatis, squamis cuneatis obtusissimis aristatis patulis calyce brevioribus, foliis linearibus trinervibus.

Icon. *Fl. Græc. t.* 393.

In monte Delphi Eubœæ. ♃.

958. D. *prolifer.* *Sp. Pl.* 587.

Caryophyllus sylvestris prolifer. *Tourn. Inst.* 333.

'Αγριογαρόφαλον *hodiè.*

Γαρȣ́φαλλα τȣ͂ βȣνȣ͂ *Zacynth.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 394.

In provinciis et insulis Græciæ vulgaris. ⊙.

959. D. *Armeria.* *Sp. Pl.* 586.

Caryophyllus barbatus sylvestris. *Tourn. Inst.* 333.

Icon. *Engl. Bot. t.* 317.

In Græciâ, ex herb. Sibth. ⊙.

960. D. *corymbosus,* floribus subaggregatis, squamis lanceolatis villosis tubo brevioribus, caule corymboso divaricato multifloro pubescente.

Icon. *Fl. Græc. t.* 395.

In Asiâ minore. ⊙.

** *Flores solitarii, plures in eodem caule.*

961. D. *diffusus,* floribus subcorymbosis, squamis

sulcatis mucronatis tubo duplò brevioribus, caulibus diffusis glabriusculis.
Icon. *Fl. Græc. t.* 396.
In insulâ Cypro. ♃.

962. D. *pubescens,* floribus solitariis, squamis sulcatis mucronatis tubo duplò brevioribus, caulibus diffusis foliisque villosis.
Icon. *Fl. Græc. t.* 397.
In montibus circa Athenas. ♃.

963. D. *tripunctatus,* floribus solitariis, squamis scariosis tenuè aristatis tubo parùm brevioribus, caule patulo multifloro.
Icon. *Fl. Græc. t.* 398.
In insulâ Cypro. ☉.

964. D. *Caryophyllus. Sp. Pl.* 587.
Caryophyllus simplex, flore minore, pallidè rubente. *Tourn. Inst.* 332.
Καρυοφύλλον *Lacon.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 214.
In Laconiâ. ♃.
Folia glauca, acuta, stricta. *Petala* variè erosa, haud bifida.

965. D. *pallens,* floribus solitariis, squamis ovatis

acuminatis brevissimis, caule paniculato multifloro, foliis laxis acutis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 399.

In Asiâ minore prope Smyrnam. ♃.

966. D. *cinnamomeus,* floribus solitariis, squamis rhombeis obtusissimis brevissimis, petalis emarginatis dentatis, foliis laxis obtusiusculis.

Caryophyllus sylvestris et saxatilis, flore magno lacteo, subtùs ad spadiceum colorem vergente. *Tourn. Cor.* 23.

Icon. *Fl. Græc. t.* 400.

In Laconiâ, Asiâ minore, insulâ Cypro, et circa Byzantium in ericetis. ♃.

Synonymon Tournefortii perperàm, ut videtur, ad D. pomeridianum suum retulit Linnæus.

967. D. *crinitus. Sm. Tr. of Linn. Soc. v.* 2. 300. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 678.

Caryophyllus orientalis minimus, tenuissimè laciniatus, flore albo. *Tourn. Cor.* 23.

Icon. *Fl. Græc. t.* 401.

In insulâ Cypro. ♃.

Caules sæpè uniflori.

*** *Caules uniflori, herbacei.*

968. D. *serratifolius,* caulibus unifloris, radice

multicipite lignosâ, squamis quaternis, petalis dentatis imberbibus, foliis serratis pungentibus.

Icon. *Fl. Græc. t.* 402.

In monte Hymetto prope Athenas. ♃.

969. D. *strictus*, caulibus unifloris, squamis quaternis, petalis crenatis imberbibus, foliis planis obtusiusculis margine scabris.

Icon. *Fl. Græc. t.* 403.

In monte Athô. ♃.

970. D. *gracilis*, caulibus unifloris, squamis mucronatis subsenis, petalis crenatis barbatis, foliis acuminatis margine scabris.

Icon. *Fl. Græc. t.* 404.

In monte Athô. ♃.

971. D. *leucophæus*, caulibus unifloris, squamis quaternis, petalis tridentatis imberbibus, foliis ovato-lanceolatis basi quinquenervibus.

Icon. *Fl. Græc. t.* 405.

In montis Olympi Bithyni summitate. ♃.

972. D. *alpinus*. *Sp. Pl.* 590.

Caryophyllus sylvestris, flore magno inodoro hirsuto. *Tourn. Inst.* 333.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 52.

In montibus Græciæ. ♃.

**** *Frutescentes.*

973. D. *arboreus,* caule lignoso, floribus fasciculatis, squamis numerosis obtusissimis retusis, foliis linearibus glaucis.

D. arboreus. *Sp. Pl.* 590.

Caryophyllus arborescens creticus. *Tourn. Inst.* 331.

Icon. *Fl. Græc. t.* 406.

In Cretæ rupibus maritimis. ♄.

974. D. *fruticosus,* caule lignoso, floribus fasciculatis, squamis ellipticis acuminatis numerosis, foliis obovato-lanceolatis obtusis.

D. fruticosus. *Sp. Pl.* 591.

D. arboreus β. *Sm. Tr. of Linn. Soc. v.* 2. 303.

Caryophyllus græcus arboreus, leucoii folio peramaro. *Tourn. Cor.* 23. *It. v.* 1. 70. *cum icone.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 407.

In insulæ Seriphi rupibus, at rarissimè. In insulâ Cretâ. ♄.

Formosam stirpem, ex icone et speciminibus Sibthorpianis meliùs mihi notam, pro distinctâ specie lubens agnosco.

III. Trigynia.

SILENE.

Fl. Brit. 465. *G. Pl.* 226. *Juss.* 302. *Gærtn. t.* 130.

Cucubalus. *G. Pl.* 225. *Juss.* 302.

* *Caulis racemosus, interdum subdichotomus.*

975. S. *lusitanica.* *Sp. Pl.* 594.
Icon. *Dill. Elth. t.* 311.

In Archipelagi insulis frequens; nec non in agro Messeniaco et monte Athô, Augusto florens. ⊙.

976. S. *quinquevulnera.* *Sp. Pl.* 595.
Lychnis hirta minor, flore variegato. *Tourn. Inst.* 338.
Icon. *Engl. Bot. t.* 86.

In agro Cariensi. ⊙.

977. S. *nocturna.* *Sp. Pl.* 595.
Icon. *Fl. Græc. t.* 408.

Circa Byzantium in vineis; etiam in agro Laconico. ⊙.

978. S. *gallica*. *Sp. Pl.* 595.
Lychnis sylvestris hirsuta annua, flore minore carneo. *Tourn. Inst.* 337.
Icon. *Vaill. Paris. t.* 16. *f.* 12.
In monte Delphi, Eubœæ. ⊙.

979. S. *pendula*. *Sp. Pl.* 599.
Lychnis supina sicula, calyce amplissimo striato. *Tourn. Inst.* 337.
Icon. *Curt. Mag. t.* 114.
In Cretâ et Cypro insulis. ⊙.

980. S. *vespertina*, petalis bipartitis rotundatis; appendiculis acutis, calycibus pubescentibus, foliis spatulatis, caulibus diffusis.
S. vespertina. *Retz. Obs. fasc.* 3. 31. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 699. *Curt. Mag. t.* 677.
S. bipartita. *Desfont. Atlant. v.* 1. 352. *t.* 100.
S. ciliata. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 692, excl. syn.
Lychnis marina hirsuta purpurea, leucoji folio. *Barrel. Ic. t.* 1010.
Icon. *Fl. Græc. t.* 409.
In insulâ Zacyntho; etiam in Græciæ littoribus haud rara. ⊙.
Caulis rarissimè semel dichotomus. *Calyx* interdùm villosus.

981. S. *discolor*, petalis bipartitis angustatis; appendiculis emarginatis, calycibus villosis, foliis obovatis, caulibus diffusis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 410.

In insulâ Cypro. ☉.

Caulis vix unquàm dichotomus. *Petala* suprà carnea, subtùs virescentia.

982. S. *thymifolia*, petalis bipartitis angustatis; appendiculis emarginatis, calycibus hirtis glutinosis, caulibus procumbentibus lignosis ramosissimis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 411.

In Cypri insulæ, et Cariæ, arenosis maritimis. ♃.

983. S. *cerastoides*. *Sp. Pl.* 596.

Icon. *Fl. Græc. t.* 412.

In Asiâ minore. ☉.

984. S. *dichotoma*, petalis bipartitis angustatis nudiusculis, caule dichotomo racemoso foliisque villosis.

S. dichotoma. *Ehrh. Beitr. v.* 7. 143. *Pl. Select.* 65. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 699.

S. trinervis. *Soland. in Russell's Aleppo, ed.* 2. 252.

Icon. *Fl. Græc. t.* 413.

In insulâ Cretâ, et circa montem Olympum

Bithynum; etiam, ni fallor, prope Thessalonicam legit Sibthorp. ♂.

985. S. *divaricata*, petalis bipartitis rotundatis appendiculatis, caule dichotomo divaricato racemoso, foliis omnibus lanceolatis acutis.
Icon. *Fl. Græc. t.* 414.

In agro Cariensi. ♂.

** *Caulis dichotomus, ramis paniculatis.*

986. S. *inflata*. *Fl. Brit.* 467.
Cucubalus Behen. *Sp. Pl.* 591.
Lychnis sylvestris quæ Behen album vulgò. *Tourn. Inst.* 335.
Μηκων αφρωδες *Diosc.*? *Sibth.*
Στρȣθȣλα *hodiè.*
Φȣσκȣδια *Lemn.*
Κȣκάκι *Zacynth.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 164.

In Græciâ vulgaris. ♃.

Folia cocta Zacynthis esculenta sunt.

987. S. *fabaria*, floribus fasciculatis confertis cernuis, petalis bipartitis angustatis; appendiculis emarginatis, foliis obovatis mucronulatis.
Cucubalus fabarius. *Sp. Pl.* 591.

Lychnis maritima saxatilis, anacampserotis folio. *Tourn. Cor.* 24.

Icon. *Fl. Græc. t.* 415.

In Cariæ littore, prope Cressam; in Olympo Bithyno et Athô montibus; et in rupibus maritimis insulæ Sami. ♃.

988. S. *Behen,* floribus corymboso-paniculatis erectiusculis, petalis bipartitis rotundatis appendiculatis, calycibus reticulatis, foliis obovato-lanceolatis.

S. Behen. *Sp. Pl.* 599.

Lychnis cretica, parvo flore, calyce striato purpurascente. *Tourn. Cor.* 24.

Στρȣθόνι *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 416.

In Cariâ, et in Peloponneso. ☉.

989. S. *cæsia,* floribus corymboso-paniculatis erectis, petalis bipartitis linearibus; appendiculis integris, foliis obovato-rotundatis.

Lychnis cretica montis Idæ, folio subrotundo cæsio. *Tourn. Cor.* 24, ex charactere.

Icon. *Fl. Græc. t.* 417.

In monte Parnasso. ♃.

Calyx viridi alboque variatus, at vix reticulatus. *Radix* longissima, altè descendens.

990. S. *lævigata,* paniculâ patulâ, petalis semibifidis angustatis nudis, foliis elliptico-rotundatis, calycibus lævissimis aveniis.
Icon. *Fl. Græc. t.* 418.
In insulæ Cypri montosis. ☉.

991. S. *rupestris. Sp. Pl.* 602.
Lychnis saxatilis alpina glabra pumila. *Tourn. Inst.* 338.
Icon. *Fl. Dan. t.* 4.
In montibus Græciæ. ♃.

992. S. *longipetala,* floribus pendulis, petalis bipartitis linearibus appendiculatis basi hirsutis, foliis lanceolatis margine scabris.
S. longipetala. *Vent. Jard. de Cels. t.* 83.
Icon. *Fl. Græc. t.* 419.
In insulâ Cypro. ☉.

993. S. *inaperta. Sp. Pl.* 600.
Icon. *Fl. Græc. t.* 420.
In montibus Græciæ. ♃.

994. S. *juncea,* floribus erectis, petalis bipartitis angustatis; appendiculis tridentatis, foliis spatulatis undique scabris.
Icon. *Fl. Græc. t.* 421.
In Asiâ minore. ☉.

995. S. *mutabilis.* *Sp. Pl.* 596.
Lychnis flore albo minimo. *Tourn. Inst.* 338.
Icon *nulla.*

In Peloponneso, ni fallor, legit Sibthorp. ⊙.

996. S. *cretica.* *Sp. Pl.* 601.
Lychnis viscosa, foliis inferioribus bellidi minori similibus, flore minimo carneo aut rubro. *Tourn. Inst.* 337.
Icon. *Fl. Græc. t.* 422.

In rupibus maritimis Cretæ, nec non in Cypro, et agro Cariensi. ⊙.

997. S. *conica.* *Sp. Pl.* 598.
Lychnis sylvestris angustifolia, calyculis turgidis striatis. *Tourn. Inst.* 337.
Icon. *Fl. Græc. t.* 423.

In Cariæ et Cypri arvis. ⊙.

998. S. *conoidea.* *Sp. Pl.* 598.
Lychnis sylvestris latifolia, calyculis turgidis striatis. *Tourn. Inst.* 337.
Icon. *Lob. Ic.* 339. *f.* 2.

In insulæ Cypri arvis. ⊙.

999. S. *noctiflora.* *Sp. Pl.* 599.
Lychnis noctiflora. *Tourn. Inst.* 335.
Icon. *Engl. Bot. t.* 291.

In insulâ Cretâ, et in Cariæ agris. ⊙.

1000. S. *leucophæa,* petalis bipartitis angustatis; appendiculo bifido, calyce decangulari, foliis lineari-oblongis recurvis glutinosis.
Icon. *Fl. Græc. t.* 424.

In insulâ Cypro. ⊙.

1001. S. *ramosissima,* petalis bifidis; appendiculo quadrifido, calyce clavato decangulari, foliis spatulatis recurvis, caule ramosissimo.
Lychnis hirta angustifolia cretica. *Tourn. Inst.* 337.
Ocymoides, flore rubro, minus, creticum. *Bauh. Hist. v.* 3. 352. *cap.* 59.
Icon. *Fl. Græc. t.* 425.

In rupibus maritimis Cretæ. ⊙.

*** *Caulis dichotomus, corymbosus.*

1002. S. *rubella. Sp. Pl.* 600.
Icon. *Fl. Græc. t.* 426.

In Rhodo et Cypro insulis, locis campestribus. ⊙.

1003. S. *orchidea. Suppl.* 241. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 705.
S. Atocion. *Jacq. Hort. v.* 3. *t.* 32.
Lychnis græca bellidis folio verna, flore parvo dilutè purpurascente. *Tourn. Cor.* 24.
Icon. *Fl. Græc. t.* 427.

In Cypri campestribus, Maio florens. ⊙.

1004. S. *Armeria.* *Sp. Pl.* 601.
Lychnis viscosa purpurea latifolia lævis. *Tourn. Inst.* 335.
Λυχνοειδες *hodiè.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 1398.
In agro Laconico, et monte Athô. ⊙.

1005. S. *paradoxa.* *Sp. Pl.* 1673.
Lychnis noctiflora angustifolia odorata. *Tourn. Inst.* 335.
Icon. *Fl. Græc. t.* 428.
In insulâ Cypro. ♃.

1006. S. *italica,* paniculâ corymbosâ divaricatâ subtrichotomâ, petalis semibifidis angustatis nudis, foliis spatulatis scabris.
Cucubalus italicus. *Sp. Pl.* 593.
Icon. *Fl. Græc. t.* 429.
In agro Laconico. ♂.

1007. S. *mollissima,* paniculâ corymbosâ subtrichotomâ, petalis semibifidis rotundatis nudis, caule foliis calycibusque holosericeis.
Cucubalus mollissimus. *Sp. Pl.* 593.
Lychnis maritima pulverulenta, folio carnoso. *Tourn. Inst.* 338.
Icon *nulla.*
Inter Smyrnam et Bursam. ♃.

1008. S. *fruticosa.* *Sp. Pl.* 597.
Lychnis frutescens myrtifolia, behen albo similis. *Tourn. Inst.* 335.
Icon. *Camer. Hort.* 33. Ocimoides fruticosum.

In rupibus insulæ Cypri. ♃.

**** *Caulis paniculatus, vix dichotomus.*

1009. S. *rigidula,* caule alternè ramoso patente, petalis bipartitis acutis; appendiculis quadridentatis, foliis lanceolatis glabris.
Icon. *Fl. Græc. t.* 430.

In monte Hymetto, prope Athenas. ⊙.
Petala rosea.

1010. S. *spinescens,* caule fruticuloso; ramis oppositis horizontalibus spinescentibus, petalis bipartitis, foliis spatulatis undique pubescentibus.
Icon. *Fl. Græc. t.* 431.

In Asiâ minore. ♄.

1011. S. *gigantea.* *Sp. Pl.* 598.
Lychnis græca maritima, sedi arborescentis folio et facie. *Tourn. Cor.* 23.
Icon. *Fl. Græc. t.* 432.

In Archipelagi insulis, ut etiam in Cretâ. ♃.

1012. S. *congesta,* caule subramoso, paniculis terminalibus congestis multifloris, petalis bipartitis nudis, foliis spatulatis pubescentibus.

Icon *nulla.*

In montibus circa Athenas, ut videtur, legit Sibthorp. ♃.

Radix lignosa, multiceps. *Herba* undique densè ac brevè pubescens. *Caules* altitudine varii; sæpiùs spithamæi, teretes, ramis paucis, alternis; apice multiflori, subviscidi. *Folia* omnia plerumque radicalia, cæspitosa, petiolata, spatulata, integerrima, obtusa, obsoletè mucronulata. *Flores* pedicellati, congesti, erecti, magnitudine ferè præcedentis. *Bracteæ* parvæ, ellipticæ, densè ciliatæ. *Calyx* subclavatus, hirtus. *Petala* virescentia, limbo bipartito, nudo, laciniis apice rotundatis.

1013. S. *nutans.* *Sp. Pl.* 596.

Lychnis montana viscosa alba latifolia. *Tourn. Inst.* 335.

Icon. *Engl. Bot. t.* 465.

In agro Byzantino. ♃.

1014. S. *Otites.* *Fl. Brit.* 469.

Cucubalus Otites. *Sp. Pl.* 594. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 688.

Lychnis viscosa, flore muscoso. *Tourn. Inst.* 336.

Icon. *Engl. Bot. t.* 85.

In insulæ Cypri arvis, et prope Thessalonicam. ♃. *Flores* in nostris non semper dioici.

1015. S. *linifolia,* caulibus supernè paniculato-ramosis, petalis bipartitis rotundatis, foliis lineari-lanceolatis scabris.

Icon. *Fl. Græc. t.* 433.

In monte Parnasso. ♃.

1016. S. *staticifolia,* paniculâ simplici racemosâ strictâ, petalis bipartitis rotundatis, foliis lineari-spatulatis acutis glaberrimis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 434.

In Peloponneso. ♃.

***** *Caules uniflori.*

1017. S. *auriculata,* caulibus unifloris, foliis lanceolatis fimbriatis, calyce campanulato pubescente, petalis semibifidis utrinque auriculatis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 435.

In monte Delphi Eubœæ. ♃.

1018. S. *falcata,* caulibus unifloris, foliis subu-

latis falcatis pilosis, calyce clavato, petalis semibifidis; unguibus cuneiformibus.

Icon. *Fl. Græc. t.* 436.

In monte Olympo Bithyno. ♃.

STELLARIA.

G. Pl. 226. *Juss.* 301. *Gærtn. t.* 130.

1019. S. *media.* *Fl. Brit.* 473.

Alsine media. *Sp. Pl.* 389. *Tourn. Inst.* 242.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 20.

In cultis circa Bursam, et in Achaiâ. ☉.

1020. S. *holostea.* *Sp. Pl.* 603.

Alsine pratensis, gramineo folio ampliore. *Tourn. Inst.* 243.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 30.

In agro Byzantino, et montis Hæmi sylvis. ♃.

1021. S. *cerastoides.* *Sp. Pl.* 604.

Icon. *Engl. Bot. t.* 911.

In Olympo Bithyno monte. ♃.

ARENARIA.

G. Pl. 226. *Juss.* 301. *Gærtn. t.* 130.

1022. A. *trinervis.* *Sp. Pl.* 605.

Alsine plantaginis folio. *Tourn. Inst.* 242.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 31.

In agro Laconico. ⊙.

1023. A. *oxypetala,* foliis ovatis acutis petiolatis uninervibus, calycibus hirsutis obsoletè quinquenervibus, petalis acuminatis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 437.

In agro Eliensi. ⊙.

1024. A. *ciliata.* *Sp. Pl.* 608.

Alsine alpina, serpylli folio, multicaulis et multiflora. *Tourn. Inst.* 243.

Icon. *Fl. Græc. t.* 438.

In rupibus insulæ Cypri, et in Cretæ montibus Sphacioticis. ♃.

1025. A. *umbellata,* foliis obovatis ciliatis, caule lævi, floribus umbellatis, petalis erosis, staminibus quinque castratis.

A. umbellata. *Soland. in Russell's Aleppo, ed.* 2. 252.

Icon. *Fl. Græc. t.* 439.

In Asiâ minore. ⊙.

Planta Holosteo umbellato affinis admodùm, unde ejusdem generis, si naturale foret, eam censeri oporteret. Anne petala in omnibus veris Holosteis erosa?

1026. A. *serpyllifolia.* *Sp. Pl.* 606.
Alsine minor multicaulis. *Tourn. Inst.* 243.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 32.
In muris aridisque Græciæ, et insularum adjacentium, vulgaris. ☉.

1027. A. *rubra.* *Sp. Pl.* 606.
Alsine spergulæ facie minor. *Tourn. Inst.* 244.
Μελήγονον *Zacynth.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 852.
In campestribus Græcis et Byzantinis, nec non in Zacyntho et Cypro insulis. ☉.

1028. A. *marina.* *Fl. Brit.* 480.
A. rubra β. *Sp. Pl.* 606.
Alsine spergulæ facie media. *Tourn. Inst.* 244.
Icon. *Engl. Bot. t.* 958.
In Peloponnesi maritimis. ☉.

1029. A. *picta,* foliis cæspitosis subulatis, caulibus aphyllis dichotomis supernè pilosis, petalis emarginatis subtùs venosis.
Icon. *Fl. Græc. t.* 440.
In insulæ Cypri campestribus. ☉.

1030. A. *verna.* *Mant.* 72.
Alsine saxatilis et multiflora, capillaceo folio. *Tourn. Inst.* 243. *Vaill. Paris. t.* 2. *f.* 3.

A. pusilla, pulchro flore, folio tenuissimo. *Tourn. Inst.* 243.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 404.

In montibus Græciæ. ♃.

1031. A. *tenuifolia.* *Sp. Pl.* 607.

Alsine tenuifolia. *Tourn. Inst.* 243.

Icon. *Engl. Bot. t.* 219.

In Peloponnesi, et insulæ Cypri, arvis. ☉.
Staminum numero a 3 ad 10 variat. *Ducros, Davall.*

1032. A. *thymifolia,* foliis spatulato-linearibus, caule paniculato, petalis unguiculatis ovatis calyce trinervi longioribus.

Icon. *Fl. Græc. t.* 441.

In insulâ Cretâ. ☉.

1033. A. *recurva.* *Allion. Pedem. v.* 2. 113. *t.* 89. *f.* 2. malè. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 726. *Wulf. in Jacq. Coll. v.* 1. 244. *t.* 16. *f.* 1. pessimè.

Icon. *Gerard. Gallopr. t.* 15. *f.* 1. Ex ipso auctore habui.

In montis Olympi Bithyni cacumine. ♃.

1034. A. *lanceolata.* *Allion. Pedem. v.* 2. 114. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 727.

A. cherlerioides. *Villars Dauph. v.* 3. 626. *t.* 47.

Icon. *Allion. Pedem. t.* 26. *f.* 5.

In monte Taygeto Laconiæ. ♃.

1035. A. *striata.* *Sp. Pl.* 608.
Alsine saxatilis, laricis folio, major et majori flore. *Tourn. Inst.* 243; excluso syn.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 272. A. laricifolia.
In Olympo Bithyno. ♃.
Hujus specimina in herbario Sibthorpiano non inveni; et vereor ne defunctus amicus Arenariæ recurvæ varietatem majorem pro A. striatâ sumpserit.

1036. A. *fastigiata,* foliis subulatis, caule stricto, paniculâ fastigiatâ, petalis brevissimis, nervis calycinis lateralibus dilatatis.
A. fastigiata. *Engl. Bot. t.* 1744.
A. fasciculata. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 727.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 182. A. fasciculata.
In Cretæ montibus Sphacioticis elatioribus. ☉.

1037. A. *fasciculata.* *Syst. Nat. ed.* 12. *v.* 2. 733. *Gouan. Illustr.* 30.
Icon. *Fl. Græc. t.* 442.
In Asiâ minore. ☉.

CHERLERIA.

G. Pl. 227. *Juss.* 301.

1038. C. *sedoides.* *Sp. Pl.* 608.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 284.
In montis Parnassi excelsis nivosis. ♃.

GARIDELLA.

G. Pl. 227. *Juss.* 233. *Gærtn. t.* 118.

1039. G. *Nigellastrum.* *Sp. Pl.* 608.
G. foliis tenuissimè divisis. *Tourn. Inst.* 655.
Icon. *Fl. Græc. t.* 443.
In Cretæ et Cypri arvis. ⊙.

IV. Pentagynia.

COTYLEDON.

G. Pl. 229. *Juss.* 307.

1040. C. *serrata.* *Sp. Pl.* 614.
Sedum creticum saxatile latifolium, flore purpurascente. *Tourn. Cor.* 19.
Icon. *Fl. Græc. t.* 444.
In rupibus insulæ Cretæ. ♃.

1041. C. *Umbilicus.* *Fl. Brit.* 484. *Sp. Pl.* 615, β.
C. major. *Tourn. Inst.* 90.

Τα αυτὶα τῆς παπαδιὰς *hodiè.*

Σαμϐϑνι *in monte Athô.*

Κοτυλήδα *Lacon.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 325.

In rupibus murisve Græciæ et Archipelagi frequens. ♃.

1042. C. *lutea.* *Fl. Brit.* 484. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 757.

C. Umbilicus. *Sp. Pl.* 615, *α.*

C. radice tuberosâ longâ repente. *Tourn. Inst.* 90.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1522.

In rupibus Græciæ. ♃.

1043. C. *parviflora,* foliis orbiculatis crenato-repandis petiolatis, caule racemoso decomposito, radice tuberosâ.

C. cretica, tuberosâ radice, flore luteo parvo. *Tourn. Cor.* 2.

Icon. *Fl. Græc. t.* 445.

In Cretæ montibus Sphacioticis. ♃.

SEDUM.

G. *Pl.* 230. *Juss.* 307. *Gærtn. t.* 65.

* *Planifolia.*

1044. S. *Telephium.* *Sp. Pl.* 616.

Anacampseros, vulgò faba crassa. *Tourn. Inst.* 264.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 25.

In agro Byzantino. ♃.

1045. S. *Aizoon.* *Sp. Pl.* 617.

Icon. *Decandolle Pl. Grasses.* 101.

In Cretæ montibus Sphacioticis. ♃.

1046. S. *stellatum.* *Sp. Pl.* 617.

S. echinatum vel stellatum, flore albo. *Tourn. Inst.* 263.

Icon. *Fl. Græc. t.* 446.

In Cretæ montibus Sphacioticis. ⊙.

1047. S. *Cepæa.* *Sp. Pl.* 617.

S. Cepæa dictum. *Tourn. Inst.* 263.

Κηπαια *Diosc.*

Κρομμύον *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 447.

In Græciæ agris vel ruderatis. ⊙.

1048. S. *tetraphyllum*, foliis quaternis spatulatis integerrimis obtusis.

S. aparines facie tauromenitanum. *Raii Syll. Exter.* 233; a Sedo verticillato Linnæi certè alienum.

Icon. *Fl. Græc. t.* 448.

In Peloponneso, etiam in Siciliâ, legit Sibthorp. ⊙.

Hûc forte spectat S. gallioides, *Allion. Ped. v.* 2. 120. *t.* 65. *f.* 3.

1049. S. *eriocarpum*, foliis oblongis obtusis glabris, caule cymoso, calyce glabro, germinibus hirtis.

Αμάραντο *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 449.

In Peloponnesi aridis. ⊙.

** *Teretifolia.*

1050. S. *dasyphyllum. Sp. Pl.* 618.

S. minus, folio circinato. *Tourn. Inst.* 263.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 26.

In rupibus Cretæ et montis Parnassi. ♃.

1051. S. *acre. Sp. Pl.* 619.

S. parvum acre, flore luteo. *Tourn. Inst.* 263.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 32.

In rupibus Cretæ. ♃.

1052. S. *sexangulare. Sp. Pl.* 620.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 33.

In agro Laconico. ♃.

1053. S. *atratum.* *Sp. Pl.* 1673.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 8.
In rupibus Cretæ. ⊙.

1054. S. *saxatile.* *Wiggers Holsat.* 35. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 765: synonymis optimè elaboratis.
S. minimum luteum non acre. *Tourn. Inst.* 263.
Icon. *Fl. Græc. t.* 450.
In rupibus Græciæ. ⊙.

1055. S. *hispanicum.* *Sp. Pl.* 618.
Icon. *Jacq. Austr. app. t.* 47.
In Parnasso, Athô, aliisque Græciæ montibus; nec non in rupibus elatioribus Sphacioticis Cretæ. ♃.

1056. S. *album.* *Sp. Pl.* 619.
S. minus teretifolium album. *Tourn. Inst.* 262.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 31.
In Parnasso et Athô montibus. In Archipelagi rupibus frequens. ♃.

1057. S. *reflexum.* *Sp. Pl.* 618.
S. minus luteum, ramulis inflexis. *Tourn. Inst.* 263.

Icon. *Engl. Bot. t.* 695.

Circa Byzantium. ♃.

1058. S. *ochroleucum,* foliis glaucis sparsis acutis: inferioribus teretibus; superioribus elliptici cis depressis, laciniis calycinis acutiusculis.

Sempervivum sediforme. *Jacq. Hort. Vind. v.* 1. 35. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 934.

Αειζωον το μικρον Diosc.

Αμάραντο, ἡ σαφυλάκι, hodiè.

Κολλωρίδα *Attic.*

Icon. *Jacq. loc. cit. t.* 81.

In rupibus et muris Græciæ et Archipelagi vulgaris. ♃.

Ad cataplasmata refrigerantia apud atticos inservit. Hujus generis proculdubiò est, ob habitum, ut et squamas, licet parvas, ad basin germinis.

1059. S. *rupestre. Sp. Pl.* 618.

S. minus luteum, folio acuto. *Tourn. Inst.* 263.

Icon. *Engl. Bot. t.* 170.

In monte Parnasso; etiam in rupibus Argolicis et Laconicis, et Cretæ Sphacioticis. ♃.

OXALIS.

G. Pl. 231. *Juss.* 270. *Gærtn. t.* 113.

1060. O. *Acetosella. Sp. Pl.* 620.

Oxys flore albo. *Tourn. Inst.* 88.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 31.

In agro Laconico et Byzantino. ♃.

1061. O. *corniculata.* *Sp. Pl.* 623.
Oxys lutea. *Tourn. Inst.* 88.
Μοσχόφιλο *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 451.

In humidis umbrosis Laconiæ et Cretæ; etiam in cultis circa Byzantium. ♃.

AGROSTEMMA.

G. Pl. 231. *Juss.* 302. *Gærtn. t.* 130.

1062. A *Githago.* *Sp. Pl.* 624.
Lychnis segetum major. *Tourn. Inst.* 335.
Λυχνις αγρια *Diosc. Sibth.*
Γόγγολι, ἢ κόκκολη, *hodiè.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 27.

Inter segetes Græciæ et insularum adjacentium. ☉.

1063. A. *coronaria.* *Sp. Pl.* 625.
Lychnis coronaria, Dioscoridis sativa. *Tourn. Inst.* 334.
Λυχνις ϛεφανωματικη *Diosc.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 452.

In Olympo et Athô montibus; nec non in Hæmi sylvis umbrosis. ♂.

1064. A. *Flos Jovis.* *Sp. Pl.* 625. *Dicks. Dr. Pl.* 35.
Lychnis umbellifera montana helvetica. *Tourn. Inst.* 334.
Icon. *Curt. Mag. t.* 398.
In agro Byzantino. *D. Sestini.* ♃.

1065. A. *Cœli Rosa.* *Sp. Pl.* 624.
Lychnis foliis glabris, calyce duriore. *Tourn. Inst.* 337.
Icon. *Fl. Græc. t.* 453.
Inter segetes Siciliæ copiosè, nec in Græciâ, legit Sibthorp. ☉.

LYCHNIS.

G. Pl. 231. *Juss.* 302. *Gærtn. t.* 130.

1066. L. *Flos Cuculi.* *Sp. Pl.* 625.
L. pratensis, flore laciniato. *Tourn. Inst.* 336.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 33.
In Peloponnesi pratis humidis. ♃.

1067. L. *Viscaria.* *Sp. Pl.* 625.
L. sylvestris viscosa rubra angustifolia. *Tourn. Inst.* 337.
Icon. *Engl. Bot. t.* 788.
In montis Hæmi sylvis umbrosis. ♃.

1068. L. *dioica*. *Sp. Pl.* 626.
L. vespertina. *Sibth. Oxon.* 146.
L. sylvestris alba. *Tourn. Inst.* 334.
Icon. *Engl. Bot. t.* 1580.

In umbrosis circa Byzantium. ♃.

CERASTIUM.

G. Pl. 232. *Juss.* 301. *Gærtn. t.* 130.

* *Capsulis oblongis.*

1069. C. *vulgatum*. *Sp. Pl.* 627. *Fl. Brit.* 496.
Myosotis arvensis hirsuta, parvo flore. *Tourn. Inst.* 245. *Vaill. Paris. t.* 30. *f.* 3.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 35. C. viscosum.

In monte Parnasso, nec non in Peloponnesi agris. ☉.

1070. C. *viscosum*. *Sp. Pl.* 627.
Myosotis hirsuta altera viscosa. *Tourn. Inst.* 245. *Vaill. Paris. t.* 30. *f.* 1.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 34. C. vulgatum.

In agro Argolico, et insulâ Cypro; nec non ad pagum *Belgrad*. ♃.

1071. C. *semidecandrum*. *Sp. Pl.* 627.
Myosotis hirsuta minor. *Tourn. Inst.* 245.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 33.

In agro Eliensi, Argolico et Laconico. ☉.

1072. C. *pentandrum.* *Sp. Pl.* 627.
Icon *nulla.*

Prope Sestum. ⊙.

1073. C. *pilosum,* floribus subpentandris, petalis emarginatis, caulibus patentissimis, calyce pilosissimo.
C. illyricum. *Arduin. Spec.* 2. 26. *t.* 11. *Herb. Linn.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 454.

In Peloponnesi et insulæ Cypri montibus. ⊙.
Flores in nostris pentandri; apud Arduinum decandri. *Petala* longitudine variant, ut in aliis speciebus.

1074. C. *arvense.* *Sp. Pl.* 628.
Myosotis arvensis subhirsuta, flore majore. *Tourn. Inst.* 245.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 6. *t.* 29.

In monte Athô, Augusto florens. ♃.

** *Capsulis subrotundis.*

1075. C. *repens.* *Sp. Pl.* 628.
Myosotis incana repens. *Tourn. Inst.* 245.
Icon. *Column. Phytob. append.* 20.

In agro Messeniaco et Laconico. ♃.
Hæc species in herbario Sibthorpiano desideratur.

1076. C. *aquaticum*. *Sp. Pl.* 629.
Alsine maxima solanifolia. *Tourn. Inst.* 242.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 34.

Ad rivulorum ripas Cretæ; nec non in Olympi Bithyni, et Athûs, montium umbrosis. ♃.

1077. C. *tomentosum*. *Sp. Pl.* 629.
Myosotis tomentosa, linariæ folio. *Tourn. Inst.* 245.
Ῥαυγόχορτον *Lacon.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 455.

In Hymetto, Parnasso, et Athô montibus; etiam in Laconiâ. ♃.

SPERGULA.

G. Pl. 232. *Juss.* 301. *Gærtn. t.* 130.

1078. S. *arvensis*. *Sp. Pl.* 630.
Alsine Spergula dicta major. *Tourn. Inst.* 243.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 31.

In Peloponnesi, Cariæ, et Byzantii arvis. ⊙.

1079. S. *pentandra*. *Sp. Pl.* 630.
Alsine spergulæ facie minima, seminibus marginatis. *Tourn. Inst.* 244.
Icon. *Engl. Bot. t.* 1536.

In agro Argolico. ⊙.
Fortè prioris varietas. *Semina* variabilia sunt.

V. Decagynia.

PHYTOLACCA.

G. Pl. 233. *Juss.* 84. *Gærtn. t.* 77.

1080. Ph. *decandra. Sp. Pl.* 631.
Ph. americana, majori fructu. *Tourn. Inst.* 299.
Αγριοσταφίδα *Zacynth.*
Icon. *Mill. Illustr. t.* 36.

In agro Byzantino, insulâ Zacyntho, et Delphi Eubœæ monte; anne reverà spontanea? ♃.

XI. DODECANDRIA.

I. Monogynia.

ASARUM.

G. Pl. 235. *Juss.* 73. *Gærtn. t.* 14.

1081. A. *europæum.* *Sp. Pl.* 633.
Asarum. *Tourn. Inst.* 501.
Ασαρον *Diosc.*
Ἀσάρον *hodiè.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 1083.
In agro Laconico et Byzantino. ♃.

PEGANUM.

G. Pl. 239. *Juss.* 297. *Gærtn. t.* 95.

1082. P. *Harmala.* *Sp. Pl.* 638.
Harmala. *Tourn. Inst.* 257.
Πηγανον αγριον *Diosc.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 456.
Circa Athenas, et in insulâ Cretâ. ♃.

PORTULACA.

G. Pl. 240. *Juss.* 312. *Gærtn. t.* 128.

1083. P. *oleracea.* *Sp. Pl.* 638.
P. angustifolia, sive sylvestris. *Tourn. Inst.* 236.
Ανδραχνη *Diosc.*
Γλυστρίδα *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 457.

In cultis et ruderatis Græciæ, ut et Archipelagi insularum, vulgaris. ⊙.

LYTHRUM.

G. Pl. 240. *Juss.* 332. *Gærtn. t.* 62.

1084. L. *Salicaria.* *Sp. Pl.* 640.
Salicaria vulgaris purpurea, foliis oblongis. *Tourn. Inst.* 253.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 28.

In insularum Græcarum aquosis frequens; nec non in Bœotiâ, Atticâ, et monte Athô. ♃.

1085. L. *virgatum.* *Sp. Pl.* 642.
Salicaria orientalis, salicis folio acutissimo et glabro. *Tourn. Cor.* 18.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 7.

In agro Byzantino. ♃.

1086. L. *hyssopifolium.* *Sp. Pl.* 642.
Salicaria hyssopi folio latiore. *Tourn. Inst.* 253.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 133.
In udis Græciæ vulgaris. ⊙.

1087. L. *thymifolium.* *Sp. Pl.* 642.
Salicaria minima tenuifolia. *Tourn. Inst.* 254.
Icon. *Barrel. Ic. t.* 773. *f.* 2.
In maritimis humidis Cretæ et Ponti Euxini. ⊙.

II. Digynia.

AGRIMONIA.

G. Pl. 241. *Juss.* 336. *Gærtn. t.* 73.

1088. A. *Eupatoria.* *Sp. Pl.* 643.
A. officinarum. *Tourn. Inst.* 301.
Φονόχορτον *Zacynth.*
Cojún otí *Turc.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 32.
In Peloponneso; etiam ad vias inter Smyrnam et Bursam, et circa Byzantium. ♃.

1089. A. *Agrimonoides.* *Sp. Pl.* 643.
Agrimonoides. *Tourn. Inst.* 301.
Icon. *Fl. Græc. t.* 458.
In Parnasso monte. ♃.

III. Trigynia.

RESEDA.

G. Pl. 242. *Juss.* 245. *Gærtn. t.* 76.

1090. R. *Luteola.* *Sp. Pl.* 643.
Luteola herba, salicis folio. *Tourn. Inst.* 423.
Οχίστρα *hodiè.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 320.
In Peloponneso. ⊙.

1091. R. *undata.* *Sp. Pl.* 644.
Μεσαδρȣ́λα *hodiè.*
Icon. *Barrel. Ic. t.* 588.
Circa Athenas, nec non in Cariæ littore et insulâ Cypro. ♃.

1092. R. *suffruticulosa.* *Sp. Pl.* 645.
Icon. *Jacq. Ic. Rar. t.* 474.

In herbario Græco Sibthorpiano, nescio unde lecta. ♃.

1093. R. *alba.* *Sp. Pl.* 645.
R. foliis calcitrapæ, flore albo. *Tourn. Inst.* 423?
Αγγείστρα *hodiè.*
Ὄχητρα *Zacynth.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 459.

In agro Argolico et Messeniaco, nec non in insulâ Zacyntho. ⊙.

1094. R. *lutea.* *Sp. Pl.* 645.
R. vulgaris. *Tourn. Inst.* 423.
Ὀχίστρα *hodiè.*
Icon. *Jacq. Austr. t.* 353.

In agro Messeniaco, et insulâ Zacyntho. ♃.

1095. R. *Phyteuma.* *Sp. Pl.* 645.
R. minor vulgaris. *Tourn. Inst.* 423.
Ὀχίστρα *hodiè.*
Icon. *Jacq. Austr. t.* 132.

In Peloponnesi et Zacynthi agris, etiam in monte Athô. ⊙.

Folia cocta apud Zacynthios esculenta sunt.

1096. R. *mediterranea.* *Mant.* 564.
Icon. *Jacq. Ic. Rar. t.* 475.
In Archipelagi insulis, inter segetes. ⊙.

EUPHORBIA.

G. Pl. 243. *Juss.* 385.

* *Fruticosæ inermes. Caulis nec dichotomus, nec umbelliferus.*

1097. E. *pumila,* fruticulosa pubescens, foliis obovatis concavis imbricato-patulis, floribus terminalibus geminis, petalis bicornibus.
Icon. *Fl. Græc. t.* 460.
Inter saxa, nive nuper operta, in montibus Sphacioticis Cretæ et Olympo Bithyno. ♄.

** *Dichotomæ, (umbellâ bifidâ aut nullâ).*

1098. E. *Chamæsyce.* *Sp. Pl.* 652.
Tithymalus exiguus glaber, nummulariæ folio. *Tourn. Inst.* 87.
Χαμαισυκη *Diosc.*
β. Euphorbia canescens. *Sp. Pl.* 652.
Tithymalus exiguus villosus, nummulariæ folio. *Tourn. Inst.* 87.
Icon. *Fl. Græc. t.* 461.
In petrosis aridis per totam Græciam et Archipelagi insulas. ⊙.

Duas species Linnæanas, optimè monente Cavanilles in *Ic. Plant. v.* 1. 46, in unam conjungo, at planta Jamaicensis, *Swartz. Obs.* 196, distincta est.

1099. E. *Peplis.* *Sp. Pl.* 652.
Tithymalus maritimus, folio obtuso aurito. *Tourn. Inst.* 87.
Πεπλις *Diosc.*
Icon. *Camer. Epit.* 970. Peplis.
In maritimis arenosis Græciæ et Archipelagi frequens. ⊙.

*** *Umbellâ trifidâ.*

1100. E. *Peplus.* *Sp. Pl.* 653.
Tithymalus rotundis foliis non crenatis. *Tourn. Inst.* 87.
Γαλαζίδα *hodiè.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 35.
In vineis arvisque Græciæ et circumjacentium insularum. ⊙.

1101. E. *falcata.* *Sp. Pl.* 654.
Tithymalus annuus supinus, folio rotundiore acuminato. *Tourn. Inst.* 87.
Πεπλος *Diosc. Sibth.*
Icon. *Jacq. Austr. t.* 121.
In vineis arvisque Græciæ et Archipelagi insularum. ⊙.

1102. E. *exigua.* *Sp. Pl.* 654.
Tithymalus, sive Esula, exigua. *Tourn. Inst.* 86.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 36.
In Peloponnesi et Byzantii arvis. ⊙.

**** *Umbellâ quadrifidâ.*

1103. E. *Lathyris.* *Sp. Pl.* 655.
Tithymalus latifolius, cataputia dictus. *Tourn. Inst.* 86.
Λαθυρις *Diosc.*
Icon. *Bulliard, Herb. de la Fr. t.* 103.
In agro Laconico. ♂.

1104. E. *Apios.* *Sp. Pl.* 656.
Tithymalus tuberosâ pyriformi radice. *Tourn. Inst.* 87.
Απιος *Diosc.*
Φλομάκι *Lacon.*
Icon. *Clus. Hist. v.* 2. 190. *f. inferior.*
In Parnasso et Athô, ut et Cretæ montibus, ubi radicis vires emeticæ et catharticæ, ut a Dioscoride fusiùs commemoratur, inter pastores hodiè celebrantur. ♃.

1105. E. *aleppica.* *Sp. Pl.* 657.
Tithymalus orientalis cyparissias patulus, foliis

superioribus hastatis, flore minimo. *Tourn. Cor.* 2.

Τιθυμαλος κυπαρισσιας *Diosc.*? *Sibth.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 462.

In Græciæ cultis haud rara; etiam ad viam inter Smyrnam et Bursam, et in Olympo Bithyno monte. ☉.

***** *Umbellâ quinquefidâ.*

1106. E. *spinosa.* *Sp. Pl.* 655.

Tithymalus maritimus spinosus. *Tourn. Inst.* 87.

Κȣκȣλοφάνια *Lacon.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 463.

In clivis maritimis Græciæ et Archipelagi frequens. ♄.

1107. E. *dulcis.* *Sp. Pl.* 656.

Tithymalus montanus non acris. *Tourn. Inst.* 86.

T. *Hall. n.* 1052, ex auctoritate Davallii.

Icon. *Fl. Græc. t.* 464.

In montibus Græciæ et Asiæ minoris. ♄.

1108. E. *portlandica.* *Sp. Pl.* 656. *Fl. Brit.* 515.

Icon. *Fl. Græc. t.* 465.

In Achaiæ maritimis. ♃.

1109. E. *deflexa*, umbellâ quinquefidâ: dichotomâ, involucellis subtrapeziformibus, foliis panduriformi-oblongis deflexis glaucis, petalorum cornibus filiformibus.
Icon. *Fl. Græc. t.* 466.

In Eubœæ maritimis. ♃.

Semina in hâc et præcedente dilutè plumbea, pulchrè punctata.

1110. E. *paralia*. *Sp. Pl.* 657.
Tithymalus maritimus. *Tourn. Inst.* 87.
Τιθυμαλος παραλιος *Diosc.*
Γαλαζίδα πελαγίδα *Zacynth.*
Icon. *Jacq. Hort. Vind. t.* 188.

In arenosis maritimis Græciæ, ut et Zacynthi et Cretæ. ♃.

1111. E. *segetalis*. *Sp. Pl.* 657.
Tithymalus annuus, lini folio acuto. *Tourn. Inst.* 86.
Icon. *Fl. Græc. t.* 467.

In Cretæ arvis et vineis. ☉.

1112. E. *helioscopia*. *Sp. Pl.* 658.
Tithymalus helioscopius. *Tourn. Inst.* 87.
Τιθυμαλος ἡλιοσκοπιος *Diosc.*
Γαλάχορτον ἢ γαλατζίδα *hodiè.*

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 36.

In "ruderibus potissimùm, et circa oppida," ut a Dioscoride memoratur, nec non in arvis, per totam Græciam. ☉.

1113. E. *arguta,* umbellâ quinquefidâ: dichotomâ, involucellis cordatis, foliis obovatis inciso-serratis, caule piloso.

E. arguta. *Soland. in Russell's Aleppo, ed.* 2. 252.

Icon. *Fl. Græc. t.* 468.

In insulæ Cypri arvis, Maio florens. ☉. Præcedenti nimis affinis.

1114. E. *verrucosa. Sp. Pl.* 658. *Herb. Linn.* nec *Huds.* 209.

Tithymalus myrsinites, fructu verrucæ simili. *Tourn. Inst.* 86.

Icon. *Bauh. Hist. v.* 3. 673. Tithymalus verrucosus.

Prope Athenas, ni fallor, legit Sibthorp. In herbario Græco suo conservatur. ♃ ?

1115. E. *pilosa. Sp. Pl.* 659.

Tithymalus incanus hirsutus. *Tourn. Inst.* 86.

Τιθυμαλος πλατυφυλλος *Diosc.*? *Sibth.*

Icon. *Barrel. Ic. t.* 885.

In maritimis humidis, ut in insulæ Seriphi paludibus, nec non in Cariæ littore. ♃.

1116. E. *orientalis*. *Sp. Pl.* 660.
Tithymalus orientalis, salicis folio, caule purpureo, flore magno. *Tourn. Cor.* 2.
Icon *nulla*.

In agro Byzantino? ♃.

1117. E. *stricta*. *Syst. Nat. ed.* 10. *v.* 2. 1049.
Icon. *Fl. Græc. t.* 469.

In montis Olympi Bithyni sylvis umbrosis. ⊙.
Ab E. platyphyllâ forsitan distincta.

1118. E. *dendroides*. *Sp. Pl.* 662.
E. læta. *Ait. H. Kew. v.* 2. 141.
Tithymalus arboreus. *Tourn. Inst.* 85.
Τιθυμαλος δενδροειδες *Diosc.*
Φλόμο ἢ φλόμος *hodiè in Laconiâ.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 470.

In petrosis montosis prope mare in variis Græciæ locis. In insulâ Cretâ copiosè. ♄.

****** *Umbellâ multifidâ.*

1119. E. *Gerardiana*. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 920.
Tithymalus amygdaloides angustifolius. *Tourn. Inst.* 86.
Αγȣλονάρια *Lemn.*

Icon. *Jacq. Austr. t.* 436.

In insulâ Lemno, nec non ad Pontum Euxinum prope Abydum, Martio florens. ♃.

1120. E. *Cyparissias. Sp. Pl.* 661.
Tithymalus Cyparissias. *Tourn. Inst.* 86.
Τιθυμαλος κυπαρισσιας *Diosc.*? *Sibth.*
Icon. *Jacq. Austr. t.* 435.

In Græciâ minùs frequens. ♃.

1121. E. *myrsinites. Sp. Pl.* 661.
Tithymalus myrsinites latifolius. *Tourn. Inst.* 86.
Τιθυμαλος μυρσινιτης *Diosc.*
Γαλαζίδα *hodiè in monte Parnasso.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 471.

In Parnasso, Hymetto, aliisque Græciæ montibus; etiam in insulâ Cypro. ♃.

1122. E. *palustris. Sp. Pl.* 662.
Tithymalus palustris fruticosus. *Tourn. Inst.* 87.
Φλόμος *hodiè in Peloponneso.*
Icon. *Bulliard, Herb. de la Fr. t.* 87.

In Græciæ et Archipelagi palustribus. ♃.

1123. E. *sylvatica*. *Sp. Pl.* 663.

Tithymalus characias, folio lanuginoso. *Tourn. Inst.* 86?

Γαλαζίδι *hodiè in monte Athô.*

Icon. *Rivin. Irr. Tetrap. t.* 115? Esula caule crasso.

In sylvis circa Byzantium; nec non in monte Athô et insulâ Cypro. ♄.

Habitus sequentis; sed *folia* lineari-lanceolata sunt, in nostris speciminibus glabra; et *petala* lunata, acuminata, flavescentia. Hæc apud Rivinum mutica minùs benè pinguntur, at folia tamen optimè.

1124. E. *Characias*. *Sp. Pl.* 662.

Tithymalus characias rubens peregrinus. *Tourn. Inst.* 85.

Τιθυμαλος χαρακιας *Diosc.*

Τιθυμαλῶ, γαλαζίδα, ἡ γαλαζόχορτον, *hodiè.*

Φλόιμος, ἡ φλόμος, *in Peloponneso.*

Icon. *Jacq. Ic. Rar. v.* 1. *t.* 89.

In asperis et petrosis Græciæ frequens. ♄.

1125. E. *niceensis*. *Allion. Pedem. v.* 1. 285. *t.* 69. *f.* 1.

Tithymalus oleæ folio glauco, narbonensis. *Tourn. Inst.* 87.

Icon. *Jacq. Ic. Rar. v. 3. t.* 485.

In montibus Græciæ prope mare. ♃.

Umbella in exemplaribus nostris Pedemontanis, Monspeliacis et Græcis semper multiradiata.

IV. Pentagynia.

GLINUS.

G. Pl. 243. *Juss.* 316. *Gærtn. t.* 130.

1126. G. *lotoides. Sp. Pl.* 663.
Alsine lotoides sicula. *Tourn. Inst.* 242.
Icon. *Fl. Græc. t.* 472.

Ad fossas, et in locis inundatis, inter Smyrnam et Bursam. ☉.

V. *Dodecagynia.*

SEMPERVIVUM.

G. Pl. 244. *Juss.* 307. *Gærtn. t.* 65.

1127. S. *arboreum.* *Sp. Pl,* 664.
Sedum majus arborescens. *Tourn. Inst.* 262.
Αειζωον το μεγα Diosc.
Icon. *Fl. Græc. t,* 473.

In muris et ruderatis in insulâ Cypro. ♄.

1128, S. *tectorum.* *Sp. Pl.* 664.
Sedum majus vulgare. *Tourn, Inst.* 262,
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 29.

In tectis Byzantii. *D. Sestini.* ♃.

1129. S. *globiferum.* *Sp. Pl,* 665.
Sedum vulgari magno simile. *Tourn. Inst.* 262.
Icon. *Jacq. Austr. append. t.* 40.

In insulæ Cypri rupibus. ♃.

1130. S. *hirtum.* *Sp. Pl.* 665.
Sedum majus montanum, dentatis foliis, alterum. *Tourn. Inst.* 262.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 12.

In montibus prope Thessalonicam. ♃.

1131. S. *montanum. Sp. Pl.* 665.

Sedum majus montanum, foliis non dentatis, floribus rubentibus. *Tourn. Inst.* 262.

Icon. *Jacq. Austr. append. t.* 41.

In monte Athô, Augusto florens. ♃.

1132. S. *tenuifolium,* foliis subulatis basi dilatatis vaginantibus imbricatis, propaginibus cylindraceis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 474.

In muris et petrosis prope Athenas. ♃.

XII. ICOSANDRIA.

I. Monogynia.

MYRTUS.

G. Pl. 248. *Juss.* 324. *Gærtn. t.* 38.

1133. M. *communis.* *Sp. Pl.* 673.
M. communis italica. *Tourn. Inst.* 640.
Μυρσινη *Diosc.*
Μύρσινη, μύρτον, ἢ μέρσινον, *hodiè.*
Μυρτιὰ *in Peloponneso.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 475.

β. Myrtus communis italica, baccis albis. *Tourn. Inst.* 640.

In Græciâ, insulisque Archipelagi, vulgaris. ♄. *Baccæ* edules, imprimis varietatis β.

PUNICA.

G. Pl. 248. *Juss.* 325. *Gærtn. t.* 38.

1134. P. *Granatum.* *Sp. Pl.* 676.
P. sylvestris. *Tourn. Inst.* 636.

Ῥόα *Diosc.*

Κυτινοι flores culti, σιδια fructûs putamina, βαλαυςια flores e stirpe sylvestri, vocantur. *Diosc.*

Ῥοα, ἡ ῥοδιὰ, *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 476.

In Græciâ, insulisque Archipelagi, tam sylvestris quam culta, frequens. ♄.

AMYGDALUS.

G. Pl. 248. *Juss.* 341. *Gærtn. t.* 93.

1135. A. *communis. Sp. Pl.* 677.

A. amara. *Tourn. Inst.* 627.

Αμυγδαλεα πικρα *Diosc.*

Πικρὰ ἀμυγδαλιὰ *hodiè.*

Icon. *Matth. Valgr. v.* 1. 247.

In sylvis et sepibus Græciæ et insulæ Cretæ. ♄. *Ramuli* in stirpe sylvestri, cui nuces amaræ, subindè in spinas desinunt.

1136. A. *incana,* foliis obovatis serratis subtùs tomentoso-niveis.

A. incana. *Pallas. Ross. v.* 1. 13. *t.* 7. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 984.

Icon. *Fl. Græc. t.* 477.

Ad viam inter Smyrnam et Bursam, quantùm e manuscriptis Sibthorpianis erui potest. ♄.

1137. A. *nana.* *Sp. Pl.* 677.
A. indica nana. *Tourn. Inst.* 627.
Icon. *Curt. Mag. t.* 161.

In montis Hæmi descensu. ♄.

PRUNUS.

G. Pl. 249. *Juss.* 341. *Gærtn. t.* 93.

1138. P. *Laurocerasus.* *Sp. Pl.* 678.
Laurocerasus. *Tourn. Inst.* 628.
Δαφνοειδες *Lacon.*
Icon. *Camer. Hort. t.* 23.

In agro Laconico. ♄.

1139. P. *Mahaleb.* *Sp. Pl.* 678.
Cerasus sylvestris amara, Mahaleb putata. *Tourn. Inst.* 627.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 227.

In agro Laconico et Byzantino. ♄.

1140. P. *Cerasus.* *Sp. Pl.* 679.
Cerasus sativa. *Tourn. Inst.* 625.
Κερασια *Diosc.*
Ἄγρια κερασιὰ *hodiè.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 706.

In montis Parnassi sylvis. ♄.

1141. P. *domestica. Sp. Pl.* 680.

P. fructu cerei coloris. *Tourn. Inst.* 622. *Sibth.*

Κοκκυμηλεα *Diosc.*

Κουμηλεὰ, ἡ ἀγριοπρουνελλιὰ, *hodiè.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 1783, *fructu nigro.*

In montis Parnassi sylvis, et in sepibus Græciæ. ♄.

1142. P. *insititia. Sp. Pl.* 680.

P. sylvestris præcox altior. *Tourn. Inst.* 623.

'Αγριοδαμασκηνιὰ *hodiè.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 841.

Inter Smyrnam et Magnesiam. ♄.

1143. P. *spinosa. Sp. Pl.* 681.

P. sylvestris. *Tourn. Inst.* 623.

Τζαπȣρνιὰ *Eliens.*

Γορίτζια *Argol.*

Μαμȣσιὰ *Arcad.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 842.

In dumetis Græciæ frequens. Ad sepes circa Byzantium. ♄.

1144. P. *prostrata*. *Billard. Syriac. fasc.* 1. 15. *t.* 6. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 997.

P. cretica montana minima humifusa, flore suavè rubente. *Tourn. Cor.* 43. *Voy. v.* 1. 19.

Icon. *Fl. Græc. t.* 478.

In Idæ, et Sphacioticorum montium, Cretæ, summis jugis, rupes, nive nupèr opertas, pulcherrimè vestiens; etiam in monte Parnasso. ♄.

II. Pentagynia.

(Pistilla 2—5 *vel* 6.)

MESPILUS.

G. Pl. 251. *Juss.* 335. *Fl. Brit.* 529. *Gærtn. t.*87.

Cratægus. *G. Pl.* 250. *Juss.* 335.

1145. M. *germanica*. *Sp. Pl.* 684.

M. germanica, folio laurino non serrato, sive Mespilus sylvestris. *Tourn. Inst.* 641.

Μεσπιλον ἑτερον *Diosc.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 1523.

In sylvis ad pagum Belgrad. In hortis Byzantinis colitur. ♄.

1146. M. *Pyracantha. Sp. Pl.* 685.
M. aculeata, amygdali folio. *Tourn. Inst.* 642.
Οξυακανθα *Diosc.*
Icon. *Pallas. Ross. t.* 13. *f.* 2.

In Græciâ boreali, et circa Byzantium, vulgaris. ♄.

1147. M. *Oxyacantha. Fl. Brit.* 529.
Cratægus Oxyacantha. *Sp. Pl.* 683.
Τρικοκκιὰ, ἡ αχλάδα, *hodiè.*
Μορύντζα· *Attic.*
Icon. *Jacq. Austr. t.* 292. *f.* 2.

In agro Argolico, Eliensi, Attico et Arcadiensi; nec non in sepibus insulæ Cretæ. ♄.

1148. M. *monogyna,* spinosa, foliis glabris acutis subpinnatifidis incisis serratisve, floribus monogynis.
M. apii folio sylvestris spinosa, sive Oxyacantha. *Tourn. Inst.* 642; hûc potiùs spectat.
Cratægus monogyna. *Jacq. Austr. v.* 3. 50. *Sibth. Oxon.* 156.
Τρικοκκιὰ *hodiè.*

Τζαπȣρνιὰ *Zacynth.*

Icon. *Jacq. Austr. t.* 292. *f.* 1.

In agro Messeniaco et Laconico; nec non in insulâ Zacyntho, ubi caudex ad pyros vel prunos inserendas frequentiùs inservit. ♄.

1149. M. *Azarolus,* subspinosa, foliis glabriusculis: basi ovatis: apice subtrifidis dentatisque, floribus pentagynis.

M. apii folio laciniato. *Tourn. Inst.* 641.

Cratægus Azarolus. *Sp. Pl.* 683.

Icon. *Matth. Valgr. v.* 1. 229.

Circa Byzantium, et in insulâ Cretâ. *Herb. Sibth.* ♄.

1150. M. *tanacetifolia,* spinosa, foliis obtusis pinnatifidis incisis: utrinque villosis, stipulis divisis, floribus pentagynis.

M. tanacetifolia. *Sm. Exot. Bot. v.* 2. 51.

M. orientalis, tanaceti folio villoso, magno fructu pentagono e viridi flavescente. *Tourn. Cor.* 44. *Voy. v.* 2. 171. *t.* 172.

Μεσπιλον *Diosc.*

Τρικοκκιὰ *hodiè.*

Icon. *Exot. Bot. t.* 85.

β. Mespilus orientalis, apii folio villoso, fructu magno pentagono purpureo glabro; etiam

fructu parvo villoso. *Tourn. Cor.* 44. *Voy. v.* 2. 172.

Icon *nulla.*

In Athô, Parnasso, omnibusque Græciæ montibus excelsis, copiosè. ♄.

PYRUS.

G.Pl. 251. *Juss.* 335. *Fl.Brit.* 531. *Gærtn. t.* 87.

Sorbus. *G. Pl.* 250. *Juss.* 335.
Cratægus. *G. Pl.* 250. *Juss.* 335.
Malus. *Juss.* 334.

1151. P. *communis. Sp. Pl.* 686.

P. sylvestris. *Tourn. Inst.* 632.

Αχρας *Diosc.*

Αχλαδιὰ, αχράδι, αχλάδα, ἡ ἀπίδι, *hodiè.*

β. Pyrus sylvestris cretica, folio oblongo. *Tourn. Cor.* 43. *Herb. Sibth.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 1784.

In Græciâ australi vulgaris. ♄.

1152. P. *Malus. Sp. Pl.* 686.

Malus sylvestris, fructu valdè acerbo. *Tourn. Inst.* 634.

Αγριομηλα *Diosc.*

'Αγριομηλιὰ *hodiè.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 179.

In Græciâ boreali, ut in Athô, et Macedonicis montibus. ♄.

1153. P. *Cydonia.* *Sp. Pl.* 687.
Cydonia. *Tourn. Inst.* 632, 633.
Κυδωνια μηλα *Diosc.*
Κυδωνιὰ *hodiè.*
Icon. *Jacq. Austr. t.* 342.

In Græciâ boreali. In hortis, cum duarum præcedentium varietatibus, ubique colitur. ♄.

1154. P. *salicifolia.* *Suppl.* 255.
P. sylvestris orientalis, folio oblongo incano. *Tourn. Cor.* 43.
Icon. *Pallas. Ross. v.* 1. *t.* 9.

In montis Hæmi umbrosis. ♄.

1155. P. *torminalis.* *Fl. Brit.* 532. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 1021.
Cratægus torminalis. *Sp. Pl.* 681.
C. folio laciniato. *Tourn. Inst.* 633.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 443. Cratægus torminalis.

In monte Athô, et circa Byzantium. ♄.

1156. P. *Amelanchier.* *Suppl.* 256. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 1014.
Mespilus Amelanchier. *Sp. Pl.* 685.

M. folio rotundiori, fructu nigro subdulci. *Tourn. Inst.* 642.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 300. Mespilus Amelanchier.

In insulæ Cretæ montosis. ♄.

1157. P. *cretica. Willd. Sp. Pl. v.* 2. 1015, syn. confusis.

Mespilus cretica, folio circinato et quasi cordiformi. *Tourn. Cor.* 43.

Icon. *Alpin. Exot.* 4. Chamæcerasus Idæa.

In Cretæ montibus Sphacioticis. ♄.
Forsitan præcedentis varietas.

1158. P. *Chamæmespilus*, inermis, foliis ovalibus serratis glabris, floribus corymboso-capitatis, calyce intùs densissimè lanato.

Mespilus Chamæmespilus. *Sp. Pl.* 685. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 1011.

Cratægus folio oblongo serrato, utrinque virente. *Tourn. Inst.* 633.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 231. Cratægus Chamæmespilus.

In monte Athô. ♄.

1159. P. *Aria. Fl. Brit.* 534. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 1021.

Cratægus Aria. *Sp. Pl.* 681.

C. folio subrotundo serrato, subtùs incano. *Tourn. Inst.* 633.

Icon. *Fl. Græc. t.* 479.

In monte Athô. ♄.

Præcedentis certè congener.

1160. P. *aucuparia.* *Gærtn. v.* 2. 45. *t.* 87. *Fl. Brit.* 533.

Sorbus aucuparia. *Sp. Pl.* 683. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 1008. *Tourn. Inst.* 634.

Icon. *Engl. Bot. t.* 337. Sorbus aucuparia.

In monte Athô. ♄.

1161. P. *domestica.* *Engl. Bot. t.* 350. *Fl. Brit.* 532.

Sorbus domestica. *Sp. Pl.* 684. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 1009.

S. sativa. *Tourn. Inst.* 633.

Ουα *Diosc.*

Σορμπιὰ *hodiè.*

Σȣρϐιὰ *in monte Athô.*

Icon. *Jacq. Austr. t.* 447. Sorbus domestica.

In agro Messeniaco, et Hæmo et Athô montibus; nec non in sylvis circa Byzantium. ♄.

MESEMBRYANTHEMUM.

G. Pl. 252. *Juss.* 317. *Gærtn. t.* 126.

1162. M. *nodiflorum.* *Sp. Pl.* 687.

Icon. *Fl. Græc. t.* 480.

In maritimis Græciæ frequens. ⊙.

1163. M. *crystallinum. Sp. Pl.* 688.
Icon. *Fl. Græc. t.* 481.

Circa Areopagum Athenarum. ⊙.

III. Polygynia.

ROSA.

G. Pl. 254. *Juss.* 335. *Gærtn. t.* 73.

* *Fructibus subglobosis.*

1164. R. *spinosissima. Sp. Pl.* 705.
R. campestris spinosissima, flore albo odoro. *Tourn. Inst.* 638.
Icon. *Engl. Bot. t.* 187.

In Peloponnesi campestribus. ♄.

1165. R. *villosa. Sp. Pl.* 704.
R. sylvestris pomifera major. *Tourn. Inst.* 638.

Icon. *Engl. Bot. t.* 583.

In monte Athô. ♄.

1166. R. *glutinosa,* fructibus globosis pedunculisque hispidis, aculeis caulinis copiosis aduncis, foliolis subrotundis utrinque tomentosis.

R. cretica montana, foliis subrotundis glutinosis et villosis. *Tourn. Cor.* 43.

Icon. *Fl. Græc. t.* 482.

In Cretæ montibus Sphacioticis. ♄.

** *Fructibus ovatis.*

1167. R. *rubiginosa. Mant.* 2. 564. *Fl. Brit.* 540. *Engl. Bot. t.* 991.

R. sylvestris, foliis odoratis. *Tourn. Inst.* 638.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 50.

In agro Laconico. ♄.

1168. R. *sempervirens. Sp. Pl.* 704.

R. moschata sempervirens. *Tourn. Inst.* 637.

Κυνοσϐατον *Diosc. optimè monente Sibthorp.*

'Αγριο τριανταφυλλιὰ *hodiè.*

'Αγριο μοσχιὰ *Zacynth.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 483.

In sepibus Græciæ frequens. ♄.

1169. R. *canina.* *Sp. Pl.* 704.
R. sylvestris vulgaris, flore odorato incarnato. *Tourn. Inst.* 638.
'Αγριο τριανταφυλλιὰ *hodiè.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 34.
In sepibus et dumetis Græciæ frequens. ♄.

RUBUS.

G. Pl. 254. *Juss.* 338. *Gærtn. t.* 73.

1170. R. *idæus.* *Sp. Pl.* 706.
R. idæus spinosus. *Tourn. Inst.* 614.
Βατος Ιδαια *Diosc.*
Icon. *Fl. Dan. t.* 788.
In Parnasso et Olympo Bithyno montibus. ♄.

1171. R. *tomentosus.* *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 1083.
Icon *nulla.*
In agro Byzantino. ♄.

1172. R. *cæsius.* *Sp. Pl.* 706.
R. repens, fructu cæsio. *Tourn. Inst.* 614.
Icon. *Engl. Bot. t.* 826.
In Olympo Bithyno et Athô montibus, locis umbrosis. ♄.

1173. R. *fruticosus.* *Sp. Pl.* 707.
Rubus vulgaris. *Tourn. Inst.* 614.

Βατος *Diosc.*
Βάτος, ἡ βάτω, *hodiè.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 715.

In Græciâ vulgatissima. ♄.

Nulla Rubi corylifolii *Fl. Brit.* 542. *Engl. Bot. t.* 827, indicia in herbario vel schedulis Sibthorpianis inveni.

FRAGARIA.

G. Pl. 255. *Juss.* 338. *Gærtn. t.* 73.

1174. F. *vesca.* *Sp. Pl.* 708.
F. vulgaris. *Tourn. Inst.* 295.
Κȣκȣμαριὰ, ἡ φράȣλι, *hodiè.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 1524.

In Olympi Bithyni sylvis; nec non in agro Laconico et circa Byzantium. ♃.

1175. F. *sterilis.* *Sp. Pl.* 709. *Tourn. Inst.* 296.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 30.

In agro Eliensi, Laconico, et Arcadiensi, Martio florens. ♃.

POTENTILLA.

G. Pl. 255. *Juss.* 338.

Pentaphyllum. *Gærtn. t.* 73.

* *Foliis pinnatis.*

1176. P. *supina.* *Sp. Pl.* 711.
Pentaphylloides supinum. *Tourn. Inst.* 298.
Icon. *Pluk. Phyt. t.* 106. *f.* 7.

In Olympo Bithyno monte. ⊙.

** *Foliis digitatis.*

1177. P. *recta.* *Sp. Pl.* 711.
Quinquefolium rectum luteum. *Tourn. Inst.* 297.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 383.

In Bœotiæ campis. ♃.

1178. P. *argentea.* *Sp. Pl.* 712.
Quinquefolium folio argenteo. *Tourn. Inst.* 297.
Icon. *Engl. Bot. t.* 89.

In Olympi Bithyni sylvis, et circa Byzantium. ♃.

1179. P. *hirta.* *Sp. Pl.* 712.
Quinquefolium montanum erectum hirsutum luteum. *Magn. Monsp.* 216, nec *Bauh. Pin.* 325. Anne *Tourn. Inst.* 297?
Icon *nulla.*

In herbario Sibthorpiano, in Eubœâ forsitan lecta. ♃.

1180. P. *astracanica.* *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 1105.
Icon. *Jacq. Ic. Rar. v.* 1. *t.* 92.

Circa Byzantium. ♃.

1181. P. *aurea.* *Sp. Pl.* 712.
Quinquefolium minus repens alpinum aureum. *Tourn. Inst.* 297.
Icon. *Jacq. Ic. Rar. v.* 3. *t.* 491. P. salisburgensis.

In Olympi Bithyni cacumine. ♃.

1182. P. *opaca.* *Sp. Pl.* 713.
Quinquefolium minus repens lanuginosum luteum. *Tourn. Inst.* 297.
Icon. *Clus. Hist. v.* 2. 106. *f.* 3.

In Græciâ boreali. ♃.

1183. P. *reptans.* *Sp. Pl.* 714.
Quinquefolium majus repens. *Tourn. Inst.* 297.
Πεντάφυλλον *Diosc.*
Πενταδάκτυλα, ἢ πενταφύλλο, *hodiè.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 37.

In Græciæ aquosis juxta rivos, ut a Dioscoride traditur, frequens. ♃.

*** *Foliis ternatis.*

1184. P. *speciosa.* *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 1110.

Fragaria cretica saxatilis fruticosa, folio subtùs argenteo. *Tourn. Cor.* 21.
Icon. *Fl. Græc. t.* 484.

In Parnasso, nec non in Sphacioticis elatioribus montibus Cretæ. ♃.

TORMENTILLA.

G. Pl. 256. *Juss.* 337.

1185. T. *officinalis.* *Fl. Brit.* 552. *Engl. Bot. t.* 863.
T. erecta. *Sp. Pl.* 716.
T. sylvestris. *Tourn. Inst.* 298.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 35.

Circa Byzantium. ♃.

GEUM.

G. Pl. 256. *Juss.* 338. *Gærtn. t.* 74.

1186. G. *urbanum.* *Sp. Pl.* 716.
Caryophyllata vulgaris. *Tourn. Inst.* 294.
Icòn. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 36.

In umbrosis circa Bursam Bithyniæ, nec non in agro Byzantinò et monte Athô. ♃.

1187. G. *rivale.* *Sp. Pl.* 717.
Caryophyllata aquatica, nutante flore. *Tourn. Inst.* 295.

Icon. *Engl. Bot. t.* 106.

Circa Bursam, et in Laconiâ, locis humidis. ♃.

1188. G. *coccineum,* floribus erectis, foliis caulinis trilobis; radicalibus lyratis: foliolo terminali maximo cordato-reniformi.

Caryophyllata orientalis, flore magno coccineo. *Tourn. Cor.* 20.

Icon. *Fl. Græc. t.* 485.

In monte Olympo Bithyno. ♃.

XIII. POLYANDRIA.

I. Monogynia.

CAPPARIS.

G. Pl. 261. *Juss.* 243.

1189. C. *spinosa.* *Sp. Pl.* 720.
C. spinosa, fructu minore, folio rotundo. *Tourn. Inst.* 261.
C. retuso folio. *Lob. Ic.* 635.
β. C. ovata. *Desfont. Atlant. v.* 1. 404. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 1131.
C. folio acuto. *Tourn. Inst.* 261.
Καππαρις *Diosc.*
Καππαριὰ *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 486.

In Græciæ maritimis frequens. ♄.

1190. C. *rupestris,* inermis, pedunculis unifloris solitariis folio longioribus, foliis subrotundis carnosis deciduis, capsulis ovalibus.

C. non spinosa, fructu majore. *Tourn. Inst.* 261.
Icon. *Fl. Græc. t.* 487.

In Cretâ et Antiparo insulis, ad rupes. ♄.
Folia quam in præcedente crassiora et succo pleniora. *Olivier.*

ACTÆA.

G. Pl. 261. *Juss.* 235. *Gærtn. t.* 114.

1191. A. *spicata.* *Sp. Pl.* 722.
Christophoriana vulgaris nostras, racemosa et ramosa. *Tourn. Inst.* 299.
Icon. *Engl. Bot. t.* 918.

In Laconiæ montibus nemorosis. ♃.

CHELIDONIUM.

G. Pl. 262. *Juss.* 236. *Gærtn. t.* 115.

1192. Ch. *majus.* *Sp. Pl.* 723.
Ch. majus vulgare. *Tourn. Inst.* 231.
Χελιδονιον μεγα *Diosc.*
Χελιδόνιον *hodiè.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 1581.

In umbrosis humidis, ad pagos præcipuè, in variis Græciæ locis; nec non in agro Byzantino, et Olympi Bithyni nemoribus. ♃.

GLAUCIUM.

Tourn. t. 130. *Fl. Brit.* 563. *Juss.* 236. *Gærtn. t.* 115.

Chelidonium. *G. Pl.* 262.

1193. G. *luteum.* *Scop. Carn. v.* 1. 369. *Gærtn. v.* 2. 166. *Fl. Brit.* 563.

G. flore luteo. *Tourn. Inst.* 254.

Chelidonium Glaucium. *Sp. Pl.* 724.

Μηκων κερατιτις *Diosc.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 8. Chelidonium Glaucium.

In arenosis maritimis Græciæ et Archipelagi copiosè. ♃.

1194. G. *rubrum,* caule piloso, foliis caulinis pinnatifidis incisis, siliquâ pilosiusculâ.

G. orientale, flore magno rubro. *Tourn. Cor.* 18.

Icon. *Fl. Græc. t.* 488.

Ad viam inter Smyrnam et Bursam, et in insulâ Rhodo. ⊙?

Facies sequentis, sed pili *caulini* molliores, *petala* rubro-fulva nec punicea, *siliqua* mollissimè pilosa, demùm glabrata, nunquàm setoso-aspera.

1195. G. *phœniceum.* *Fl. Brit.* 564. *Engl. Bot. t.* 1433.

G. hirsutum, flore phœniceo. *Tourn. Inst.* 254.
G. corniculatum. *Curt. Lond. fasc.* 6. *t.* 32.
Chelidonium corniculatum. *Sp. Pl.* 724.
Icon. *Fl. Græc. t.* 489.

In vineis Sami, tum in Cypro, aliisque Græciæ insulis. ⊙.

1196. G. *violaceum. Fl. Brit.* 565.
G. flore violaceo. *Tourn. Inst.* 254.
Chelidonium hybridum. *Sp. Pl.* 724. *Engl. Bot. t.* 201.
Icon. *Fl. Græc. t.* 490.

In agro Argolico, nec non in insulâ Cypro. ⊙.

PAPAVER.

G. Pl. 263. *Juss.* 236. *Gærtn. t.* 60.

* *Capsulis hispidis.*

1197. P. *hybridum. Sp. Pl.* 725.
P. erraticum, capite oblongo hispido. *Tourn. Inst.* 238.
Icon. *Engl. Bot. t.* 43.

In arvis Græciæ, ex herb. Sibth. ⊙.

1198. P. *Argemone. Sp. Pl.* 725.
P. erraticum, capite longiore hispido. *Tourn. Inst.* 238.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 38.

In arvis Atticis et Argolicis. ⊙.

** *Capsulis glabris.*

1199. P. *dubium.* *Sp. Pl.* 726.
P. erraticum, capite longissimo glabro. *Tourn. Inst.* 238.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 37.
In agro Argolico, Messeniaco et Laconico. ⊙.

1200. P. *Rhœas.* *Sp. Pl.* 726.
P. erraticum majus. *Tourn. Inst.* 238.
Μηκων ῥοιας *Diosc.*
Παπαρȣ̃να *hodiè.*
Πετηνὸς, quasi Crista Galli, *Cypr.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 32.
Inter segetes Græciæ nimis frequens, primo vere florens. ⊙.

1201. P. *somniferum.* *Sp. Pl.* 726.
P. hortense. *Tourn. Inst.* 237.
Μηκων ἡμερος και αγρια *Diosc.*
Casch Casch *Turc.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 491.
In Peloponnesi agris. ⊙.

1202. P. *pilosum*, capsulis glabris, caulibus multifloris hirtis: pilis patentibus, foliis amplexicaulibus incisis undique pilosis.
Icon. *Fl. Græc. t.* 492.
In Olympo Bithyno monte. ♃.

NYMPHÆA.

G. Pl. 264. *Juss.* 68. *Gærtn. t.* 19, alba.
Castalia. *Salisb. in Ann. of Bot. v.* 2. 71.

Calyx 4—5-phyllus. *Petala* plurima, germini sub staminibus inserta. *Stigma* radiatum, sessile, medio nectariferum. *Bacca* supera, multilocularis, polysperma.

1203. N. *alba*. *Sp. Pl.* 729.
N. alba major. *Tourn. Inst.* 260.
Νυμφαια *Theophr. et Diosc.*
Νεροκολοκυθιὰ *Zacynth.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 160.
In Thessaliæ lacubus, et circa Lupadiam Bithyniæ; nec non in aquis Argolicis et Zacynthiis. ♃.
Hoc genus reverà gynandrum est.

NUPHAR.

Nymphæa. *G. Pl.* 264. *Juss.* 68. *Gærtn. t.* 19, lutea.

Calyx 5—6-phyllus. *Petala* plurima, receptaculo cum staminibus inserta, dorso nectarifera. *Stigma* radiato-sulcatum, sessile. *Bacca* supera, multilocularis, polysperma.

1204. N. *lutea,* calyce pentaphyllo, stigmate integerrimo, petiolis acutangulis, foliorum lobis approximatis.

Nymphæa lutea. *Sp. Pl.* 729.
N. lutea majör. *Tourn. Inst.* 261.
Νυμφαια αλλη, *seu* Νȣφαρ, *Diosc.*
Νύφαρον, ἢ Νȣνȣ́φαρον, *hodiè.*
Pufer ciceghi *Turc.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 159.

In Thessaliæ lacubus, ut a Dioscoride memoratur; etiam in aquis circa Byzantium. ♃.

Ex fructu antidotum νȣφαρον parabant veteres.

Potum refrigerantem e floribus conficiunt Turci. *Sibth.*

Has, Nymphæam albam et luteam Linnæi, characterum ope in *Engl. Bot.* et *Fl. Brit.* evulgatorum, ascitis insuper nectariis, in duo genera felicitèr disposuit D. Salisbury; at minùs benè Nymphæam antiquorum veram, nomine,

Castalia, ad novam et planè abnormem etymologiam formato, distinxit.

TILIA.

G. Pl. 267. *Juss.* 292. *Gærtn. t.* 113.

1205. T. *europæa.* *Sp. Pl.* 733.
T. fœmina, folio majore. *Tourn. Inst.* 611.
Φιλυρια *hodiè.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 610.
In agro Laconico et Byzantino. ♄.

CISTUS.

G. Pl. 271. *Juss.* 294. *Gærtn. t.* 76.

Helianthemum. *Juss.* 294. *Gærtn. t.* 76.

* *Exstipulati fruticosi.*

1206. C. *villosus.* *Sp. Pl.* 736; *pilosus* ex errore.
C. mas major, folio rotundiore. *Tourn. Inst.* 259.
Κιστος αῤῥην *Diosc.*
Κιστάρι *hodiè.*
Icon. *Matth. Valgr. v.* 1. 159. C. mas.
Omnium hujus generis vulgatissima species, per totam Græciam, nec non in Archipelagi insulis. ♄.

1207. C. *laurifolius*. *Sp. Pl.* 736.
C. ledon, foliis laurinis. *Tourn. Inst.* 260.
C. ledon latifolium creticum. *Bauh. Hist.* *v.* 2. 9. *f.* 3.
Icon. *Dalech. Hist. v.* 2. 1361. C. marinus.
In Olympo Bithyno monte. ♄.

1208. C. *monspeliensis*. *Sp. Pl.* 737.
C. ladanifera monspeliensium. *Tourn. Inst.* 260.
Βȣκιθο *Messen.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 493.
In collibus siccis Græciæ et Archipelagi. ♄.

1209. C. *incanus*. *Sp. Pl.* 737.
C. mas secundus, folio longiore. *Tourn. Inst.* 259.
Κȣνȣκλιὰ *hodiè.*
Ladan otu *Turc.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 494.
In Peloponneso frequens; etiam in Samo et Cypro insulis. ♄.

1210. C. *albidus*. *Sp. Pl.* 737.
C. mas, folio oblongo incano. *Tourn. Inst.* 259.
Icon. *Clus. Hist. v.* 1. 68. C. mas primus.
In agro Argolico. ♄.

1211. C. *creticus*. *Sp. Pl.* 738. *Jacq. Coll.* v. 1. 80. *Ic. Rar.* v. 1. t. 95.

C. ladanifera cretica, flore purpureo. *Tourn. Cor.* 19.

Λαδανον *Diosc.*

Λάδανω *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc.* t. 495.

In Cretâ, Cypro, et Archipelagi insulis. ♄.

1212. C. *parviflorus*. *Lamarck Encycl.* v. 2. 14. *Willd. Sp. Pl.* v. 2. 1186.

C. mas creticus, folio breviore, flore parvo. *Tourn. Cor.* 19.

Icon. *Fl. Græc.* t. 496.

In insulâ Cretâ. ♄.

1213. C. *salvifolius*. *Sp. Pl.* 738.

C. fœmina, folio salviæ, elatior et rectis virgis. *Tourn. Inst.* 259.

Κισσος θηλυς *Diosc.*

Κισσάρι, κουνουκλιὰ, ἢ ἄγριο φασκομηλιὰ, *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc.* t. 497.

In Peloponnesi collibus siccis, tum in Archipelagi insulis. ♄.

1214. C. *crispus*. *Sp. Pl.* 738.

C. mas, foliis undulatis et crispis. *Tourn. Inst.* 259.

Λαδανεῖα in Monte Athô.
Icon. *Cavan. Ic. t.* 174.
In monte Athô, et circa Byzantium. ♄.

** *Exstipulati suffruticosi.*

1215. C. *lævipes. Sp. Pl.* 739.
Helianthemum massiliense, coridis folio. *Tourn. Inst.* 250.
Icon. *Jacq. Hort. Vind. v.* 2. *t.* 158.
In monte Athô. ♄.

1216. C. *Fumana. Sp. Pl.* 740.
Helianthemum tenuifolium glabrum, luteo flore, per humum sparsum. *Tourn. Inst.* 249.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 252.
In monte Athô. ♄.

1217. C. *alpestris,* suffruticosus procumbens exstipulatus, foliis oppositis oblongis laxè pilosis, pedunculis corymboso-racemosis tomentosis.
C. alpestris. *Jacq. Enum. Vind.* 93, 248. *Scop. Carn. v.* 1. 376. *t.* 23. *Crantz. Austr. fasc.* 2. 73. *t.* 6. *f.* 1.
C. canus *β*. *Sp. Pl.* 740.
C. Seguieri. *Crantz. Austr. fasc.* 2. 74.
C. n. 1034. *Hall. Hist. v.* 2. 3. *Nomencl.* 93.

Chamæcistus serpilli folio. *Clus. Pan.* 62, 63.
C. altera. *Clus. Hist. v.* 1. 73.
Helianthemum alpinum, serpilli folio nigricante et hirsuto. *Segu. Veron. v.* 3. 195. *t.* 6. *f.* 2 ; ex ipso auctore.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 399. C. œlandicus.

In Olympo Bithyno monte. ♄.

*** *Exstipulati herbacei.*

1218. C. *Tuberaria.* *Sp. Pl.* 741.
Helianthemum plantaginis folio, perenne. *Tourn. Inst.* 250.
Icon. *Cavan. Ic. t.* 97.

In agro Eliensi. ♃.

1219. C. *guttatus.* *Sp. Pl.* 741. *Fl. Brit.* 573.
Helianthemum flore maculoso. *Tourn. Inst.* 250.
Icon. *Fl. Græc. t.* 498.

In Peloponneso frequens; nec non in Cypro et Zacyntho insulis. ⊙.

**** *Stipulati herbacei.*

1220. C. *ledifolius.* *Sp. Pl.* 742. *Fl. Brit.* 574.
Helianthemum ledi folio. *Tourn. Inst.* 249.
Icon. *Lob. Ic. v.* 2. 118. *f.* 2.

In Græciâ ex herb. Sibth. ⊙.

1221. C. *salicifolius*. *Sp. Pl.* 742.
Helianthemum salicis folio. *Tourn. Inst.* 249.
Icon. *Fl. Græc. t.* 499.
In agro Argolico, et insulâ Cypro. ⊙.

***** *Stipulati suffruticosi.*

1222. C. *thymifolius*. *Sp. Pl.* 743.
Icon. *Fl. Græc. t.* 500.
In Archipelagi insulis frequens. ♄.

1223. C. *pilosus*. *Sp. Pl.* 744.
Helianthemum folio thymi incano. *Tourn. Inst.* 249.
Icon. *Clus. Hist. v.* 1. 74. *f.* 2.
In Peloponnesi collibus. ♄.

1224. C. *lavandulifolius*. *Vahl. Symb. v.* 1. 39. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 1207.
Helianthemum lavandulæ folio. *Tourn. Inst.* 249.
Icon. *Jacq. Ic. Rar. v.* 1. *t.* 96. C. syriacus.
In collibus Græciæ, ex herb. Sibth. ♄.

1225. C. *racemosus*. *Mant.* 76.
Icon. *Cavan. Ic. t.* 140.
In agro Byzantino. *Sibth. MSS.* ♄.

1226. C. *Helianthemum*. *Sp. Pl.* 744.
Helianthemum vulgare, flore luteo. *Tourn. Inst.* 248.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 36.
In monte Olympo Bithyno, tum in Argolidis et Laconiæ collibus. ♄.

1227. C. *hirtus*. *Sp. Pl.* 744.
Helianthemum foliis rorismarini splendentibus subtùs incanis. *Tourn. Inst.* 250; ex Linnæo.
Icon. *Fl. Græc* *t.* 501.
In insulâ Cypro. ♄.

1228. C. *ellipticus*. *Desfont. Atlant. v.* 1. 418. *t.* 107. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 1202.
Icon. *Fl. Græc. t.* 502.
In Græciâ ex herb. Sibth. at locus specialis non annotatur. ♄.

1229. C. *apenninus*. *Sp. Pl.* 744.
Helianthemum saxatile, foliis et caulibus incanis oblongis, floribus albis, Apennini montis. *Tourn. Inst.* 248.
Icon. *Mentz. Pug. t.* 8. *f.* 3.
In montibus circa Athenas. ♄.

1230. C. *arabicus*. *Sp. Pl.* 745.
Helianthemum creticum, linariæ folio, flore croceo. *Tourn. Cor.* 18.
Icon. *Fl. Græc. t.* 503.
In insulâ Cretâ. ♄.

II. *Pentagynia.*

(Pistilla 2—6.)

PÆONIA.

G. Pl. 273. *Juss.* 234. *Gærtn. t.* 65.

1231. P. *officinalis*. *Sp. Pl.* 747, *α*. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 1221.
P. communis vel fœmina. *Tourn. Inst.* 274.
Παιονια θηλεια *Diosc.*
Μάκος *hodiè.*
Icon. *Fuchs. Hist.* 202. *Lob. Ic.* 682. *f.* 2.
In montibus Græciæ elatioribus, et in Sphacioticis Cretæ. ♃.

1232. P. *corallina.* *Retz. Obs. fasc.* 3. 34. *Willd. Sp. Pl.* v. 2. 1221.
P. officinalis β. *Sp. Pl.* 747.
P. folio nigricante splendido, quæ mas. *Tourn. Inst.* 273.
Παιονια ἀῤῥην *Diosc.*
Λιγȣνιὰ *Zacynth.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 1513.
In insulæ Zacynthi montibus. ♃.

DELPHINIUM.

G. Pl. 274. *Juss.* 234. *Gærtn. t.* 65.

* *Unicapsularia.*

1233. D. *Consolida.* *Sp. Pl.* 748.
D. segetum, flore cæruleo. *Tourn. Inst.* 426.
Δελφινιον ἕτερον *Diosc.*
Ἄγριο λινάρω τȣ βȣνȣ *Zacynth.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 504.
Inter segetes Bœotiæ, Atticæ, et agri Messeniaci; tum in insulâ Zacyntho. ⊙.

1234. D. *tenuissimum,* nectariis monophyllis, caule paniculato; ramulis capillaribus divaricatis, capsulis solitariis semiovatis.
D. tenuissimum. *Sibth. MSS.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 505.

In monte Hymetto prope Athenas. ☉.

** *Tricapsularia.*

1235. D. *peregrinum.* *Sp. Pl.* 749.

D. latifolium, parvo flore. *Tourn. Inst.* 426.

Δελφίνιον *Diosc.*

Λιναρίθρα *Zacynth.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 506.

In asperis et apricis Græciæ et Archipelagi frequens. ☉.

1236. D. *halteratum,* nectariis diphyllis emarginatis, corollis enneapetalis: lateralibus suborbiculatis ungue capillari, foliis multipartitis.

D. græcum, foliis inferioribus fumariam, superioribus linariam referentibus. *Tourn. Cor.* 30 ?

Icon. *Fl. Græc. t.* 507.

In Siciliâ, et, ni fallor, in monte Athô, legit Sibthorp. ☉.

Præcedente major, *foliis* magìs divisis, *petalis* infimis patentibus, nec conniventibus.

1237. D. *Staphisagria.* *Sp. Pl.* 750.

D. platani folio, Staphisagria dictum. *Tourn. Inst.* 428.

Σταφις αγρια Diosc.
'Αγριο ϛαφίδα Zacynth.
Icon. *Fl. Græc. t.* 508.

Ad pagos in insulâ Cretâ frequens, locis umbrosis suburbanis præcipuè gaudens; nec non in insulâ Zacyntho. ♂.

ACONITUM.

G. Pl. 274. *Juss.* 234. *Gærtn. t.* 65.

1238. A. *Napellus. Sp. Pl.* 751.
A. cæruleum, seu Napellus primus. *Tourn. Inst.* 425.
Ακόνιτον hodiè.
Icon. *Clus. Hist. v.* 2. 96. *f.* 2. A. Lycoct. 6.

In Laconiâ. *Sibth. MSS.* ♃.

AQUILEGIA.

G. Pl. 275. *Juss.* 234. *Gærtn. t.* 118.

1239. A. *vulgaris. Sp. Pl.* 752.
A. sylvestris. *Tourn. Inst.* 428.
Icon. *Engl. Bot. t.* 297.

In agro Laconico. *Sibth. MSS.* ♃.

NIGELLA.

G. Pl. 276. *Juss.* 233. *Gærtn. t.* 118.

Pentagynæ.

1240. N. *damascena.* *Sp. Pl.* 753.
N. angustifolia, flore majore simplici cæruleo. *Tourn. Inst.* 258.
Πορδόχορτον *hodiè.*
Μαϐροκόκο *Attic.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 509.

In Græciæ et Archipelagi arvis, haud rara. ⊙.

1241. N. *aristata,* floribus involucro folioso cinctis, nectariis antherisque aristatis, capsulis turbinatis muricatis.
Icon. *Fl. Græc. t.* 510.

Prope Athenas. ⊙.

1242. N. *sativa.* *Sp. Pl.* 753.
N. flore minore simplici candido. *Tourn. Inst.* 258.
Μελάνθιον *Diosc.*
Μαϐροκȣκάδεις *Cypr.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 511.

In Græciâ et Archipelagi insulis frequens. ⊙.

1243. N. *arvensis.* *Sp. Pl.* 753.
N. arvensis cornuta. *Tourn. Inst.* 258.
Icon. *Fl. Græc. t.* 512.
In insulâ Cypro. ⊙.

III. Polygynia.

ANEMONE.

G. Pl. 279. *Juss.* 232. *Gærtn. t.* 74.

* Hepaticæ, *flore calyculato.*

1244. A. *Hepatica.* *Sp. Pl.* 758.
Ranunculus tridentatus vernus, flore simplici cæruleo. *Tourn. Inst.* 286.
Icon. *Fl. Græc. t.* 513.
In herbario Sibthorpiano, nescio unde lecta. ♃.

** Pulsatillæ, *pedunculo involucrato, seminibus caudatis.*

1245. A. *Pulsatilla.* *Sp. Pl.* 759. *Engl. Bot. t.* 51.

Pulsatilla folio crassiore, et majore flore. *Tourn. Inst.* 284.

Icon. *Fl. Dan. t.* 153.

In agro Byzantino. *D. Sestini.* ♃.

1246. A. *pratensis.* *Sp. Pl.* 760.

Pulsatilla flore minore nigricante. *Tourn. Inst.* 284.

Icon. *Fl. Dan. t.* 611.

In agro Byzantino cum priore. *D. Sestini.* ♃.

*** Anemones, *pedunculo involucrato, seminibus lanatis.*

1247. A. *coronaria.* *Sp. Pl.* 760.

A. tenuifolia. *Tourn. Inst.* 278 *et sequ.*

Ανεμωνη ἡμερα *Diosc.*

Παπαρȣνα *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 514.

In collibus siccis Græciæ copiosè, Martio florens. ♃.

Variat *floribus* cæruleis, violaceis, albis, coccineis.

1248. A. *hortensis.* *Sp. Pl.* 761.

A. latifolia, simplici carneo flore. *Tourn. Inst.* 276.

Ανεμωνη αγρια *Diosc.*

Ἀγριο παπαρȣνα *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 515.

In collibus Græciæ cum priore, eodem tempore florens. ♃.

**** Anemonoideæ, *flore nudo, seminibus muticis.*

1249. A. *nemorosa.* *Sp. Pl.* 762.

Ranunculus phragmites albus vernus. *Tourn. Inst.* 285.

Ανεμωνη μελαινα *Diosc.*? *Sibth.*

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 38.

In montis Parnassi nemoribus. ♃.

1250. A. *apennina.* *Sp. Pl.* 762.

Ranunculus nemorosus, flore cæruleo, foliis majoribus, Apennini montis. *Tourn. Inst.* 285.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 6. *t.* 35.

In Peloponnesi nemorosis. ♃.

CLEMATIS.

G. Pl. 280. *Juss.* 232. *Gærtn. t.* 74.

* *Scandentes.*

1251. C. *Viticella.* *Sp. Pl.* 765.

C. purpurea repens. *Tourn. Inst.* 294.

Icon. *Fl. Græc. t.* 516.

Ad sepes circa lacum Nicææ, Bithyniæ. ♄.

1252. C. *cirrosa*. *Sp. Pl.* 766.
C. peregrina, foliis pyri incisis. *Tourn. Inst.* 293.
Κληματιτις *Diosc.*? *Sibth.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 517.
Circa Athenas. ♄.

1253. C. *Vitalba*. *Sp. Pl.* 766.
C. sylvestris latifolia. *Tourn. Inst.* 293.
Αμπελος αγρια *Diosc.*? *Sibth.*
Ἀγριοάμπελι *hodiè*.
β. Clematis sylvestris latifolia, foliis non incisis. *Tourn. Inst.* 293.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 37.
In sepibus Græciæ et Archipelagi copiosè. ♄.

1254. C. *Flammula*. *Sp. Pl.* 766.
C. sive Flammula repens. *Tourn. Inst.* 293.
Ἀλογάκι γλυκύγη *hodiè in Laconiâ*.
Χελιδρόνια *Attic.*
Icon. *Dod. Pempt.* 404. *f.* 2.
In agro Eliensi et Laconico. ♄.

** *Erectæ.*

1255. C. *recta*. *Sp. Pl.* 767.
C. sive Flammula surrecta alba. *Tourn. Inst.* 294.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 291.

In Achaiæ, tum in montis Hæmi, sylvosis. ♃.

1256. C. *integrifolia. Sp. Pl.* 767.
C. cærulea erecta. *Tourn. Inst.* 294.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 363.

In agro Laconico. ♃.

THALICTRUM.

G. Pl. 280. *Juss.* 232. *Gærtn. t.* 74.

1257. Th. *minus. Sp. Pl.* 769. *Tourn. Inst.* 271.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 419.

In Laconiâ. ♃.

1258. Th. *majus. Jacq. Austr. v.* 5. 9. *Fl. Brit.* 585.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 420.

In monte Athô. ♃.

1259. Th. *angustifolium. Sp. Pl.* 769.
Th. pratense, angustissimo folio. *Tourn. Inst.* 271.
Icon. *Jacq. Hort. Vind. v.* 3. *t.* 43.

In Olympo Bithyno monte. ♃.

1260. Th. *flavum. Sp. Pl.* 770.
Th. majus, siliquâ angulosâ aut striatâ. *Tourn. Inst.* 270.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 421. Th. nigricans.

In Achaiâ, nec non in agro Byzantino. ♃.

1261. Th. *aquilegifolium.* *Sp. Pl.* 770.

Th. alpinum, aquilegiæ foliis, florum staminibus purpurascentibus. *Tourn. Inst.* 270.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 318.

In sylvis Laconiæ et montis Hæmi. ♃.

ADONIS.

G. Pl. 281. *Juss.* 232. *Gærtn. t.* 74.

1262. A. *æstivalis.* *Sp. Pl.* 771.

Ranunculus arvensis, foliis chamæmeli, flore phœniceo. *Tourn. Inst.* 291.

Αργεμωνη *Diosc. Sibth. e codicis Cæsarei auctoritate.*

'Αγριο παπαρȣνα *Zacynth.*

Icon. *Jacq. Austr. t.* 354. A. miniata.

Inter segetes Græciæ frequens. ⊙.

1263. A. *autumnalis.* *Sp. Pl.* 771.

Ranunculus arvensis, foliis chamæmeli, flore minore atrorubente. *Tourn. Inst.* 291.

Μῶρόχορτον *hodiè.*

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 37.

In Achaiæ et Peloponnesi arvis. ⊙.

RANUNCULUS.

G. Pl. 281. *Juss.* 233. *Gærtn. t.* 74.

* *Foliis simplicibus.*

1264. R. *Flammula. Sp. Pl.* 772.
R. longifolius palustris minor. *Tourn. Inst.* 292.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 6. *t.* 37.
In Peloponnesi aquosis. ♃.

1265. R. *Ficaria. Sp. Pl.* 774.
R. vernus rotundifolius. *Tourn. Inst.* 286.
Χελιδονιον το μικρον *Diosc.*
Σφερδακύλα *Arcad. hodiè.*
Ζοχάδοχορτον *Attic.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 39.
In umbrosis humidis Græciæ vulgaris, Martio florens. ♃.

1266. R. *Thora. Sp. Pl.* 775.
R. cyclaminis folio, asphodeli radice, major. *Tourn. Inst.* 285.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 442.
In Laconiæ montibus. ♃.

** *Foliis dissectis et divisis.*

1267. R. *trilobus. Desfont. Atlant. v.* 1. 437. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 1315.

Icon. *Desfont. Atlant. t.* 113.

In herbario Græco Sibthorpiano, sed locus specialis non memoratur. ♃.

Herba in nostris pilosiuscula.

1268. R. *auricomus. Sp. Pl.* 775.

R. nemorosus vel sylvaticus, folio rotundo. *Tourn. Inst.* 285.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 41.

In montis Hæmi nemorosis, et circa Byzantium. ♃.

1269. R. *sceleratus. Sp. Pl.* 776.

R. palustris, apii folio, lævis. *Tourn. Inst.* 291.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 42.

In aquosis Smyrnæ et Byzantii, nec non in paludibus montis Hæmi. ☉.

1270. R. *illyricus. Sp. Pl.* 776.

R. lanuginosus angustifolius, grumosâ radice, major. *Tourn. Inst.* 289.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 222.

In montis Hæmi umbrosis. ♃.

1271. R. *asiaticus. Sp. Pl.* 777.

R. grumosâ radice, flore phœniceo minimo simplici. *Tourn. Inst.* 287.

Βατραχιον *Diosc.*

'Αγριο σέλινον *hodiè in Cypro.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 518.

In Cariâ et Ciliciâ, copiosiùs verò in insulâ Cypro. ♃.
Variat *floribus* puniceis et flavis.

1272. R. *nivalis. Sp. Pl.* 778.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 325, 326.

In Olympi Bithyni cacumine. ♃.

1273. R. *bulbosus. Sp. Pl.* 778.
R. pratensis, radice verticilli modo rotundâ. *Tourn. Inst.* 289.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 38.

Circa Byzantium in pascuis. ♃.

1274. R. *hirsutus. Fl. Brit.* 592.
R. Philonotis. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 1324.
R. rectus, foliis pallidioribus hirsutis. *Tourn. Inst.* 289.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 40.

In agro Cariensi, etiam in Peloponneso. ♃.

1275. R. *repens. Sp. Pl.* 779.
R. pratensis repens hirsutus. *Tourn. Inst.* 289.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 38.

In Achaiâ et Peloponneso. ♃.

1276. R. *lanuginosus*. *Sp. Pl.* 779.

R. montanus lanuginosus, foliis ranunculi pratensis repentis. *Tourn. Inst.* 291.

Βατράχιον ἕτερον *Diosc.*

Σπερδοκοκύλα *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 519.

In umbrosis humidis irriguis, Græciæ præcipuè borealis, nec non in Peloponneso. ♃.

1277. R. *flabellatus*, foliis pedato-biternatis incisis; primordialibus flabelliformibus trilobisve dentatis, caule paucifloro, fructu elliptico.

R. flabellatus. *Desfont. Atlant. v.* 1. 438. *t.* 114. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 1318.

R. lanuginosus, apii folio, asphodeli radice. *Tourn. Inst.* 289.

R. alter saxatilis, asphodeli radice. *Column. Ecphr.* 312. *t.* 313. *f.* 1.

Icon. *Fl. Græc. t.* 520.

In montibus Græciæ borealis. ♃.

1278. R. *millefoliatus*, calycibus erectis glabriusculis, foliis supradecompositis: laciniis elliptico-linearibus, caulibus subunifloris.

R. millefoliatus. *Vahl. Symb. v.* 2. 63. *t.* 37.

Desfont. Atlant. v. 1. 441. *t.* 116. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 1328.

R. montanus leptophyllos, asphodeli radice. *Columm. Ecphr.* 312. *t.* 311.

R. chærophyllos, asphodeli radice. *Tourn. Inst.* 289?

Icon. *Fl. Græc. t.* 521.

In Peloponnesi montibus. ♃.

1279. R. *arvensis.* *Sp. Pl.* 780.

R. arvensis echinatus. *Tourn. Inst.* 289.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 6. *t.* 36.

In arvis Argolicis, Laconicis et Byzantinis. ☉.

1280. R. *muricatus.* *Sp. Pl.* 780.

R. palustris echinatus. *Tourn. Inst.* 286.

Βατραχιον τριτον *Diosc. Sibth.*

Σπερδοκοκύλα *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 522.

In aquosis humidis Græciæ frequens. ☉.

1281. R. *parviflorus.* *Sp. Pl.* 780.

R. arvensis annuus hirsutus, flore omnium minimo luteo. *Tourn. Inst.* 290.

Icon. *Engl. Bot. t.* 120.

In Achaiæ et Peloponnesi arvis. ☉.

1282. R. *grandiflorus.* *Sp. Pl.* 781.
R. orientalis, aconiti folio, flore luteo maximo. *Tourn. Cor.* 20.
Icon *nulla.*
In agro Byzantino. *D. Sestini.* ♃.

1283. R. *falcatus.* *Sp. Pl.* 781.
R. ceratophyllus, seminibus falcatis in spicam adactis. *Tourn. Inst.* 289.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 48.
In Argolicis et Arcadiensibus arvis. ⊙.

1284. R. *aquatilis.* *Sp. Pl.* 781.
R. aquaticus, folio rotundo et capillaceo. *Tourn. Inst.* 291.
Βατραχιον τεταρον *Diosc. Sibth.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 101.
In aquis Græciæ, formâ et dissectione foliorum varians, ut apud nos. ♃.

ISOPYRUM.

G. Pl. 282. *Juss,* 233. *Gærtn. t.* 65.

1285. I. *thalictroides.* *Sp. Pl,* 783.
Thalictrum montanum præcox. *Tourn. Inst.* 271.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 105.

In montis Hæmi sylvis umbrosis. ♃.

HELLEBORUS.

G. Pl. 282. *Juss.* 233. *Gærtn. t.* 65.

1286. H. *niger.* *Sp. Pl.* 783.
H. niger, angustioribus foliis. *Tourn. Inst.* 272.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 201.

In Laconiâ, et monte Athô. ♃.

1287. H. *officinalis,* foliis pedatis, scapo multifloro, bracteis digitatis.
H. officinalis. *Salisb. in Tr. of L. Soc. v.* 8. 305.
H. orientalis. *Lamarck. Encycl. v.* 3. 96. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 1337.
H. niger orientalis, amplissimo folio, caule præalto, flore purpurascente. *Tourn. Cor.* 20.
Ελλεϐορος μελας *Diosc.*
Σκάρφη *hodiè.*
Zopleme *Turc.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 523.

In Athô, Delphi, et Olympo Bithyno, nec non in montibus circa Thessalonicam. Propè Byzantium copiosè provenit. ♃.

CALTHA.

G. Pl. 283. *Juss.* 234. *Gærtn. t.* 118.

1288. C. *palustris.* *Sp. Pl.* 784.
Populago flore majore. *Tourn. Inst.* 273.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 40.

In Laconiæ paludosis. ♃.

XIV. DIDYNAMIA.

I. Gymnospermia.

AJUGA.

G. Pl. 287.

Bugula. *Juss.* 112. *Tourn. t.* 98.
Chamæpitys. *Tourn. t.* 98.

* Bugulæ. *Fl. axillares plures, (sive verticillati), cærulei.*

1289. A. *orientalis. Sp. Pl.* 785.
Bugula orientalis villosa, flore inverso. *Tourn. Cor.* 14.
Icon. *Dill. Elth. t.* 53.
Ad montis Hæmi radices. ♃.

1290. A. *pyramidalis. Sp. Pl.* 785.
Bugula sylvestris villosa, flore cæruleo. *Tourn. Inst.* 209.
Icon. *Engl. Bot. t.* 1270.
In Hæmo monte. ♃.

1291. A. *reptans.* *Sp. Pl.* 785.
Bugula. *Tourn. Inst.* 209.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 43.
In sylvis Peloponnesiacis et Byzantinis. ♃.

** Chamæpites. *Fl. axillares solitarii, flavi.*

1292. A. *Chamæpitys.* *Schreb. Vertic. Unilab.* 24. *Fl. Brit.* 605. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 10.
Teucrium Chamæpitys. *Sp. Pl.* 787.
Chamæpitys lutea vulgaris, sive folio trifido. *Tourn. Inst.* 208.
Χαμαιπιτυς τριτη *Diosc. Sm.*
Λιβανόχορτον *Lacon. hodiè.*
Δοδεκάνθη *Argol.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 77.
In insulis Archipelagi frequens, nec non in Peloponneso, et monte Olympo Bithyno. ☉.

1293. A. *chia.* *Schreb. Vertic. Unilab.* 25. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 11.
Chamæpitys chia lutea, folio trifido, flore magno. *Tourn. Cor.* 14.
Icon. *Fl. Græc. t.* 524.
In Archipelagi insulis frequens, etiam in Asiâ minore. ☉.

1294. A. *Iva.* *Schreb. Vertic. Unilab.* 25. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 11.

Teucrium Iva. *Sp. Pl.* 787.
Chamæpitys moschata, foliis serratis, an prima Dioscoridis. *Tourn. Inst.* 208.
Χαμαιπιτυς *Diosc. Sm.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 525.

In Archipelagi insulis, nec non in Cretâ et Zacyntho. ⊙.

1295. A. *salicifolia.* *Schreb. Vertic. Unilab.* 26. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 12.
Teucrium salicifolium. *Mant.* 80. *Schreb. Dec. t.* 9.
Chamæpitys orientalis, salicis folio. *Tourn. Cor.* 14.
Icon. *Fl. Græc. t.* 526.

Ad viam inter Smyrnam et Bursam. ♃.

TEUCRIUM.

G. Pl. 287. *Juss.* 112.

1296. T. *orientale.* *Sp. Pl.* 786.
T. orientale angustifolium laciniatum, flore magno. *Tourn. Cor.* 14.
Icon. *Commel. Rar. t.* 25.

In herbario Græco Sibthorpiano, sed de loco ejus natali nihil annotatum est. ♃.

1297. T. *fruticans.* *Sp. Pl.* 787.
T. boeticum. *Tourn. Inst.* 208.
Icon. *Fl. Græc. t.* 527.

In Siciliâ depingi curavit Sibthorp; anne posteà in Græciâ, vel Archipelagi insulis, hanc stirpem pro herbario, ubi hodiè reponitur, collegit, non constat. ♄.

1298. T. *brevifolium.* *Schreb. Vertic. Unilab.* 27. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 17.
T. frutescens, stœchadis arabicæ folio et facie. *Tourn. Cor.* 14.
Rosmarinum stœchadis facie. *Alp. Exot.* 103. *t.* 102.
Icon. *Fl. Græc. t.* 528.

In rupibus Cretæ. ♄.

1299. T. *creticum.* *Sp. Pl.* 788. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 17.
T. hyssopifolium. *Schreb. Vertic. Unilab.* 28.
Polium angustifolium creticum. *Bauh. Pin.* 221.
Icon. *Fl. Græc. t.* 529.

In insulâ Cypro. ♄.

1300. T. *quadratulum.* *Schreb. Vertic. Unilab.* 36. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 18.

T. ramosissimum. *Desfont. Atlant. v. 2. 4. t.* 118.

Chamædrys hispanica minima saxatilis incana. *Tourn. Inst.* 205.

Ch. cretica saxatilis, folio exiguo subtùs incano. *Tourn. Cor.* 14. *Sibth.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 530.

In rupibus Cretæ. ♄.

1301. T. *Arduini. Mant.* 81. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 22.

Scutellaria cretica. *Sp. Pl.* 836.

Cassida cretica fruticosa, catariæ folio, flore albo. *Tourn. Cor.* 11. *Herb. Linn.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 531.

In Olympi Bithyni sylvis umbrosis. ♄.

1302. T. *Scorodonia. Sp. Pl.* 789.

Chamædrys fruticosa sylvestris, melissæ folio. *Tourn. Inst.* 205.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 40.

In Laconiâ. ♃.

1303. T. *Massiliense. Sp. Pl.* 789.

Chamædrys fruticosa insularum Stœchadum, melissæ folio minori, pomùm redolens. *Tourn. Inst.* 205.

Icon. *Jacq. Hort. Vind. v.* 1. *t.* 94.

In insulâ Cretâ. ♄.

1304. T. *Scordium.* *Sp. Pl.* 790.

Chamædrys palustris canescens, seu Scordium officinarum. *Tourn. Inst.* 205.

Σκορδιον *Diosc.*

Σκορδεὸ, ἢ σκορδόχορτον, *hodiè.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 828.

β. Teucrium scordioides. *Schreb. Vertic. Unilab.* 37. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 27.

Chamædrys cretica palustris canescens scordioides, betonicæ folio. *Tourn. Cor.* 14.

Scordium lanuginosum. *Bauh. Pin.* 247.

In paludosis Cretæ, Asiæ minoris, et Zacynthi. ♃.

1305. T. *Chamædrys.* *Sp. Pl.* 790.

Chamædrys major, et minor, repens. *Tourn. Inst.* 204.

Χαμαιδρυς *Diosc.*

Χαμαιδρυὰ *hodiè.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 680.

In siccis petrosis Græciæ et Archipelagi. ♃.

1306. T. *lucidum.* *Sp. Pl.* 790.

Chamædrys alpina frutescens, folio splendente. *Tourn. Inst.* 205.

Icon. *Fl. Græc. t.* 532.

In Parnasso aliisque Græciæ montibus; nec non in insulâ Cypro. ♃.

1307. T. *flavum*. *Sp. Pl.* 791.

Chamædrys frutescens, Teucrium vulgò. *Tourn. Inst.* 205.

Χαμαιδρυὰ *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 533.

In Cretæ, Zacynthi, insularumque Archipelagi, rupibus, frequens. ♄.

1308. T. *montanum*. *Sp. Pl.* 791. *Schreb. Vertic. Unilab.* 50.

Polium lavandulæ folio. *Tourn. Inst.* 206.

Icon. *Fl. Græc. t.* 534.

β. T. supinum. *Sp. Pl.* 791.

Polium montanum repens. *Tourn. Inst.* 206.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 417.

In Delphi, Athô, et Olympo Bithyno, montibus. ♃.

1309. T. *Polium*. *Sp. Pl.* 792.

Polium montanum album, etiam luteum. *Tourn. Inst.* 206.

Πολιον *Diosc.*

Παναγιόχορτον, ἢ ἀμάραντο, *hodiè.*

Της κύρας το χόρτον *Attic.*
Giuda *Turc.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 535.

In montibus Græciæ et Asiæ minoris, tum in Archipelagi insulis, frequens. ♄.

1310. T. *capitatum. Sp. Pl.* 792.
Polium candidum tenellum tomentosum, flore purpureo. *Tourn. Inst.* 206.
Λιβανόχορτον, ἢ πόλεον τȣ̃ βȣνȣ̃, *Zacynth.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 536.

In insulæ Zacynthi montibus, alibique. ♃.
Præcedenti valdè affinis.

1311. T. *cuneifolium,* capitulis terminalibus confertis, foliis rotundatis inciso-crenatis basi cuneiformibus undique lanatis.
Icon. *Fl. Græc. t.* 537.

In Cretæ montibus Sphacioticis. ♄.
Affinis videtur T. rotundifolio *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 33. *Caules* procumbentes, densè lanati.

1312. T. *alpestre,* floribus axillaribus solitariis, foliis cuneatis rotundatis inciso-crenatis tomentosis, caule cæspitoso ramosissimo.
Icon. *Fl. Græc. t.* 538.

In montium Sphacioticorum summis jugis. ♄.

1313. T. *spinosum.* *Sp. Pl.* 793.
Chamædrys multifida spinosa odorata. *Tourn. Inst.* 205.
Icon. *Fl. Græc. t.* 539.
In arvis inter Smyrnam et Bursam. ☉.

SATUREJA.

G. Pl. 288. *Juss.* 112.

1314. S. *juliana.* *Sp. Pl.* 793.
Thymbra Sancti Juliani, sive Satureja vera. *Tourn. Inst.* 198.
Τραγοριγανος αλλος *Diosc.?* *Sibth.*
Υσσόπο *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 540.
In Peloponneso, nec non in Cretâ et Zacyntho insulis, copiosè. ♃.

1315. S. *nervosa.* *Desfont. Atlant. v.* 2. 9. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 42.
'Ηζωπον *Zacynth.*
Icon. *Desfont. Atlant. t.* 121. *f.* 2.
In insulâ Zacyntho. ♄.

1316. S. *Thymbra.* *Sp. Pl.* 7Ϛ4.
Thymbra legitima. *Tourn. Inst.* 197.
Θυμβρα *Diosc.*

Θύμβρο, θρίμβη, ἢ θρίμβος, *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 541.

In montosis asperis Græciæ australis et Archipelagi frequentissimè. ♄.

1317. S. *græca.* *Sp. Pl.* 794.
Calamintha cretica, angusto oblongo folio. *Tourn. Inst.* 194; *ex Linnæo.*
Υσσόπο, ἢ θρούμπι, *hodiè.*
Supha *Turc.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 542.

In Peloponneso, tum in Cretâ insulâ. ♃.

1318. S. *montana.* *Sp. Pl.* 794.
Calamintha frutescens, saturejæ folio facie et odore. *Tourn. Inst.* 194.
Icon. *Fl. Græc. t.* 543.

In monte Athô. ♄.

1319. S. *capitata.* *Sp. Pl.* 795.
Thymus capitatus, qui Dioscoridis. *Tourn. Inst.* 196.
Θυμος *Diosc.*
Θυμὸ, θυμάρι, ἢ θρούμπι, *hodiè.*
Μελιτζίνι *Lacon.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 544.

In apricis Græciæ et Archipelagi copiosè. ♄.

1320. S. *spinosa.* *Sp. Pl.* 795.
S. cretica frutescens spinosa. *Tourn. Cor.* 13.
Icon. *Fl. Græc. t.* 545.

In insulâ Cretâ. ♄.

THYMBRA.

G. Pl. 288. *Juss.* 115.

1321. Th. *spicata.* *Sp. Pl.* 795.
Thymus capitatus orientalis, capitulis et foliis longioribus. *Tourn. Cor.* 12?
Υσσωπος ορεινος *Diosc.*? *Sibth.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 546.

In Achaiæ, Cretæ, et Asiæ minoris, collibus siccis. ♄.

NEPETA.

G. Pl. 289. *Juss.* 113.

1322. N. *cataria.* *Sp. Pl.* 796.
Cataria major vulgaris. *Tourn. Inst.* 202.
Icon. *Engl. Bot. t.* 137.

In agro Byzantino. ♃.

1323. N. *nuda.* *Sp. Pl.* 797. *Jacq. Austr. t.* 24.
N. violacea. *Villars. Dauph. v.* 2. 367; *nec Linn.*
Cataria hispanica, betonicæ folio angustiori,

flore cæruleo ; item flore albo. *Tourn. Inst.* 202.

C. alpina præalta spicata, spicis amethystatis. *Ponted. Comp.* 97.

Icon. *Fl. Græc. t.* 547.

In monte Parnasso. ♃.

1324. N. *italica.* *Sp. Pl.* 798.

Cataria minor alpina. *Tourn. Inst.* 202.

Icon. *Fl. Græc. t.* 548.

In montibus circa Athenas. ♃.

LAVANDULA.

G. Pl. 290. *Juss.* 113. *Gærtn. t.* 66.

1325. L. *Spica.* *Sp. Pl.* 800.

L. latifolia. *Tourn. Inst.* 198.

Καλογερικόχορτον *hodiè.*

Icon. *Dod. Pempt.* 273, Lavandula.

In agro Laconico. ♄.

1326. L. *dentata.* *Sp. Pl.* 800.

L. foliis crenatis. *Tourn. Inst.* 198.

Icon. *Curt. Mag.* 400. *t.* 401.

In insulâ Zacyntho, at vix spontanea. ♄.

1327. L. *Stoechas.* *Sp. Pl.* 800.

Stoechas purpurea. *Tourn. Inst.* 201.

Στιχας *Diosc.*
Μαυροκεφάλι *hodiè.*
Cara bach *Turc.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 549.

In Græciâ boreali, tum in Archipelagi insulis, vulgaris. ♄.

SIDERITIS.

G. Pl. 290. *Juss.* 113.

1328. S. *cretica.* *Sp. Pl.* 801, *excl. syn. Tourn.*
Icon. *Commel. Hort. v.* 2. *t.* 99.

In Eubœæ et Laconiæ montibus. *Sibth. MSS.* ♄.

1329. S. *syriaca.* *Sp. Pl.* 801.
S. cretica tomentosa candidissima, flore luteo. *Tourn. Cor.* 12.
Icon. *Fl. Græc. t.* 550.

In montibus Sphacioticis Cretæ. ♃.

1330. S. *perfoliata.* *Sp. Pl.* 802.
S. orientalis, phlomidis folio. *Tourn. Cor.* 12?
Icon *nulla.*

In herbario Græco Sibthorpiano, at locus non memoratur. ♃.

1331. S. *montana.* *Sp. Pl.* 802.
Marrubiastrum sideritidis folio, caliculis acu-

leatis, flore flavo cum limbo atro-purpureo. *Tourn. Inst.* 190.

Icon. *Fl. Græc. t.* 551.

In maceriis et petrosis Græciæ. Ad viam inter Smyrnam et Bursam. ☉.

1332. S. *romana.* *Sp. Pl.* 802.

Marrubiastrum sideritidis folio, caliculis aculeatis, flore candicante. *Tourn. Inst.* 190.

Σιδηριτις *Diosc.*?

Icon. *Fl. Græc. t.* 552.

In cultis et ruderatis Græciæ atque Archipelagi frequens. ☉.

1333. S. *lanata.* *Sp. Pl.* 804.

Icon. *Murray in Comm. Gott. ann.* 1778. *t.* 4. S. elegans.

In agro Cariensi. ☉.

VERBENA.

G. Pl. 14. *Juss.* 109. *Gærtn. t.* 66.

1334. V. *nodiflora.* *Sp. Pl.* 28.

Icon. *Fl. Græc. t.* 553.

Ad ripas fluvii prope Plataniam in insulâ Cretâ, Junio florens. ♃.

1335. V. *officinalis.* *Sp. Pl.* 29.
V. communis, cæruleo flore. *Tourn. Inst.* 200.
Ἱερὰ βοτανὴ *Diosc.*
Σταυροβοτάνι *hodiè.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 41.

Ad pagos et vias in Græciâ et Archipelagi insulis, vulgaris. ♃.

1336. V. *supina.* *Sp. Pl.* 29.
V. tenuifolia. *Tourn. Inst.* 200.
Icon. *Fl. Græc. t.* 554.

In locis depressis, hyeme inundatis, Asiæ minoris prope Smyrnam alibique, Julio florens. ⊙.

MENTHA.

G. Pl. 291. *Juss.* 113.

1337. M. *sylvestris.* *Sp. Pl.* 804.
M. sylvestris, longiore folio. *Tourn. Inst.* 189.
Καλαμίνθη τρίτη *Diosc.*
Καλαμίθρα, ἡ ἀγριοηδυόσμος, *hodiè.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 686.

In humidis Græciæ frequens. ♃.

1338. M. *rotundifolia.* *Sp. Pl.* 805.
M. sylvestris, rotundiore folio. *Tourn. Inst.* 189.
Ἀγριοηδυόσμος *hodiè.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 446.

Ad rivulos in Peloponneso et insulâ Cretâ; etiam in Olympo Bithyno monte. ♃.

1339. M. *crispa.* *Sp. Pl.* 805.

M. rotundifolia crispa spicata. *Tourn. Inst.* 189.

Icon. *Rivin. Monop. Irr. t.* 50. M. crispa.

In agro Laconico. ♃.

1340. M. *hirsuta.* *Mant.* 81. *Fl. Brit.* 616.

M. rotundifolia palustris, seu aquatica, major. *Tourn. Inst.* 189.

Σισυμβριον *Diosc.*?

Icon. *Engl. Bot. t.* 447.

Juxta rivulos ad viam inter Smyrnam et Bursam. ♃.

1341. M. *gentilis.* *Sp. Pl.* 805. *Sibth.*

M. crispa verticillata. *Tourn. Inst.* 189?

Ἡδυοσμος αγριος *Diosc.*

Ἀγριοηδυόσμος *hodiè.*

Icon . . . .

In agris Græciæ inter stipulas, sero autumno, haud infrequens. *Sibth.* ♃.

Species, ob speciminis defectum, valdè obscura.

1342. M. *arvensis.* *Sp. Pl.* 806.
M. arvensis verticillata hirsuta. *Tourn. Inst.* 189.
Icon. *Fl. Dan. t.* 512.
In agro Byzantino. *D. Sestini.* ♃.

1343. M. *Pulegium.* *Sp. Pl.* 807.
M. aquatica, seu Pulegium vulgare. *Tourn. Inst.* 189.
Γληχων *Diosc.*
Γλυφόνι, ἢ βληχῶνι, *hodiè.*
Filis cun *Turc.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 1026.
Ubique in vineis et agris Græciæ et Archipelagi, vulgatissima. ♃.

GLECHOMA.

G. Pl. 291. *Juss.* 113.

1344. G. *hederacea.* *Sp. Pl.* 807.
Calamintha humilior, folio rotundiore. *Tourn. Inst.* 194.
Χαμαικισσος *Diosc.*? *Sibth.*
Κύσσος *Lacon. hodiè.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 44.
In Olympi Bithyni montis, et agri Laconici, umbrosis. ♃.

LAMIUM.

G. Pl. 292. *Juss.* 113.

1345. L. *garganicum.* *Sp. Pl.* 808. *Trew. Ehret.* *t.* 75.
Icon. *Exot. Bot. t.* 48.
In Laconiæ et Cretæ montibus; tum in Olympi Bithyni summitate. ♃.

1346. L. *rugosum.* *Ait. Hort. Kew. v.* 2. 296. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 87.
L. montanum, foliis elegantèr incisis. *Tourn. Inst.* 183?
Icon. *Fl. Græc. t.* 555.
In Siciliâ. ♃.

1347. L. *maculatum.* *Sp. Pl.* 809.
L. albâ lineâ notatum. *Tourn. Inst.* 183.
Icon. *Fl. Græc. t.* 556.
In monte Athô, nec non in agro Argolico. ♃.

1348. L. *striatum,* foliis cordatis obtusiusculis, corollarum galeâ bifidâ: laciniis divaricatis dentatis; fauce utrinque bidentatâ.
Βαλλωτη *Diosc.*? *Sibth.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 557.
In ruderatis Græciæ et Archipelagi copiosè. ♃.

Flores albi, rubro pulcherrimè picti ac striati. A L. bifido, *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 89, distinctum.

1349. L. *purpureum*. *Sp. Pl.* 809.
L. purpureum fœtidum, folio subrotundo, sive Galeopsis Dioscoridis. *Tourn. Inst.* 183.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 42.

In agro Byzantino. ⊙.
Γαλιοψις Dioscoridis est Scrophularia peregrina, monente Sibth.

1350. L. *amplexicaule*. *Sp. Pl.* 809.
L. folio caulem ambiente minus. *Tourn. Inst.* 184.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 46.

In Peloponnesi agris. ⊙.

GALEOBDOLON.

Huds. 257. *Fl. Brit.* 631.

Galeopsis. *G. Pl.* 292. *Juss.* 114.

1351. G. *luteum*. *Fl. Brit.* 631. *Engl. Bot. t.* 787.
Galeopsis Galeobdolon. *Sp. Pl.* 810.
G. sive Urtica iners, flore luteo. *Tourn. Inst.* 185.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 40. G. Galeopsis.

In montis Hæmi et agri Byzantini sylvosis. ♃.

BETONICA.

G. Pl. 293. *Juss.* 114.

1352. B. *officinalis.* *Sp. Pl.* 810.
B. purpurea. *Tourn. Inst.* 203.
Πριονήτης *hodiè.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 33.
In Laconiâ. ♃.

1353. B. *Alopecuros.* *Sp. Pl.* 811.
B. alpina latifolia major villosa, flore luteo. *Tourn. Inst.* 203.
Κεστρον *Diosc.*
Βετονικὴ *hodiè.*
Icon. *Jacq. Austr. t.* 78.
In monte Parnasso frequens. ♃.

STACHYS.

G. Pl. 293. *Juss.* 114.

1354. S. *sylvatica.* *Sp. Pl.* 811.
Galeopsis procerior fœtida spicata. *Tourn. Inst.* 185.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 34.
In agro Laconico et Byzantino. ♃.

1355. S. *palustris.* *Sp. Pl.* 811.
Galeopsis palustris, betonicæ folio, flore variegato. *Tourn. Inst.* 185.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 35.
In umbrosis humidis Bithyniæ, circa Bursam; nec non in pratis Byzantinis. ♃.

1356. S. *alpina.* *Sp. Pl.* 812.
Galeopsis alpina, betonicæ folio, flore variegato. *Tourn. Inst.* 185.
Icon. *Lapeyrous. Pyren. t.* 8.
In Laconiæ montibus. ♃.

1357. S. *germanica.* *Sp. Pl.* 812.
S. major germanica. *Tourn. Inst.* 186.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 319.
In Achaiæ apricis. ♃.

1358. S. *lanata.* *Willd. Sp. Pl.* v. 3. 100.
Στάχυς *Lacon. hodiè.*
Icon. *Jacq. Ic. Rar. t.* 107.
Circa Byzantium; nec non ad viam inter Bursam et Smyrnam; etiam in Laconiâ. ♃.

1359. S. *cretica.* *Sp. Pl.* 812. *Tourn. Inst.* 186.
Icon. *Fl. Græc. t.* 558.
In Cretâ, et Archipelagi insulis, frequens. ♃.

1360. S. *glutinosa.* *Sp. Pl.* 813.
Siderite cretica viscosa con odore di bitume. *Zannoni Istor.* 186.
Icon. *Zannoni loc. cit. t.* 71.
In insulâ Cretâ. ♄.

1361. S. *spinosa.* *Sp. Pl.* 813.
S. spinosa cretica. *Tourn. Cor.* 11.
Icon. *Fl. Græc. t.* 559.
In insulâ Cretâ. ♄.

1362. S. *orientalis.* *Sp. Pl.* 813.
S. orientalis altissima et fœtidissima. *Tourn. Cor.* 12.
Icon. *Fl. Græc. t.* 560.
Ad viam inter Smyrnam et Bursam; etiam in agro Messeniaco. ♃.

1363. S. *palæstina.* *Sp. Pl.* 1674.
Σταχυς *Diosc. Sibth.*
Icon. *Barrel. Ic. t.* 279.
In locis montosis et asperis, ut a Dioscoride memoratur, per totam Græciam copiosè. ♄.

1364. S. *maritima.* *Mant.* 82.
Betonica maritima, flore ex luteo pallescente. *Tourn. Inst.* 203.

Icon. *Jacq. Hort. Vind. v.* 1. *t.* 70.

In rupibus maritimis insulæ Hydræ. ♃.

1365. S. *recta. Mant.* 82.

Sideritis vulgaris hirsuta erecta. *Bauh. Pin.* 233.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 359.

In Asiâ minore prope Cressam; nec non in agro Laconico et Byzantino. ♃.

1366. S. *annua. Sp. Pl.* 813.

Betonica arvensis annua, flore ex albo flavescente. *Tourn. Inst.* 203.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 360.

In monte Athô, et prope Byzantium. ⊙.

1367. S. *arvensis. Sp. Pl.* 814.

Marrubiastrum vulgare. *Tourn. Inst.* 190.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 41.

In agro Cariensi. ⊙.

1368. S. *spinulosa,* verticillis sexfloris, foliis cordatis pilosis, caule erecto ramoso spinuloso.

Sideritis cretica maxima, ocymastri Valentini facie. *Tourn. Cor.* 12.

Icon *nulla.*

In insulâ Cretâ. ⊙?

Radix fibrosa. *Caulis* erectus, strictus, pèdalis aut sesquipedalis, brachiatus, crassiusculus, acutè quadrangulus, angulis spinuloso-asperrimis. *Folia* petiolata, sesquiuncialia, cordata, acutiuscula, crenata, planiuscula, venosa, undique plùs minùs pilosa. *Verticilli* subspicati, bracteati, plerumque sexflori. *Calyx* campanulatus, pilosus, dentibus spinosis, brevibus. *Corolla* calyce duplò longior, flavescens, labio superiori integro.

BALLOTA.

G. Pl. 294. *Juss.* 114.

1369. B. *nigra*. *Sp. Pl. ed.* 1. 582. *Fl. Brit.* 635.

Ballote. *Tourn. Inst.* 185.

Πισπερίτζα *hodiè*.

Icon. *Engl. Bot. t.* 46.

In ruderatis Græciæ et Archipelagi. ♃.

MARRUBIUM.

G. Pl. 294. *Juss.* 114.

* *Calycibus 5-dentatis.*

1370. M. *peregrinum*. *Sp. Pl.* 815.

M. album latifolium peregrinum. *Tourn. Inst.* 192.

Σάρομα *hodiè.*

Icon. *Jacq. Austr. t.* 160.

Prope Orchomenum, Arcadiæ, copiosè; nec non in agro Byzantino, et inter Smyrnam et Bursam, ad vias. ♃.

1371. M. *creticum: Willd. Sp. Pl. v.* 3. 110.

M. peregrinum *β. Sp. Pl.* 816.

M. album angustifolium peregrinum. *Tourn. Inst.* 192.

Icon. *Dalech. Hist.* 962.

In insulâ Cretâ. ♃.

1372. M. *velutinum,* foliis subrotundis retusis sericeis rugosis crenatis, dentibus calycinis patentibus, caule ramoso.

Icon. *Fl. Græc. t.* 561.

In monte Parnasso. ♃.

** *Calycibus* 10-*dentatis.*

1373. M. *vulgare. Sp. Pl.* 816.

M. album vulgare. *Tourn. Inst.* 192.

Πράσιον *Diosc.*

Σκυλόχορτον *hodiè.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 410.

In Græciâ et insulis circumjacentibus frequens. ♃.

1374. M. *Pseudodictamnus*. *Sp. Pl.* 817.
Pseudodictamnus verticillatus inodorus. *Tourn. Inst.* 188.
Ψευδοδικταμνος *Diosc.*
Μαβρομάργο *Attic. hodiè.*
Ἀσπροπίκροπάνδι *Lacon.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 562.

In Græciâ, tum in Cretâ, et Archipelagi insulis, frequens. ♃.

1375. M. *acetabulosum*. *Sp. Pl.* 817.
Pseudodictamnus acetabulis moluccæ. *Tourn. Inst.* 188.
Ἑτερος απο Κρητης δικταμνος *Diosc.*
Icon. *Barrel. Ic. t.* 129.

In insulâ Cretâ copiosè, nec alibi, invenit Sibthorp. ♃.

LEONURUS.

G. Pl. 295. *Juss.* 114.

1376. L. *Cardiaca*. *Sp. Pl.* 817.
Cardiaca. *Tourn. Inst.* 186.
Icon. *Engl. Bot. t.* 286.

Prope Thessalonicam; etiam in agro Byzantino. ♃.

PHLOMIS.

G. Pl. 295. *Juss.* 114. *Gærtn. t.* 66.

1377. Ph. *fruticosa. Sp. Pl.* 818.
Ph. fruticosa, salviæ folio latiore et rotundiore. *Tourn. Inst.* 177.
Φλομος αγρια *Diosc.*
Σφάκα, γαδαροσφάκα, ἡ φλομὸ, *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 563.

In petrosis siccis maritimis Græciæ et Archipelagi vulgaris. ♄.

1378. Ph. *samia. Sp. Pl.* 819, *excluso Tournefortii syn.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 564.

In Eubœa. ♃.

1379. Ph. *lunarifolia,* foliis cordatis crenatis subtùs tomentosis, bracteis ovato-lanceolatis fasciculato-ciliatis mucronatis.
Ph. samia herbacea, lunariæ folio. *Tourn. Cor.* 10.
Καλογρίτζα *Arcad. hodiè.*
Icon *nulla.*

In variis Peloponnesi locis; etiam in monte Athô. ♃.

Habitus præcedentis, sed *bracteæ* latæ, indivisæ,

densè ciliatæ ac setosæ, setis fasciculatis. *Calycis* dentes horizontalitèr patentes, spinosi, rigidi. *Corolla* flava.

1380. Ph. *Herba-venti.* *Sp. Pl.* 819.
Ph. narbonensis, hormini folio, flore purpurascente. *Tourn. Inst.* 178.
Icon. *Fl. Græc. t.* 565.

Prope Athenas; nec non in Asiâ minore inter Smyrnam et Bursam. ♃.

MOLUCCELLA.

G. Pl. 293. *Juss.* 115. *Gærtn. t.* 66.

1381. M. *lævis.* *Sp. Pl.* 821.
Molucca lævis. *Tourn. Inst.* 187.
Icon. *Fl. Græc. t.* 566.

In arvis inter Smyrnam et Bursam. ⊙.

1382. M. *spinosa.* *Sp. Pl.* 821.
Molucca spinosa. *Tourn. Inst.* 187.
Icon. *Fl. Græc. t.* 567.

In monte Parnasso. ⊙.

1383. M. *frutescens.* *Sp. Pl.* 821.
Molucca fruticosa sicula. *Tourn. Inst.* 188.
Icon. *Fl. Græc. t.* 568.

In insulâ Cypro. ♄.

CLINOPODIUM.

G. Pl. 296. *Juss.* 115.

1384. C. *vulgare*. *Sp. Pl.* 821.

C. origano simile elatius, majore folio. *Tourn. Inst.* 195.

Κλινοπόδιον *Diosc.*? *Sibth.*

Κοψόχορτον *hodiè.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 1401.

In petrosis montosis Græciæ, et insulæ Cretæ. ♃.

ORIGANUM.

G. Pl. 297. *Juss.* 115.

1385. O. *Dictamnus*. *Sp. Pl.* 823.

O. creticum latifolium tomentosum, seu Dictamnus creticus. *Tourn. Inst.* 199.

Δικταμνος *Diosc.*

Στοματόχορτον *Cret. hodiè.*

Icon. *Curt. Mag. t.* 298.

In Cretæ rupibus, nec alibi. *Sibth.* ♄.

1386. O. *Tournefortii*. *Sibth. in Ait. Hort. Kew.* v. 2. 311.

O. dictamni cretici facie, folio crasso, nunc villoso nunc glabro. *Tourn. Cor.* 13. *It. v.* 1. 91, *cum ic.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 569.

In Amorgi insulæ rupibus, prope divæ virginis cœnobium. ♄.

1387. O. *sipyleum.* *Sp. Pl.* 823.
O. montis Sipyli. *Tourn. Inst.* 199.
Μαρον *Diosc.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 570.

In monte Sipylo, Phrygiæ; etiam ad viam inter Smyrnam et Bursam. In monte Delphi, Eubœæ, at vix alibi, intra Græciæ terminos, occurrit. *Sibth.* ♃.

1388. O. *creticum.* *Sp. Pl.* 823.
O. onites. *Tourn. Inst.* 199.
Αγριοριγανος *Diosc.*
'Αγριορίγανι *hodiè.*
Icon. *Lob. Ic.* 494. *f.* 2.

In variis Græciæ locis, tum in insulâ Cretâ, vulgaris. ♃.

1389. O. *smyrnæum.* *Sp. Pl.* 823.
O. glandulosum. *Desfont. Atlant. v.* 2. 27, ex descr. optimâ.
O. heracleoticum, cunila gallinacea Plinii, floribus candidis. *Tourn. Inst.* 199. *Herb. Vaill.*
Ρίγανι *hodiè.*
Sater *Turc.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 571.

Circa Smyrnam; nec non in ericetis circa Byzantium. ♃.

1390. O. *heracleoticum. Sp. Pl.* 823.

O. sylvestre album. *Tourn. Inst.* 199.

Ορίγανος ἡρακλεωτικὴ *Diosc. Sibth.*

Icon. *Matth. Valgr. v.* 2. 60.

In montosis siccis Græciæ haud rara. ♃.

1391. O. *vulgare. Sp. Pl.* 824.

O. sylvestre, cunila bubula Plinii. *Tourn. Inst.* 198.

Ῥίγανον, ἢ ρίγανι, *hodiè.*

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 39.

In variis Peloponnesi locis; tum in monte Athô, et insulâ Lemno. ♃.

1392. O. *onites. Sp. Pl.* 824.

Majorana cretica, origani folio, villosa, satureiæ odore, corymbis majoribus albis. *Tourn. Cor.* 13. *Herb. Tourn.*

Ορίγανος ονῆτις *Diosc.*

Ῥίγανι *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 572.

In Græciâ australi, insulisque circumjacentibus. ♃.

1393. O. *Maru.* *Sp. Pl.* 825; *excluso Tourn. syn.*
Majorana cretica rotundifolia, lavandulæ odore, capitulis minoribus incanis, flore purpurascente. *Tourn. Cor.* 13. *Herb. Tourn.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 573.
In Cretæ montibus Sphacioticis. ♃.

THYMUS.

G. Pl. 297. *Juss.* 115.

1394. Th. *Serpyllum.* *Sp. Pl.* 825.
Serpyllum vulgare. *Tourn. Inst.* 197.
Ερπυλλος *Diosc.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 47.
In montosis Græciæ frequens. In Olympo Bithyno, et Sphacioticis Cretæ montibus. ♄.

1395. Th. *vulgaris.* *Sp. Pl.* 825. *Tourn. Inst.* 196.
Icon. *Woodv. Med. Bot. t.* 109.
In Græciæ et Archipelagi montosis. ♄.

1396. Th. *lanceolatus.* *Desfont. Atlant. v.* 2. 30. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 140.
Icon. *Desfont. Atlant. t.* 128.
In montosis Græciæ. ♄.

1397. Th. *pulegioides.* *Sp. Pl. ed.* 1. 592.
Cunila thymoides. *Sp. Pl. ed.* 2. 31.

Icon. *Moris. sect.* 11. *t.* 19. *f.* 6.

In montibus Græciæ. ♄.

1398. Th. *Zygis*. *Sp. Pl.* 826.

Thymbra hispanica, coridis folio. *Tourn. Inst.* 197.

Ερπυλλος ζυγις *Diosc.*? *Sibth.*

Σμάρι *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 574.

In montibus circa Athenas et Byzantium. ♄.

1399. Th. *Acinos*. *Sp. Pl.* 826.

Clinopodium arvense, ocymi facie. *Tourn. Inst.* 195.

Ακινος *Diosc.*? *Sibth.*

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 43.

In agro Laconico. ⊙.

1400. Th. *suaveolens*, floribus verticillatis, foliis lanceolato-ellipticis mucronatis subserratis hirtis, caulibus suffruticosis.

Clinopodium minus angustifolium, pulegii odore, romanum. *Bocc. Mus. v.* 1. 50—54.

Icon. *Bocc. Mus. v.* 1. *t.* 45, A.

In monte Parnasso. ♄.

1401. Th. *alpinus*. *Sp. Pl.* 826.

Clinopodium montanum. *Tourn. Inst.* 195.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 97.

In montium Sphacioticorum Cretæ summis jugis; nec non in Olympo Bithyno. ♄.

1402. Th. *exiguus,* verticillis paucifloris, foliis rhombeis mucronatis obliquis subintegerrimis, caulibus basi divisis, corollâ filiformi.

Icon. *Fl. Græc. t.* 575.

In insulæ Cypri montosis. ⊙.

1403. Th. *graveolens,* verticillis subsexfloris, foliis ovato-rhombeis obtusis revolutis subserratis, caulibus ramosissimis suffruticosis.

Τραγοριγανος *Diosc.? Sibth.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 576.

In monte Parnasso. ♄.

1404. Th. *Tragoriganum. Mant.* 84. *Turr. Farset.* 11.

Icon. *Alpin. Exot.* 78.

In insulæ Cypri montibus; nec non in Bœotiâ. *Sibth. MSS.* ♄.

1405. Th. *incanus,* verticillis pedunculatis subsexfloris, foliis subrotundis integerrimis tomentoso-incanis, villis calycinis inclusis.

Calamintha orientalis annua, ocymi folio, flore minimo. *Tourn. Cor.* 12. ex charactere.

Icon. *Fl. Græc. t.* 577.

In Archipelagi insulis frequens, et circa Athenas.

1406. Th. *Calamintha.* *Fl. Brit.* 641.

Melissa Calamintha. *Sp. Pl.* 827.

Calamintha vulgaris vel officinarum Germaniæ. *Tourn. Inst.* 194.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1676.

In monte Athô, et prope Byzantium. ♃.

1407. Th. *Nepeta.* *Fl. Brit.* 642.

Melissa Nepeta. *Sp. Pl.* 828.

Calamintha pulegii odore, sive nepeta. *Tourn. Inst.* 194.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 6. *t.* 40.

In Græciâ, et Archipelagi insulis, frequens. ♃.

1408. Th. *villosus.* *Sp. Pl.* 827.

Th. lusitanicus, folio capillaceo villoso, capite magno purpurascente oblongo, sive rotundo. *Tourn. Inst.* 196.

Icon. *Fl. Græc. t.* 578.

In Archipelagi insulis. ♄.

1409. Th. *Mastichina.* *Sp. Pl.* 827.

Thymbra hispanica, majoranæ folio. *Tourn. Inst.* 197.

Icon. *Dod. Pempt.* 271.

In monte Hymetto prope Athenas. ♄.

MELISSA.

G. Pl. 298. *Juss.* 115.

1410. M. *officinalis.* *Sp. Pl.* 827.

M. hortensis. *Tourn. Inst.* 193.

Μελισσοφυλλον *Diosc.*

Μελισσοβότανον, ἢ μελισσόχορτον, *hodiè.*

Icon. *Woodv. Med. Bot. t.* 147.

In montis Parnassi sylvis umbrosis. ♃.

1411. M. *altissima,* verticillis dimidiatis pedunculatis, bracteis petiolatis, foliis cordatis acutè crenatis.

Καλαμινθη τριτη *Diosc.? Sibth.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 579.

Ad sepes umbrosas Græciæ vulgaris; nec non in insulâ Cretâ. ♃.

1412. M. *grandiflora.* *Sp. Pl.* 827.

Calamintha magno flore. *Tourn. Inst.* 194.

Κόσσον *Lacon. hodiè.*

Icon. *Curt. Mag. t.* 208.

In Olympo Bithyno, Athô, et Laconicis montibus, ad sylvas umbrosas. ♃.

MELITTIS.

G. Pl. 299. *Juss.* 116.

1413. M. *Melissophyllum.* *Sp. Pl.* 832. *Fl. Brit.* 643. *Engl. Bot. t.* 577.
Melissa humilis latifolia, maximo flore purpurascente. *Tourn. Inst.* 193.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 26.

In monte Athô; nec non in Laconiæ montosis umbrosis. ♃.

SCUTELLARIA.

G. Pl. 301. *Juss.* 117.

1414. S. *orientalis.* *Sp. Pl.* 834.
Cassida orientalis, chamædryos folio, flore luteo. *Tourn. Cor.* 11. *It. v.* 2. 129, *cum ic.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 580.

In Olympo Bithyno monte. ♃.
Variat foliorum latitudine et canitie.

1415. S. *albida.* *Mant.* 248.
Cassida flore exalbido. *Tourn. Inst.* 182.
Icon. *Fl. Græc. t.* 581.

In Olympo Bithyno et circa Byzantium. ♃.

1416. S. *peregrina.* *Sp. Pl.* 836.
Cassida. *Tourn. Inst.* 181.

Icon. *Fl. Græc. t.* 582.

In insulâ Cypro et prope Byzantium. ♃.

1417. S. *hirta*, foliis cordatis serratis cauleque hirtis, spicis arctis secundis, bracteis petiolatis flore duplò brevioribus.

Cassida cretica minor, catariæ folio, flore subcæruleo. *Tourn. Cor.* 11.

Scordote secondo di Plinio. *Pon. Bald.* 91. *ic.* 93.

Icon. *Fl. Græc. t.* 583.

In Cretæ montibus umbrosis. ♃.

1418. S. *galericulata. Sp. Pl.* 835.

Cassida palustris vulgatior, flore cæruleo. *Tourn. Inst.* 182.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 36.

In palustribus circa Byzantium. ♃.

PRUNELLA.

G. Pl. 301.

Brunella. *Juss.* 116.

1419. P. *vulgaris. Sp. Pl.* 837.

Brunella major, folio non dissecto. *Tourn. Inst.* 182.

Βϰτϰροχορτον θηλυκὸν *Zacynth.*

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 42.

In insulis Græcis, tum in Peloponneso alibique, frequens. ♃.

1420. P. *laciniata*. *Sp. Pl.* 837.
Brunella folio laciniato. *Tourn. Inst.* 183.
Βέτεροχορτον θηλυκὸν *Zacynth.*
Icon. *Jacq. Austr. t.* 378.

In umbrosis sylvaticis Cretæ, Zacynthi, et agri Byzantini. ♃.

1421. P. *hyssopifolia*. *Sp. Pl.* 837.
Brunella hyssopifolia. *Tourn. Inst.* 183.
Icon. *Moris. sect.* 11. *t.* 5. *f.* 7.

In agro Byzantino. ♃.

PRASIUM.

G. Pl. 302. *Juss.* 117. *Gærtn. t.* 66.

1422. P. *majus*. *Sp. Pl.* 838.
Galeopsis hispanica frutescens, teucrii folio. *Tourn. Inst.* 186.
Φάσσοχορτον *Zacynth.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 584.

In Peloponneso, tum in littore Cariensi, et insulâ Zacyntho. ♄.

II. Angiospermia.

BARTSIA.

G. Pl. 303. *Juss.* 100. *Fl. Brit.* 647.

1423. B. *Trixago,* foliis oppositis lineari-oblongis obtusè serratis, floribus quadrifariàm spicatis; labio superiore abbreviato.
B. Trixago. *Sp. Pl. ed.* 1. 602.
Rhinanthus Trixago. *Sp. Pl. ed.* 2. 840.
Trixago apula unicaulis τετραςαχης. *Columm. Ecphr.* 199. *t.* 197.
Pedicularis maritima, folio oblongo serrato. *Tourn. Inst.* 173.
Ἀγριόλυκος *hodiè.*
Σταρόλυκος *Zacynth.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 585.

In maritimis arenosis humidis Græciæ, et insularum vicinarum. ⊙.

1424. B. *viscosa. Sp. Pl.* 839. *Fl. Brit.* 648.
Pedicularis lutea viscosa serrata pratensis. *Tourn. Inst.* 172.

P. cretica spicata maxima lutea. *Tourn. Cor.* 9. *Buxb. Cent.* 5. 46. *f.* 33; vix enim varietas est.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1045.

In maritimis humentibus Græciæ. ⊙.

1425. B. *latifolia,* foliis oppositis ovatis dentato-palmatis, floribus quadrifariàm spicatis; labio superiore abbreviato.

Euphrasia latifolia. *Sp. Pl.* 841. *Dicks. Dr. Pl.* 10.

Pedicularis purpurea annua minima verna. *Tourn. Inst.* 172.

Icon. *Fl. Græc. t.* 586.

In agro Argolico, Messeniaco et Eliensi; nec non in insulâ Cypro; ad campos, tempore vernali. ⊙.

1426. B. *Odontites. Huds. Fl. Angl.* 268. *Fl. Brit.* 648. *Engl. Bot. t.* 1415.

Euphrasia Odontites. *Sp. Pl.* 841.

Pedicularis serotina, purpurascente flore. *Tourn. Inst.* 172.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 44.

Circa Byzantium. ⊙.

EUPHRASIA.

G. Pl. 304. *Juss.* 100. *Gærtn. t.* 54.

1427. E. *officinalis. Sp. Pl.* 841.
E. officinarum. *Tourn. Inst.* 174.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 42.

In Olympi Bithyni herbidis, tum in Laconiæ montibus. ⊙.

MELAMPYRUM.

G. Pl. 305. *Juss.* 101. *Gærtn. t.* 53.

1428. M. *cristatum. Sp. Pl.* 842.
M. cristatum, flore albo et purpureo. *Tourn. Inst.* 173.
Icon. *Engl. Bot. t.* 41.

In agro Byzantino. ⊙.

1429. M. *arvense. Sp. Pl.* 842.
M. purpurascente comâ. *Tourn. Inst.* 173.
Icon. *Engl. Bot. t.* 53.

In arvis circa Byzantium. ⊙.

PEDICULARIS.

G. Pl. 307. *Juss.* 101. *Gærtn. t.* 53.

1430. P. *flava. Pallas. It. v.* 3. 736. *Herb. Linn. ex ipso auctore. Willd. Sp. Pl. v.* 3. 208.

Icon. *Pall. loc. cit. t.* R. *f.* 1.

In Olympi Bithyni cacumine. ♃.

Pallasii specimina, e situ minùs elevato vel solo feliciore, magìs quam Sibthorpiana luxuriant.

ANTIRRHINUM.

G. Pl. 309. *Juss.* 120. *Gærtn. t.* 53.

* *Foliis dilatatis, caulibus laxis.*

1431. A. *Cymbalaria. Sp. Pl.* 851.

Linaria hederaceo folio glabro, seu Cymbalaria vulgaris. *Tourn. Inst.* 169.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 45.

In Laconiâ, et insulâ Cypro, ad rupes maritimas. ♃.

1432. A. *spurium. Sp. Pl.* 851.

Linaria segetum, nummulariæ folio villoso. *Tourn. Inst.* 169.

Ελατινη *Diosc.*? *Sibth.*

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 37.

In segetibus et vineis Græciæ et Archipelagi frequens. ⊙.

1433. A. *Elatine. Sp. Pl.* 851.

Linaria segetum, nummulariæ folio aurito et villoso, flore luteo; et flore cæruleo. *Tourn. Inst.* 169.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 46.

In vineis Græciæ et Archipelagi; nec non in arvis Cypriis et Byzantinis. ⊙.

1434. A. *cirrosum*. *Mant.* 249.

Icon. *Jacq. Hort. Vind.* v. 1. *t.* 82.

In Cretæ vineis. ⊙.

1435. A. *ægyptiacum*. *Sp. Pl.* 851.

Ἑλξίνη *Diosc. omninò. Sibth.*

Icon *nulla.*

In sepibus, vineis et segetibus insularum Græcarum vulgaris. ⊙.

** *Foliis angustioribus, caulibus erectis, florum calcare brevi.*

1436. A. *minus*. *Sp. Pl.* 852.

Linaria pumila vulgatior arvensis. *Tourn. Inst.* 169.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 41.

In arvis Græciæ. ⊙.

1437. A. *micranthum*. *Cavan. Ic. v.* 1. 51. *t.* 69. *f.* 3. *Willd Sp. Pl. v.* 3. 246.

Icon. *Fl. Græc. t.* 587.

In insulâ Rhodo. ⊙.

1438. A. *albifrons*, foliis lanceolatis glaucis: inferioribus ternis quaternisve, calyce glabro, calcare brevissimo, seminibus alveolatis.
Icon. *Fl. Græc. t.* 588.

In insulâ Rhodo. ☉.

*** *Caulibus erectis, vel adscendentibus, foliis plùs minùs oppositis, florum calcare elongato.*

1439. A. *purpureum. Sp. Pl.* 853.
Linaria purpurea major odorata. *Tourn. Inst.* 170.
Icon. *Fl. Græc. t.* 589.

In Græciâ, ex herb. Sibth. ♃.

1440. A. *arvense. Sp. Pl.* 855.
Linaria arvensis cærulea. *Tourn. Inst.* 170.
Icon. *Dill. Elth. t.* 163. *f.* 198.

β. A. arvense γ. *Sp. Pl.* 855.
Linaria quadrifolia lutea.. *Tourn. Inst.* 170.
Icon. *Fl. Græc. t.* 590.

In Peloponnesi arvis. β in maris Euxini littoribus arenosis. ☉.

1441. A. *pelisserianum. Sp. Pl.* 855.
Linaria annua purpuro-violacea, calcaribus longis, foliis imis rotundioribus. *Tourn. Inst.* 170.

Icon. *Fl. Græc. t.* 591.

In agro Messeniaco et Eliensi, nec non in littore Cariensi. ⊙.

1442. A. *chalepense.* *Sp. Pl.* 859.

Linaria annua angustifolia, flosculis albis longiùs caudatis. *Tourn. Inst.* 171.

Icon. *Fl. Græc. t.* 592.

In Peloponnesi arvis, nec non in Cariæ littore, et insulâ Cypro. ⊙.

1443. A. *reflexum.* *Sp. Pl.* 857.

Linaria pusilla procumbens latifolia, flore pallido, rictu aureo. *Tourn. Inst.* 169.

Icon. *Fl. Græc. t.* 593.

In agro Argolico. ⊙.

Caulis ferè erectus. Variat *foliis* ternis alternisve.

**** *Caulibus erectis vel adscendentibus, foliis sparsis, florum calcare elongato.*

1444. A. *strictum,* foliis linearibus confertis, caule erecto, spicis terminalibus, floribus imbricatis, calyce pubescente obtuso.

Linaria orientalis erecta, angusto oblongo folio, flore aureo. *Tourn. Cor.* 9; ex char.

Icon. *Fl. Græc. t.* 594.

In agro Cariensi, et insulâ Cypro; nec non in Siciliâ. ⊙.

1445. A. *supinum.* *Sp. Pl.* 856.
Linaria pumila supina lutea. *Tourn. Inst.* 170.
Icon. *Fl. Græc. t.* 595.

In agro Byzantino. ⊙.
Caules basi decumbunt, *ramis* erectis.

1446. A. *genistifolium.* *Sp. Pl.* 858.
Linaria flore pallido, rictu aureo. *Tourn. Inst.* 170.
Icon. *Fl. Græc. t.* 596.

In monte Athô, et circa Byzantium. ♃.

1447. A. *Linaria.* *Sp. Pl.* 858.
Linaria vulgaris lutea, flore majore. *Tourn. Inst.* 170.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 47.

In agro Laconico. ♃.

***** *Corollis ecaudatis.*

1448. A. *majus* *Sp. Pl.* 859.
A. vulgare. *Tourn. Inst.* 168.
Icon. *Engl. Bot. t.* 129.

In Laconiâ, et insulâ Cypro, tum in muris Byzantii. ♃.

1449. A. *Orontium.* *Sp. Pl.* 860.
A. arvense majus. *Tourn. Inst.* 168.
Αντιρρινον *Diosc.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 45.
In arvis Græciæ et Archipelagi frequens. ⊙.

SCROPHULARIA.

G. Pl. 312. *Juss.* 119. *Gærtn. t.* 53.

1450. S. *nodosa.* *Sp. Pl.* 863.
S. nodosa fœtida. *Tourn. Inst.* 166.
Icon. *Engl. Bot. t.* 1544.
In agro Laconico. ♃.

1451. S. *aquatica.* *Sp. Pl.* 864.
S. aquatica major. *Tourn. Inst.* 166.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 41.
Ad lacum Nicææ. ♃.

1452. S. *peregrina.* *Sp. Pl.* 866.
S. folio urticæ. *Tourn. Inst.* 166.
Γαλιοψις *Diosc. optimè monente Sibth.*
Βρομόχορτον *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 597.
Circa sepes, semitas, edificiorumque areas, ubique, ut à Dioscoride memoratur. ♃.

1453. S. *Scorodonia.* *Sp. Pl.* 864.
S. melissæ folio. *Tourn. Inst.* 166.
Icon. *Pluk. Phyt. t.* 59. *f.* 5.
Circa Byzantium in aquosis. ♃.

1454. S. *canina.* *Sp. Pl.* 865.
S. ruta canina dicta vulgaris. *Tourn. Inst.* 167.
Σιδηριτις ἑτερα *Diosc.? Sibth.*
Σκροπιδόχορτον *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 598.
In Peloponneso frequens; nec non in Cretâ et Cypro insulis. ⊙.

1455. S. *lucida.* *Sp. Pl.* 865.
S. saxatilis lucida, laserpitii massiliensis foliis. *Tourn. Inst.* 167.
Σιδηριτις ἑτερα (τριτη) *Diosc.? Sibth.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 599.
In Archipelagi insulis. ♃.

1456. S. *filicifolia.* *Mill. Dict. n.* 10.
S. foliis filicis modo laciniatis, vel ruta canina latifolia. *Tourn. Inst.* 167.
Icon. *Fl. Græc. t.* 600.
In insulâ Cretâ. ♃.

1457. S. *livida,* foliis bipinnatis angulato-incisis dilatatis, racemo stricto virgato; ramulis subquinquefloris.

Icon. *Fl. Græc. t.* 601.

In Asiâ minore. ⊙.

1458. S. *bicolor,* foliis bipinnatis argutè incisis angustatis, racemo paniculato; ramulis multifloris.

S. orientalis, chrysanthemi folio, flore minimo variegato. *Tourn. Cor.* 9; ex char.

Icon. *Fl. Græc. t.* 602.

In Siciliâ depingi curavit Sibthorp. ♃?

1459. S. *frutescens,* foliis glaucescentibus: caulinis pinnatis lobatisve incisis; floralibus elliptico-lanceolatis integerrimis, paniculâ cylindraceâ.

S. frutescens. *Sp. Pl.* 866.

S. lusitanica frutescens, verbenacæ foliis. *Tourn. Inst.* 167.

β. S. cretica frutescens, folio vario crassiori. *Tourn. Cor.* 9.

Icon. *Fl. Græc. t.* 603.

In Cretâ et Zacyntho; etiam in monte Athô. ♄.

1460. S. *cæsia*, foliis glaucescentibus lyrato-pinnatifidis incisis, caulibus numerosis, paniculâ abbreviatâ pauciflorâ:

S. orientalis minor, melissæ folio. *Tourn. Cor.* 9? *Buxb. Cent.* 5. 10. *t.* 17. *f.* 2?

Icon. *Fl. Græc. t.* 604.

In rupibus circa Athenas; nec non in agro Laconico et Messeniaco. ♃.

CELSIA.

G. Pl. 312. *Juss.* 124. *Gærtn. t.* 55.

1461. C. *orientalis*. *Sp. Pl.* 866.

Verbascum orientale, sophiæ folio. *Tourn. Cor.* 8.

Icon. *Fl. Græc. t.* 605.

In agro Argolico. ☉.

1462. C. *Arcturus*. *Syst. Veg. ed.* 13. 469.

Verbascum Arcturus. *Sp. Pl.* 254.

Blattaria perennis cretica incana, foliis binis conjugatim positis uno majore extremum claudente. *Tourn. Inst.* 148.

Icon. *Jacq. Hort. Vind. v.* 2. *t* 117.

In Cretâ et Cypro insulis, ad muros. ♂.

DIGITALIS.

G. Pl. 313. *Juss.* 120. *Gærtn. t.* 53.

1463. D. *lutea.* *Sp. Pl.* 867.
D. minor, luteo parvo flore. *Tourn. Inst.* 165.
Icon. *Jacq. Hort. Vind. v.* 2. *t.* 105.
In Arcadiâ. ♃.

1464. D. *ferruginea.* *Sp. Pl.* 867.
D. latifolia, flore ferrugineo. *Tourn. Inst.* 166.
Ελλεβορος λευκος *Diosc. Sibth.* at mihi non videtur.
Κωράχορτον *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 606.
In Parnasso, aliisque Græciæ montibus elatioribus, frequens; etiam in Olympo Bithyno. ♃.

1465. D. *leucophæa,* calycibus ciliatis, spicâ cylindraceâ densissimâ, bracteis flore longioribus, labio spatulato rotundato pubescente.
Icon. *Fl. Græc. t.* 607.
In monte Athô. ♃.

SIBTHORPIA.

G Pl. 320. *Juss.* 99. *Gærtn. t.* 55.

1466. S. *europæa.* *Sp. Pl.* 880. *Engl. Bot. t.* 649.
Icon. *Salisb. Ic. t.* 6. S. prostrata.

In paludibus montosis Cretæ. *D. Hawkins.* ♃. Honorem patri datum quam optimè meruit filius!

OROBANCHE.

G. Pl. 321. *Juss.* 101.

1467. O. *caryophyllacea.* *Sm. Tr. of L. Soc.* v. 4. 169. *Willd. Sp. Pl.* v. 3. 348.

O. major, garyophyllum olens. *Tourn. Inst.* 176.

Οροβαγχη *Diosc.*

Λύκος *hodiè.*

Icon *vix ulla fidenda.*

In arvis Græciæ et insularum vicinarum. ♃.

1468. O. *cærulea.* *Fl. Brit.* 670.

O. cretica non ramosa, caule tenui, flore parvo subcæruleo. *Tourn. Cor.* 10. *Sibth.*

Λύκος *hodiè.*

Icon. *Jacq. Austr. t.* 276. O. purpurea.

In Peloponnesi et insulæ Cretæ arvis. ♃.

1469. O. *ramosa.* *Sp. Pl.* 882. *Engl. Bot. t.* 184. *Tourn. Inst.* 176.

Icon. *Fl. Græc. t.* 608.

In agro Messeniaco; nec non in Cretâ et Cypro insulis, et littore Cariensi. ⊙

VITEX.

G. Pl. 326. *Juss.* 107. *Gærtn. t.* 56.

1470. V. *Agnus-castus*. *Sp. Pl*, 890.
V. latiore folio. *Tourn. Inst.* 603.
Αγνος *Diosc.*
Αγνεια, ἡ λυγεια, *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 609.

In depressis humidis, ad rivulorum margines, vulgatissima. ♄.

ACANTHUS.

G. Pl. 327. *Juss.* 103. *Gærtn. t.* 54.

1471. A. *mollis*. *Sp. Pl.* 891.
A. sativus vel mollis. *Tourn. Inst.* 176.
Icon. *Fl. Græc. t.* 610.

In Siciliâ, nec in Græciâ, legit Sibthorp. ♃.

1472. A. *spinosus*. *Sp. Pl.* 891.
A. aculeatus. *Tourn. Inst.* 176.
Ακανθα, η ἑρπακανθα, Diosc.
Μȣντρίνα, μȣτρίνα, ἡ μȣτρȣνα, *hodiè.*
Τζȣλαδίτζα *Lacon.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 611.

Ad agrorum margines, nec non in petrosis humidis, Græciæ australis et Archipelagi. In Cretâ vulgaris. ♃.

SYNONYMA ADDENDA.

n. 221. **Bromus scoparius.**
Icon. *Cavan. Ic. t.* 589. *f.* 2. B. humilis.

n 332. **Galium capillare.**
Icon. *Cavan. Ic. t.* 191. *f.* 1.

FINIS VOLUMINIS PRIMI.

LONDINI
IN ÆDIBUS RICHARDI TAYLOR ET SOCII
MDCCCIX.

Digitized with financial assistance from the
Government of Maharashtra
on 28 September, 2015